

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 04-10-2017 13:47)
(2^e godkjenning 04-10-2017 13:53)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
																1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	0	110003	DARATUMUMAB	1	16 mg/kg	N		IV	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			█	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 080	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	rasba 04-10-2017 13:47	AG 04-10-2017 13:53
Administrasjon	0	tk 22-01-2019 15:27	AG 22-01-2019 15:32

For nivå 2: 2|Ved behov|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: Utfør:

Informasjon: **Tekst**

blod 080	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	rasba 04-10-2017 13:47	AG 04-10-2017 13:53
Administrasjon	0	tk 22-01-2019 15:27	AG 22-01-2019 15:32

Diagnose**(3)** Ikke angitt Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 080	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	rasba 04-10-2017 13:47	AG 04-10-2017 13:53
Administrasjon	0	tk 22-01-2019 15:27	AG 22-01-2019 15:32

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	DARATUMUMAB	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Dag 6 Dag 7					
Adm-måte:	IV		X					
Tillat endring av grunn-dose:	Nei	Kategori:	Ingen					
po:	Nei							
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t							
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>							
Doseberegning pr:	Vekt	Volum pr:	Fast					
Standarddose:	<input type="text" value="16"/> mg/kg	Standardvolum:	<input type="text" value="500"/> ml					
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/kg							
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg							

blod 080	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	rasba 04-10-2017 13:47	AG 04-10-2017 13:53
Administrasjon	0	tk 22-01-2019 15:27	AG 22-01-2019 15:32

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 080 Daratumumab 3. kur og senere

Kode: blod 080 Emetogent potensiale: 2

Navn: Daratumumab 3. kur og senere

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	0	DARATUMUMAB	1	16 mg/kg	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 22-01-2019 15:27) (2^e godkjenning 22-01-2019 15:32)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst en time før kur. Skal i tillegg ha deksametason 4 mg x 1 po dag 2 og 3.		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

blod 080	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	rasba 04-10-2017 13:47	AG 04-10-2017 13:53
Administrasjon	0	tk 22-01-2019 15:27	AG 22-01-2019 15:32

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst en time før kur. Skal i tillegg ha deksametason 4 mg x 1 po dag 2 og 3.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:01	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:02	Steroider, f.eks deksametason 12 mg po					000:00 t					
00:04	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:07	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:09	Puls og BT før kurstart					000:00 t					
00:10	Skann kuren	DARATUMUMAB	16 mg /kg	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:11	Etter to reaksjonsfrie infusjoner: 200 ml/t i 30 min, deretter 450 ml/t					000:00 t					

blod 080	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	rasba 04-10-2017 13:47	AG 04-10-2017 13:53
Administrasjon	0	tk 22-01-2019 15:27	AG 22-01-2019 15:32

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:12	Ved tidl reaksjon: 100 ml/t i 1 time, øk med 50 ml/t hver time til 200 ml/t					000:00 t					
00:13	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
03:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 080	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	rasba 04-10-2017 13:47	AG 04-10-2017 13:53
Administrasjon	0	tk 22-01-2019 15:27	AG 22-01-2019 15:32