

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 20-08-2019 10:32)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 20-08-2019 12:01)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
	1	007439	MELFALAN	1	200 mg/m <sup>2</sup>	N	500 mg	IV Cyt	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7	
																1   2   3   4   5   6   7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 082	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	rasba 20-08-2019 10:32	mhell 20-08-2019 12:01
Administrasjon	0	EVABH 07-01-2021 09:22	mhell 07-01-2021 09:42

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja  
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei  
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

blod 082	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	rasba 20-08-2019 10:32	mhell 20-08-2019 12:01
Administrasjon	0	EVABH 07-01-2021 09:22	mhell 07-01-2021 09:42

**Diagnose****(3)** Ikke angitt Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 082	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	rasba 20-08-2019 10:32	mhell 20-08-2019 12:01
Administrasjon	0	EVABH 07-01-2021 09:22	mhell 07-01-2021 09:42

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	MELFALAN	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	Matrise:	Dag 1	Dag 2
Adm-måte:	IV Cyt		X	
Tillat endring av grunnndose:	Nei			
po:	Nei	Kategori:	Ingen	
Alt i én pose:	Nei			
x pr dag:	1daglig			
Total infusjonstid:	0 t			
Kurlinje nr:	1			
Doseberegning pr:	Overflate	Volum pr:	Fast	
Standarddose:	200 mg/m <sup>2</sup>	Standardvolum:	0 ml	
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>			
Maks. dose pr behandling:	mg			

blod 082	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	rasba 20-08-2019 10:32	mhell 20-08-2019 12:01
Administrasjon	0	EVABH 07-01-2021 09:22	mhell 07-01-2021 09:42

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 082 HMAS Myelomatose høydose melfalan fase III

Kode: blod 082 Emetogent potensiale: 3

Navn: HMAS Myelomatose høydose melfalan fase III

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;	1	MELFALAN		1 200 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt	N	N	
----	---	----------	--	-------------------------	--------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 07-01-2021 09:22) (2<sup>e</sup> godkjenning 07-01-2021 09:42)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Isbiter brukes som mukosittprofylakse, se støtteinformasjon		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

blod 082	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	rasba 20-08-2019 10:32	mhell 20-08-2019 12:01
Administrasjon	0	EVABH 07-01-2021 09:22	mhell 07-01-2021 09:42

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

<b>Dag 1</b>
Isbiter brukes som mukosittprofylakse, se støtteinformasjon

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Dag - 1					000:00 t					
00:01	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 2 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:02	Hydrering startes kl 08, antiemetika bør gis 09 og melfalan kl 10					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:05	Prehydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	002:00 t					
01:30	Pasienten bør suge på isbiter 30 min før til 30 min etter melfalan inf.					000:00 t					
01:59	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
02:00	Skann kuren, obs kort holdbarhet (kl 10)	MELFALAN	200 mg/m <sup>2</sup>	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt	000:30 t					
02:01	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
02:30	Posthydrering			1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	002:00 t					

blod 082	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	rasba 20-08-2019 10:32	mhell 20-08-2019 12:01
Administrasjon	0	EVABH 07-01-2021 09:22	mhell 07-01-2021 09:42

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
04:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 082	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>rasba</b> 20-08-2019 10:32	<b>mhell</b> 20-08-2019 12:01
Administrasjon	0	<b>EVABH</b> 07-01-2021 09:22	<b>mhell</b> 07-01-2021 09:42