

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 06-02-2019 15:16)
(2^e godkjenning 06-02-2019 15:16)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
	1	000500	BORTEZOMB SUBCUTANT	1	1.3 mg/m ²	N		SC Cyt	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 084	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	rasba 06-02-2019 15:16	tk 06-02-2019 15:16
Administrasjon	0	rasba 06-02-2019 15:17	tk 06-02-2019 15:17

For nivå 2: 2|Ved behov|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

blod 077-84 | Deksametason 20 mg, d1-2, d4-5, d8-d9, d11-12

blod 084	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	rasba 06-02-2019 15:16	tk 06-02-2019 15:16
Administrasjon	0	rasba 06-02-2019 15:17	tk 06-02-2019 15:17

Virkestoff	Adm-måte	x pr dag	Dose	Tidspkt	Fast	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	Notat	(3)
								1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14		
DEKSAMETASON	Per os ut	1x	20 mg	00:00	Nei			■ ■ _ ■ ■ _ _ ■ ■ _ ■ ■	Tas på morgenen	
								1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14		

Diagnose

(3)

- Ikke angitt
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 084	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	rasba 06-02-2019 15:16	tk 06-02-2019 15:16
Administrasjon	0	rasba 06-02-2019 15:17	tk 06-02-2019 15:17

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **BORTEZOMB SUBCUTANT**

Infusjonsvæske:
 Adm-måte: **SC Cyt**
 Tillat endring av grunndose: **Nei**
 po: **Nei**
 Alt i én pose: **Nei**
 x pr dag: **1daglig**
 Total infusjonstid: t
 Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**
 Doseberegning pr: **Overflate**
 Volum pr: **Fast**
 Standarddose: mg/m²
 Standardvolum: ml
 Metningsdose: mg/m²
 Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X			X			
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

blod 084	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	rasba 06-02-2019 15:16	tk 06-02-2019 15:16
Administrasjon	0	rasba 06-02-2019 15:17	tk 06-02-2019 15:17

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 084 VeIDex dag 1, 4, 8 og 11, bortezomib/deksametason

Kode: blod 084 Emetogent potensiale: 2

Navn: VeIDex dag 1, 4, 8 og 11, bortezomib/deksametason

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;4;8;11;	1	BORTEZOMIB SUBCUTANT		1 1.3 mg/m ²	SC Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 06-02-2019 15:17) (2^e godkjenning 06-02-2019 15:17)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, dag 4-5, dag 8-9 og dag 11-12		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	4	Alle Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, dag 4-5, dag 8-9 og dag 11-12		0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	8	Alle Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, dag 4-5, dag 8-9 og dag 11-12		0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	11	Alle Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, dag 4-5, dag 8-9 og dag 11-12		0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>

blod 084	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	rasba 06-02-2019 15:16	tk 06-02-2019 15:16
Administrasjon	0	rasba 06-02-2019 15:17	tk 06-02-2019 15:17

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, dag 4-5, dag 8-9 og dag 11-12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Skann kuren	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg /m ²		SC	000:00 t					
00:05	Settes subcutant i magen					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 084	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	rasba 06-02-2019 15:16	tk 06-02-2019 15:16
Administrasjon	0	rasba 06-02-2019 15:17	tk 06-02-2019 15:17

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, dag 4-5, dag 8-9 og dag 11-12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Skann kuren	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg /m ²		SC	000:00 t					
00:05	Settes subcutant i magen					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 084	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	rasba 06-02-2019 15:16	tk 06-02-2019 15:16
Administrasjon	0	rasba 06-02-2019 15:17	tk 06-02-2019 15:17

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, dag 4-5, dag 8-9 og dag 11-12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Skann kuren	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg /m ²		SC	000:00 t					
00:05	Settes subcutant i magen					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 084	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	rasba 06-02-2019 15:16	tk 06-02-2019 15:16
Administrasjon	0	rasba 06-02-2019 15:17	tk 06-02-2019 15:17

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 11

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, dag 4-5, dag 8-9 og dag 11-12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Skann kuren	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg /m ²		SC	000:00 t					
00:05	Settes subcutant i magen					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 084	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	rasba 06-02-2019 15:16	tk 06-02-2019 15:16
Administrasjon	0	rasba 06-02-2019 15:17	tk 06-02-2019 15:17