

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 13-10-2022 10:56)
(2^e godkjenning 13-10-2022 10:59)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
	1	100166	KARFILZOMB	1	56 mg/m ²	N	123 mg	IV Cyt	N	N		100 ml	Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 098	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 13-10-2022 10:56	mhell 13-10-2022 10:59
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:34	mhell 13-10-2022 10:41

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	<input type="text" value="Ja"/>	B-Leukocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Trombocytter:	<input type="text" value="Ja"/>
P-Albumin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Bilirubin:	<input type="text" value="Ja"/>	P-Kreatinin:	<input type="text" value="Ja"/>
Kalsium:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Nøytrofile granulocytter:	<input type="text" value="Ja"/>	Kreatinin-clearance:	<input type="text" value="Nei"/>

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

blod 098	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 13-10-2022 10:56	mhell 13-10-2022 10:59
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:34	mhell 13-10-2022 10:41

Diagnose**(3)** Ikke angitt Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 098	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 13-10-2022 10:56	mhell 13-10-2022 10:59
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:34	mhell 13-10-2022 10:41

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	KARFILZOMB	
Infusjonsvæske:	Glukose 50 mg/ml	
Adm-måte:	IV Cyt	
Tillat endring av grunn dose:	Nei	
po:	Nei	
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>	
Kategori:	Ingen	
Doseberegning pr:	Overflate	
Standarddose:	<input type="text" value="56"/> mg/m ²	
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m ²	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/>	
Volum pr:	Fast	
Standardvolum:	<input type="text" value="100"/> ml	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X					
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X	X					
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X	X					
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

Matrise:

blod 098	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 13-10-2022 10:56	mhell 13-10-2022 10:59
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:34	mhell 13-10-2022 10:41

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 098 Deksametason/karfilzomib 2. kur og senere

Kode: blod 098 Emetogent potensiale: 2

Navn: Deksametason/ karfilzomib 2. kur og senere

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;8;9;15;16;	1	KARFILZOMIB		1 56 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 13-10-2022 10:34) (2^e godkjenning 13-10-2022 10:41)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	9	Alle Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 098	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 13-10-2022 10:56	mhell 13-10-2022 10:59
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:34	mhell 13-10-2022 10:41

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	15 Alle	Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23		0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	16 Alle	Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23		0:00	N	J

blod 098	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 13-10-2022 10:56	mhell 13-10-2022 10:59
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:34	mhell 13-10-2022 10:41

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KARFILZOMB	56 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 098	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 13-10-2022 10:56	mhell 13-10-2022 10:59
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:34	mhell 13-10-2022 10:41

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KARFILZOMB	56 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 098	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 13-10-2022 10:56	mhell 13-10-2022 10:59
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:34	mhell 13-10-2022 10:41

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KARFILZOMB	56 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 098	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 13-10-2022 10:56	mhell 13-10-2022 10:59
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:34	mhell 13-10-2022 10:41

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 9

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KARFILZOMB	56 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 098	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 13-10-2022 10:56	mhell 13-10-2022 10:59
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:34	mhell 13-10-2022 10:41

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KARFILZOMB	56 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 098	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 13-10-2022 10:56	mhell 13-10-2022 10:59
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:34	mhell 13-10-2022 10:41

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 16

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KARFILZOMB	56 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 098	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	8	elmib 13-10-2022 10:56	mhell 13-10-2022 10:59
Administrasjon	0	tk 13-10-2022 10:34	mhell 13-10-2022 10:41