

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 18-10-2022 15:01)

(2^e godkjenning 18-10-2022 15:11)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	000500	BORTEZOMB SUBCUTANT	1	1.3 mg/m ²	N		SC Cyt	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
<input type="checkbox"/>	2	110003	DARATUMUMAB	1	16 mg/kg	N		IV	N	N		500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Total emetogenisitet:

blod 138	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 18-10-2022 15:01	mhell 18-10-2022 15:11
Administrasjon	0	tk 18-10-2022 14:18	mhell 18-10-2022 14:39

Velg en antiemetika-protokoll:

Før nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

blod 138	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 18-10-2022 15:01	mhell 18-10-2022 15:11
Administrasjon	0	tk 18-10-2022 14:18	mhell 18-10-2022 14:39

Diagnose**(3)** Ikke angitt Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 138	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 18-10-2022 15:01	mhell 18-10-2022 15:11
Administrasjon	0	tk 18-10-2022 14:18	mhell 18-10-2022 14:39

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **BORTEZOMB SUBCUTANT**

Infusjonsvæske:
 Adm-måte: **SC Cyt**
 Tillat endring av grunndose: **Nei**
 po: **Nei**
 Alt i én pose: **Nei**
 x pr dag: **1daglig**
 Total infusjonstid: t
 Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**
 Doseberegning pr: **Overflate**
 Volum pr: **Fast**
 Standarddose: mg/m²
 Standardvolum: ml
 Metningsdose: mg/m²
 Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X			X			
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

blod 138	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 18-10-2022 15:01	mhell 18-10-2022 15:11
Administrasjon	0	tk 18-10-2022 14:18	mhell 18-10-2022 14:39

Produksjon

Virkestoff: **DARATUMUMAB**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Vekt**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/kg

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						

blod 138	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 18-10-2022 15:01	mhell 18-10-2022 15:11
Administrasjon	0	tk 18-10-2022 14:18	mhell 18-10-2022 14:39

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 138 Bortezomib/daratumumab/deksametason 1. - 3. kur

Kode: blod 138 Emetogent potensiale: 2

Navn: Bortezomib/daratumumab/deksametason 1. - 3. kur

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;4;8;11;	1	BORTEZOMIB SUBCUTANT	1	1.3 mg/m ²	SC Cyt	N	N	
1;8;15;	2	DARATUMUMAB	1	16 mg/kg	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 18-10-2022 14:18) (2^e godkjenning 18-10-2022 14:39)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur.	Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 2, dag 4-5, dag 8-9 og dag 11-12	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 4-5, dag 8-9 og dag 11-12		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur.	Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 9,11 og 12.	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	11	Alle Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 11 og 12		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 138	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 18-10-2022 15:01	mhell 18-10-2022 15:11
Administrasjon	0	tk 18-10-2022 14:18	mhell 18-10-2022 14:39

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
	15	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur.	Skal i tillegg ha deksametason 4 mg dag 16 og 17.	0:00	N	J

blod 138	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 18-10-2022 15:01	mhell 18-10-2022 15:11
Administrasjon	0	tk 18-10-2022 14:18	mhell 18-10-2022 14:39

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Blodprøve ad interferens levert før 1. daratumumab					000:00 t					
00:01	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:01	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:02	Deksametason 20 mg po					000:00 t					
00:05	Skann kuren	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg/m ²		SC cyt	000:00 t					
00:06	Settes subcutant i magen					000:00 t					
00:08	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:10	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:11	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:12	Puls og BT før kurstart					000:00 t					
00:14	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					

blod 138	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 18-10-2022 15:01	mhell 18-10-2022 15:11
Administrasjon	0	tk 18-10-2022 14:18	mhell 18-10-2022 14:39

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:15	Skann kuren	DARATUMUMAB	16 mg/kg	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:16	1. daratumumab: 25 ml/t i 1 time, øk med 25 ml/t hver time til 100 ml/t					000:00 t					
00:17	2. daratumumab: 50 ml/t i 1 time, øk med 50 ml/t hver time til 200 ml/t					000:00 t					
00:18	Etter to reaksjonsfrie infusjoner: 200 ml/t i 30 min, deretter 450 ml/t					000:00 t					
00:19	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
00:20	Infusjonstiden skal ikke overstige 15 timer pga holdbarheten					000:00 t					
08:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 2, dag 4-5, dag 8-9 og dag 11-12

blod 138	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 18-10-2022 15:01	mhell 18-10-2022 15:11
Administrasjon	0	tk 18-10-2022 14:18	mhell 18-10-2022 14:39

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 4-5, dag 8-9 og dag 11-12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Skann kuren	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg/m ²		SCcyt	000:00 t					
00:05	Settes subcutant i magen					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 138	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 18-10-2022 15:01	mhell 18-10-2022 15:11
Administrasjon	0	tk 18-10-2022 14:18	mhell 18-10-2022 14:39

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Premedikasjon tas minst 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:01	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:02	Deksametason 20 mg po					000:00 t					
00:05	Skann kuren	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg/m ²		SC cyt	000:00 t					
00:06	Settes subcutant i magen					000:00 t					
00:08	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:10	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:11	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:12	Puls og BT før kurstart					000:00 t					
00:14	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:15	Skann kuren	DARATUMUMAB	16 mg/kg	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					

blod 138	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 18-10-2022 15:01	mhell 18-10-2022 15:11
Administrasjon	0	tk 18-10-2022 14:18	mhell 18-10-2022 14:39

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:17	2. daratumumab: 50 ml/t i 1 time, øk med 50 ml/t hver time til 200 ml/t					000:00 t					
00:18	Eter to reaksjonsfrie infusjoner: 200 ml/t i 30 min, deretter 450 ml/t					000:00 t					
00:19	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
00:20	Infusjonstiden skal ikke overstige 15 timer pga holdbarheten					000:00 t					
08:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 9,11 og 12.

blod 138	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 18-10-2022 15:01	mhell 18-10-2022 15:11
Administrasjon	0	tk 18-10-2022 14:18	mhell 18-10-2022 14:39

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 11

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 11 og 12

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Skann kuren	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg/m ²		SCcyt	000:00 t					
00:05	Settes subcutant i magen					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 138	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 18-10-2022 15:01	mhell 18-10-2022 15:11
Administrasjon	0	tk 18-10-2022 14:18	mhell 18-10-2022 14:39

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Premedikasjon tas minst 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:01	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:02	Deksametason 12 mg po					000:00 t					
00:08	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:10	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:11	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:12	Puls og BT før kurstart					000:00 t					
00:14	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:15	Skann kuren	DARATUMUMAB	16 mg/kg	500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:16	Etter to reaksjonsfrie infusjoner: 200 ml/t i 30 min, deretter 450 ml/t					000:00 t					

blod 138	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 18-10-2022 15:01	mhell 18-10-2022 15:11
Administrasjon	0	tk 18-10-2022 14:18	mhell 18-10-2022 14:39

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:17	Ved tidl reaksjon: 100 ml/t i 1 time, øk med 50 ml/t hver time til 200 ml/t					000:00 t					
00:19	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
00:20	Infusjonstiden skal ikke overstige 15 timer pga holdbarheten					000:00 t					
08:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Skal i tillegg ha deksametason 4 mg dag 16 og 17.

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 138	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 18-10-2022 15:01	mhell 18-10-2022 15:11
Administrasjon	0	tk 18-10-2022 14:18	mhell 18-10-2022 14:39