

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 17-01-2023 12:52)
(2^e godkjenning 17-01-2023 12:52)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

| T | Nr | SNC | Virkestoff | x pr dag | Dose | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol. | Infusjonsvæske | Legekonsultasjon | Lab | Matrise |
|--------------------------|----|--------|-------------|----------|----------------------|---------------|------------|----------|----|--------|---------|--------|-----------------------|------------------|-----|--|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 090220 | BENDAMUSTIN | 1 | 70 mg/m ² | N | | IV Cyt | N | N | | 500 ml | Natriumklorid 9 mg/ml | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |
| <input type="checkbox"/> | 3 | 100166 | KARFILZOMB | 1 | 20 mg/m ² | N | | IV Cyt | N | N | | 100 ml | Glukose 50 mg/ml | | | ■ ■ |
| <input type="checkbox"/> | 4 | 100166 | KARFILZOMB | 1 | 27 mg/m ² | N | | IV Cyt | N | N | | 100 ml | Glukose 50 mg/ml | | | ■ ■ ■ ■ |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 |

| blod 169 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|----------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | wk 17-01-2023 12:52 | mhell 17-01-2023 12:52 |
| Administrasjon | 0 | tk 17-01-2023 12:50 | AG 17-01-2023 12:51 |

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

| blod 169 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | wk 17-01-2023 12:52 | mhell 17-01-2023 12:52 |
| Administrasjon | 0 | tk 17-01-2023 12:50 | AG 17-01-2023 12:51 |

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(3)

Ikke angitt

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

| blod 169 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|----------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | wk 17-01-2023 12:52 | mhell 17-01-2023 12:52 |
| Administrasjon | 0 | tk 17-01-2023 12:50 | AG 17-01-2023 12:51 |

DOSERING

Produksjon

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Virkestoff: | BENDAMUSTIN |
| Infusjonsvæske: | Natriumklorid 9 mg/ml |
| Adm-måte: | IV Cyt |
| Tillat endring av grunn dose: | Nei |
| po: | Nei |
| Alt i én pose: | Nei |
| x pr dag: | 1daglig |
| Total infusjonstid: | 0 t |
| Kurlinje nr: | 1 |
| Kategori: | Ingen |
| Doseberegning pr: | Overflate |
| Volum pr: | Fast |
| Standarddose: | 70 mg/m ² |
| Standardvolum: | 500 ml |
| Metningsdose: | 0 mg/m ² |
| Maks. dose pr behandling: | mg |

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
| X | | | | | | |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| X | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| | | | | | | |
| Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 |
| | | | | | | |

| blod 169 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | wk 17-01-2023 12:52 | mhell 17-01-2023 12:52 |
| Administrasjon | 0 | tk 17-01-2023 12:50 | AG 17-01-2023 12:51 |

Produksjon

Virkestoff: **KARFILZOMB**

Infusjonsvæske: **Glukose 50 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
| X | X | | | | | |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| | | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| | | | | | | |
| Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 |
| | | | | | | |

| blod 169 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | wk 17-01-2023 12:52 | mhell 17-01-2023 12:52 |
| Administrasjon | 0 | tk 17-01-2023 12:50 | AG 17-01-2023 12:51 |

Produksjon

Virkestoff: **KARFILZOMB**

Infusjonsvæske: **Glukose 50 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

| | | | | | | |
|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1 | Dag 2 | Dag 3 | Dag 4 | Dag 5 | Dag 6 | Dag 7 |
| Dag 8 | Dag 9 | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| X | X | | | | | |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| X | X | | | | | |
| Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 |
| | | | | | | |

| blod 169 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|----------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | wk 17-01-2023 12:52 | mhell 17-01-2023 12:52 |
| Administrasjon | 0 | tk 17-01-2023 12:50 | AG 17-01-2023 12:51 |

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 169 Myelomatose Bendamustin/deksa/karfilzomib kur 1

Kode: blod 169 Emetogent potensiale: 3

Navn: Myelomatose Bendamustin/deksa/karfilzomib kur 1

| Dag | Nr | Virkestoff | x pr dag | Dose | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|------------|----|-------------|----------|------------------------|----------|----|--------|---------|
| 1;8; | 1 | BENDAMUSTIN | | 1 70 mg/m ² | IV Cyt | N | N | |
| 1;2; | 3 | KARFILZOMIB | | 1 20 mg/m ² | IV Cyt | N | N | |
| 8;9;15;16; | 4 | KARFILZOMIB | | 1 27 mg/m ² | IV Cyt | N | N | |

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-01-2023 12:50) (2^e godkjenning 17-01-2023 12:51)

Administrasjonsdager

| | Dag | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|------|--|---------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Alle | Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23 | | 0:00 | | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Alle | Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23 | | 0:00 | N | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 8 | Alle | Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23 | | 0:00 | N | <input checked="" type="checkbox"/> J |

| blod 169 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|---------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | wk 17-01-2023 12:52 | mhell 17-01-2023 12:52 |
| Administrasjon | 0 | tk 17-01-2023 12:50 | AG 17-01-2023 12:51 |

| | Dag | Kur | Info før behandlingsdag | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter |
|--------------------------|-----|------|--|---------------------------|----------|---------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | 9 | Alle | Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23 | | 0:00 | N | J |
| <input type="checkbox"/> | 15 | Alle | Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23 | | 0:00 | N | J |
| <input type="checkbox"/> | 16 | Alle | Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23 | | 0:00 | N | J |

| blod 169 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|----------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | wk 17-01-2023 12:52 | mhell 17-01-2023 12:52 |
| Administrasjon | 0 | tk 17-01-2023 12:50 | AG 17-01-2023 12:51 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 1

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|-------------|----------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | Brukes som skyll før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:10 | Prehydrering | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:30 t | | | | | |
| 00:40 | Skann kuren | BENDAMUSTIN | 70 mg/m ² | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | cyt | 000:30 t | | | | | |
| 00:41 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:30 t | | | | | |
| 01:10 | Skann kuren | KARFILZOMB | 20 mg/m ² | 100 ml Glukose 50 mg/ml | IV cyt | 000:10 t | | | | | |
| 01:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:10 t | | | | | |
| 01:30 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| blod 169 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|----------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | wk 17-01-2023 12:52 | mhell 17-01-2023 12:52 |
| Administrasjon | 0 | tk 17-01-2023 12:50 | AG 17-01-2023 12:51 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 2

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Brukes somskyll før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | Prehydrering | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:30 t | | | | | |
| 00:05 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:30 | Skann kuren | KARFILZOMB | 20 mg/m ² | 100 ml Glukose 50 mg/ml | IV cyt | 000:10 t | | | | | |
| 00:31 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:10 t | | | | | |
| 00:40 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

| blod 169 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|----------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | wk 17-01-2023 12:52 | mhell 17-01-2023 12:52 |
| Administrasjon | 0 | tk 17-01-2023 12:50 | AG 17-01-2023 12:51 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 8

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|-------------|----------------------|------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:02 | Brukes som skyll før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:40 | Skann kuren | BENDAMUSTIN | 70 mg/m ² | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml | IV cyt | 000:30 t | | | | | |
| 00:41 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:30 t | | | | | |
| 01:10 | Skann kuren | KARFILZOMB | 27 mg/m ² | 100 ml Glukose 50 mg/ml | IV cyt | 000:10 t | | | | | |
| 01:11 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:10 t | | | | | |
| 01:30 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| blod 169 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|----------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | wk 17-01-2023 12:52 | mhell 17-01-2023 12:52 |
| Administrasjon | 0 | tk 17-01-2023 12:50 | AG 17-01-2023 12:51 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 9

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Brukes somskyll før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:30 | Skann kuren | KARFILZOMB | 27 mg/m ² | 100 ml Glukose 50 mg/ml | IV cyt | 000:10 t | | | | | |
| 00:31 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:10 t | | | | | |
| 00:40 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

| blod 169 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|----------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | wk 17-01-2023 12:52 | mhell 17-01-2023 12:52 |
| Administrasjon | 0 | tk 17-01-2023 12:50 | AG 17-01-2023 12:51 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 15

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Brukes somskyll før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:30 | Skann kuren | KARFILZOMB | 27 mg/m ² | 100 ml Glukose 50 mg/ml | IV cyt | 000:10 t | | | | | |
| 00:31 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:10 t | | | | | |
| 00:40 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

| blod 169 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|----------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | wk 17-01-2023 12:52 | mhell 17-01-2023 12:52 |
| Administrasjon | 0 | tk 17-01-2023 12:50 | AG 17-01-2023 12:51 |

Administrasjonsrapport

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Pasient | Dato |
| | Pasientdata |
| | Høyde cm |
| | Vekt kg |
| | Overflate m ² |

Dag 16

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2, 8-9, 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 22-23

| Tidspkt | Adm.punkt | Virkestoff | Dose | Inf-væske | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00 | Brukes somskyll før og etter hvert medikament | | | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV | | 000:00 t | | | | | |
| 00:05 | Kontroll av intravenøs tilgang | | | | | 000:00 t | | | | | |
| 00:30 | Skann kuren | KARFILZOMB | 27 mg/m ² | 100 ml Glukose 50 mg/ml | IV cyt | 000:10 t | | | | | |
| 00:31 | Kontroll av infusjonshastighet | | | | | 000:10 t | | | | | |
| 00:40 | Avslutt kurdagen | | | | | 000:00 t | | | | | |

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

| blod 169 | Versjon | Godkjent 1 | Godkjent 2 |
|----------------|---------|----------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon | 6 | wk 17-01-2023 12:52 | mhell 17-01-2023 12:52 |
| Administrasjon | 0 | tk 17-01-2023 12:50 | AG 17-01-2023 12:51 |