

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 24-05-2023 10:55)

(2^e godkjenning 24-05-2023 10:57)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(4)
<input type="checkbox"/>	0	019222	NB! Indiv. dosering – skriv dose i kommentarfeltet	1	0 ./m ²	N			N	N						_ _ _	
<input type="checkbox"/>	1	007501	BUSULFAN	1	Indiv.	N		IV Cyt	N	N			Glukose 50 mg/ml			■■■■	

Total emetogenisitet:

blod 177a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 24-05-2023 10:55	AG 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 11:02	AG 24-05-2023 11:04

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

blod 177a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 24-05-2023 10:55	AG 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 11:02	AG 24-05-2023 11:04

Diagnose**(6)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Akutt myelogen leukemi
- Akutt myelogen leukemi 2
- Andre hematologiske neoplasier
- Ikke angitt

blod 177a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 24-05-2023 10:55	AG 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 11:02	AG 24-05-2023 11:04

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	NE! Indiv. dosering – skriv dose i kommentarfeltet	X = Administrer C = Legekonsultasjon						
Infusjonsvæske:		Matrise: <table border="1"><tr><td>Dag 1</td><td>Dag 2</td><td>Dag 3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Dag 1	Dag 2	Dag 3			
Dag 1	Dag 2	Dag 3						
Adm-måte:								
Tillat endring av grunnpose:	Nei							
po:	Nei							
Alt i én pose:	Nei							
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/>							
	t							
Kurlinje nr:	<input type="text" value="0"/>							
Doseberegning pr:								
Standarddose:	<input type="text" value="0"/>							
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/>							
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/>							
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml							
Kategori:	Ingen							

blod 177a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 24-05-2023 10:55	AG 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 11:02	AG 24-05-2023 11:04

blod 177a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 24-05-2023 10:55	AG 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 11:02	AG 24-05-2023 11:04

Produksjon

Virkestoff: BUSULFAN

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3
X	X	X

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Oyt

Tillat endring av grunnpose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Individuelt fastsatt

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling: mg

blod 177a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 24-05-2023 10:55	AG 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 11:02	AG 24-05-2023 11:04

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 177a AlloTx/AutoTx Busulfan ekstrabestilling, 3 dager

Kode: blod 177a Emetogent potensiale: 1

Navn: AlloTx/AutoTx Busulfan ekstrabestilling, 3 dager

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
	0	NB! Individ. dosering – skriv dose i kommentarfeltet		1 0 ./m ²		N	N	
1;2;3;	1	BUSULFAN	1	Indiv.	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 24-05-2023 11:02) (2^e godkjenning 24-05-2023 11:04)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Konsentrasjonsmålinger som angitt i eget skjema for konsentrasjonsmåling av busulfan		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle			0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle			0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 177a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 24-05-2023 10:55	AG 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 11:02	AG 24-05-2023 11:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Konsentrasjonsmålinger som angitt i eget skjema for konsentrasjonsmåling av busulfan

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Ekstrabestilling for busulfan iv. Gis i tillegg til opprinnelig kur.					000:00 t					
00:01	Busulfan starter klokka 13.00					000:00 t					
04:40	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
04:45	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
04:50	Busulfaninfusjonen bør være helt avsluttet kl 16 pga konsentrasjonsmålinger					000:00 t					
04:55	Busulfan administreres på hvitt eller blått løp					000:00 t					
05:00	Skann kuren, starter minst 4 timer etter avsluttet fludarabin	BUSULFAN	Indiv.bep. mg	0 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
05:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
08:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 177a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 24-05-2023 10:55	AG 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 11:02	AG 24-05-2023 11:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Ekstrabestilling for busulfan iv. Gis i tillegg til opprinnelig kur.					000:00 t					
00:01	Busulfan starter klokka 13.00					000:00 t					
04:40	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
04:45	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
04:55	Busulfan administreres på hvitt eller blått løp					000:00 t					
05:00	Skann kuren, starter minst 4 timer etter avsluttet fludarabin	BUSULFAN	Indiv.bep. mg	0 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
05:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
08:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 177a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 24-05-2023 10:55	AG 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 11:02	AG 24-05-2023 11:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Ekstrabestilling for busulfan iv. Gis i tillegg til opprinnelig kur.					000:00 t					
00:01	Busulfan starter klokka 13.00					000:00 t					
04:40	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
04:45	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
04:55	Busulfan administreres på hvitt eller blått løp					000:00 t					
05:00	Skann kuren, starter minst 4 timer etter avsluttet fludarabin	BUSULFAN	Indiv.bep. mg	0 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
05:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
08:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 177a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	5	wk 24-05-2023 10:55	AG 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 11:02	AG 24-05-2023 11:04