

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 24-05-2023 10:55)

(2<sup>e</sup> godkjenning 24-05-2023 10:57)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(4)
<input type="checkbox"/>	0	019222	NB! Indiv. dosering – skriv dose i kommentarfeltet	1	0 ./m <sup>2</sup>	N			N	N						1   2   3   4   5   6   7	
<input type="checkbox"/>	1	007501	BUSULFAN	1	Indiv.	N		IV Cyt	N	N			Glukose 50 mg/ml			■ ■ ■	
																1   2   3   4   5   6   7	

Total emetogenisitet:

1

blod 177b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 24-05-2023 10:55	AG 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 11:02	AG 24-05-2023 11:04

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

Blodprøver før:

P-ALAT:  B-Leukocytter:  B-Trombocytter:   
P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:   
Kalsium:  B-Nøytrofile granulocytter:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

blod 177b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 24-05-2023 10:55	AG 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 11:02	AG 24-05-2023 11:04

**Diagnose****(6)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Akutt myelogen leukemi
- Akutt myelogen leukemi 2
- Andre hematologiske neoplasier
- Ikke angitt

blod 177b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>wk</b> 24-05-2023 10:55	<b>AG</b> 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	<b>tk</b> 24-05-2023 11:02	<b>AG</b> 24-05-2023 11:04

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff: **NE!** Indiv. dosering – skriv dose i kommentarfeltet ▼

Matrise: 

Dag 1	Dag 2

X = Administrer C = Legekonsultasjon

Infusjonsvæske: ▼

Adm-måte: ▼

Tillat endring av grunnpose: **Nei** ▼

po: **Nei** ▼

Alt i én pose: **Nei** ▼

x pr dag: **1daglig** ▼

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen** ▼

Doseberegning pr: ▼

Volum pr: **Fast** ▼

Standarddose:

Standardvolum:  ml

Metningsdose:

Maks. dose pr behandling:

blod 177b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>wk</b> 24-05-2023 10:55	<b>AG</b> 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	<b>tk</b> 24-05-2023 11:02	<b>AG</b> 24-05-2023 11:04

<b>blod 177b</b>	<b>Versjon</b>	<b>Godkjent 1</b>	<b>Godkjent 2</b>
Kurdefinisjon	4	<b>wk</b> 24-05-2023 10:55	<b>AG</b> 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	<b>tk</b> 24-05-2023 11:02	<b>AG</b> 24-05-2023 11:04

## Produksjon

Virkestoff: BUSULFAN

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise: 

Dag 1	Dag 2
X	X

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Oyt

Tillat endring av grunnpose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Individuelt fastsatt

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling: mg

blod 177b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 24-05-2023 10:55	AG 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 11:02	AG 24-05-2023 11:04

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 177b AlloTx/AutoTx Busulfan ekstrabestilling, 2 dager

Kode: blod 177b Emetogent potensiale: 1

Navn: AlloTx/AutoTx Busulfan ekstrabestilling, 2 dager

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
	0	NB! Indiv. dosering – skriv dose i kommentarfeltet		1 0 ./m <sup>2</sup>		N	N	
1;2;	1	BUSULFAN	1	Indiv.	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 24-05-2023 11:02) (2<sup>e</sup> godkjenning 24-05-2023 11:04)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Konsentrasjonsmålinger som angitt i eget skjema for konsentrasjonsmåling av busulfan		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 177b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	wk 24-05-2023 10:55	AG 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	tk 24-05-2023 11:02	AG 24-05-2023 11:04

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

**Konsentrasjonsmålinger som angitt i eget skjema for konsentrasjonsmåling av busulfan**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Ekstrabestilling for busulfan iv. Gis i tillegg til opprinnelig kur.					000:00 t					
00:01	Busulfan starter klokka 13.00					000:00 t					
04:40	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
04:45	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
04:50	Busulfaninfusjonen bør være helt avsluttet kl 16 pga konsentrasjonsmålinger					000:00 t					
04:55	Busulfan administreres på hvitt eller blått løp					000:00 t					
05:00	Skann kuren, starter minst 4 timer etter avsluttet fludarabin	BUSULFAN	Indiv.bep. mg	0 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
05:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
08:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

blod 177b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>wk</b> 24-05-2023 10:55	<b>AG</b> 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	<b>tk</b> 24-05-2023 11:02	<b>AG</b> 24-05-2023 11:04



## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Ekstrabestilling for busulfan iv. Gis i tillegg til opprinnelig kur.					000:00 t					
00:01	Busulfan starter klokka 13.00					000:00 t					
04:40	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Glukose 50 mg/ml IV		000:00 t					
04:45	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
04:55	Busulfan administreres på hvitt eller blått løp					000:00 t					
05:00	Skann kuren, starter minst 4 timer etter avsluttet fludarabin	BUSULFAN	Indiv.bep. mg	0 ml Glukose 50 mg/ml	IV Cyt	003:00 t					
05:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
08:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 177b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	<b>wk</b> 24-05-2023 10:55	<b>AG</b> 24-05-2023 10:57
Administrasjon	0	<b>tk</b> 24-05-2023 11:02	<b>AG</b> 24-05-2023 11:04