

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 17-01-2023 12:41)
(2^e godkjenning 17-01-2023 12:43)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	2	100166	KARFILZOMB	1	56 mg/m ²		123 mg	IV Cyt	N	N		100 ml	Glukose 50 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 179	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 17-01-2023 12:41	AG 17-01-2023 12:43
Administrasjon	0	tk 17-01-2023 12:39	AG 17-01-2023 12:43

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Ja ▾	B-Leukocytter:	Nei ▾	B-Trombocytter:	Ja ▾
P-Albumin:	Nei ▾	P-Bilirubin:	Ja ▾	P-Kreatinin:	Ja ▾
Kalsium:	Nei ▾	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja ▾	Kreatinin-clearance:	Nei ▾

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei ▾

Etter kur: ▾ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: ▾ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: ▾ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

blod 179	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 17-01-2023 12:41	AG 17-01-2023 12:43
Administrasjon	0	tk 17-01-2023 12:39	AG 17-01-2023 12:43

Diagnose**(3)** Ikke angitt Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 179	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 17-01-2023 12:41	AG 17-01-2023 12:43
Administrasjon	0	tk 17-01-2023 12:39	AG 17-01-2023 12:43

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: KARFILZOMB

Infusjonsvæske: Glukose 50 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 56 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 100 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X					
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X	X					
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 179	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 17-01-2023 12:41	AG 17-01-2023 12:43
Administrasjon	0	tk 17-01-2023 12:39	AG 17-01-2023 12:43

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 179 Deksametason/karfilzomib kur 13+ ▼

Kode: blod 179 Emetogent potensiale: 2

Navn: Deksametason/karfilzomib kur 13+

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;15;16;	2	KARFILZOMIB		1 56 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** ▼ **Skriv ut** Kontinuerlig protokoll (inneliggende): ▼

(Godkjent 17-01-2023 12:39) (2^e godkjenning 17-01-2023 12:43)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1 Alle	Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2 og 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 8-9 og 22-23		0:00		J
<input type="checkbox"/>	2 Alle	Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2 og 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 8-9 og 22-23		0:00		J
<input type="checkbox"/>	15 Alle	Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2 og 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 8-9 og 22-23		0:00		J
<input type="checkbox"/>	16 Alle	Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2 og 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 8-9 og 22-23		0:00		J

blod 179	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 17-01-2023 12:41	AG 17-01-2023 12:43
Administrasjon	0	tk 17-01-2023 12:39	AG 17-01-2023 12:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2 og 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 8-9 og 22-23

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KARFILZOMB	56 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 179	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 17-01-2023 12:41	AG 17-01-2023 12:43
Administrasjon	0	tk 17-01-2023 12:39	AG 17-01-2023 12:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2 og 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 8-9 og 22-23

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KARFILZOMB	56 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 179	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 17-01-2023 12:41	AG 17-01-2023 12:43
Administrasjon	0	tk 17-01-2023 12:39	AG 17-01-2023 12:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2 og 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 8-9 og 22-23

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KARFILZOMB	56 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 179	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 17-01-2023 12:41	AG 17-01-2023 12:43
Administrasjon	0	tk 17-01-2023 12:39	AG 17-01-2023 12:43

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 16

Skal i tillegg ha deksametason 20 mg po dag 1-2 og 15-16 minst 30 min før kur, samt dag 8-9 og 22-23

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	KARFILZOMB	56 mg/m ²	100 ml Glukose 50 mg/ml	IV cyt	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 179	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 17-01-2023 12:41	AG 17-01-2023 12:43
Administrasjon	0	tk 17-01-2023 12:39	AG 17-01-2023 12:43