

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 24-09-2019 13:00)

(2^e godkjenning 24-09-2019 14:13)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
	1	007668	ARSENTRIOKSID	1	0.25 mg/kg	N		IV Cyt	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 182c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 24-09-2019 13:00	mhell 24-09-2019 14:13
Administrasjon	0	tk 19-09-2019 08:38	mhell 25-09-2019 13:49

For nivå 3: 3|Moderat|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

blod 182c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 24-09-2019 13:00	mhell 24-09-2019 14:13
Administrasjon	0	tk 19-09-2019 08:38	mhell 25-09-2019 13:49

Diagnose**(3)**

- Akutt myelogen leukemi
- Akutt myelogen leukemi 2
- Ikke angitt

blod 182c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 24-09-2019 13:00	mhell 24-09-2019 14:13
Administrasjon	0	tk 19-09-2019 08:38	mhell 25-09-2019 13:49

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: ARSENTROKSID

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: I/Oyt

Tillat endring av grunnpose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: mg/kg

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: ml

Matrise: X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X			X			

blod 182c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 24-09-2019 13:00	mhell 24-09-2019 14:13
Administrasjon	0	tk 19-09-2019 08:38	mhell 25-09-2019 13:49

blod 182c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 24-09-2019 13:00	mhell 24-09-2019 14:13
Administrasjon	0	tk 19-09-2019 08:38	mhell 25-09-2019 13:49

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 182c APL, lavrisiko konsol. ATO 0,25 uten ATRA

Kode: blod 182c Emetogent potensiale: 3

Navn: APL, lavrisiko konsol. ATO 0,25 uten ATRA

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;4;	1	ARSENTRIOKSID		1 0.25 mg/kg	IV Cyt	N	N	
------	---	---------------	--	--------------	--------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 19-09-2019 08:38) (2^e godkjenning 25-09-2019 13:49)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	4	Alle		0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>

blod 182c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 24-09-2019 13:00	mhell 24-09-2019 14:13
Administrasjon	0	tk 19-09-2019 08:38	mhell 25-09-2019 13:49

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ARSENTRIOKSID	0.25 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 182c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 24-09-2019 13:00	mhell 24-09-2019 14:13
Administrasjon	0	tk 19-09-2019 08:38	mhell 25-09-2019 13:49

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:05	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	ARSENTRIOKSID	0.25 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV cyt		002:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 182c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 24-09-2019 13:00	mhell 24-09-2019 14:13
Administrasjon	0	tk 19-09-2019 08:38	mhell 25-09-2019 13:49