

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 23-05-2023 11:31)
(2^e godkjenning 23-05-2023 11:34)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	2	100205	ELOTUZUMAB	1	10 mg/kg	N		IV	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 188	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Leukocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Trombocytter:	<input type="text" value="Nei"/>
P-Albumin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Bilirubin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Kreatinin:	<input type="text" value="Nei"/>
Kalsium:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Nøytrofile granulocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	Kreatinin-clearance:	<input type="text" value="Nei"/>

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

blod 188	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

Diagnose**(3)** Ikke angitt Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 188	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	ELOTUZUMAB
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	IV
Tillat endring av grunnpose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t
Kurlinje nr:	<input type="text" value="2"/>
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Vekt
Standarddose:	<input type="text" value="10"/> mg/kg
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/kg
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg
Volum pr:	Fast
Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 188	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

blod 188	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 188 Elotuzumab (elo-deks-len) syklus 1 og 2

Kode: blod 188 Emetogent potensiale: 2

Navn: Elotuzumab (elo-deks-len) syklus 1 og 2

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;22;	2	ELOTUZUMAB		1 10 mg/kg	IV	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 23-05-2023 11:30) (2^e godkjenning 23-05-2023 12:00)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1 Alle	Deksametason 20 mg po kvelden før kur. Premedikasjon gis 1 time før kur.	Skal i tillegg ha lenalidomid 25mg po dag 1-21. Tas minst 2 t etter elotuzumab på dag 1, 8, 15 og 22	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8 Alle	Deksametason 20 mg po kvelden før kur. Premedikasjon gis 1 time før kur.	Skal i tillegg ha lenalidomid 25mg po dag 1-21. Tas minst 2 t etter elotuzumab på dag 1, 8, 15 og 22	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15 Alle	Deksametason 20 mg po kvelden før kur. Premedikasjon gis 1 time før kur.	Skal i tillegg ha lenalidomid 25mg po dag 1-21. Tas minst 2 t etter elotuzumab på dag 1, 8, 15 og 22	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	22 Alle	Deksametason 20 mg po kvelden før kur. Premedikasjon gis 1 time før kur.	Skal i tillegg ha lenalidomid 25mg po dag 1-21. Tas minst 2 t etter elotuzumab på dag 1, 8, 15 og 22	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 188	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1
Deksametason 20 mg po kvelden før kur. Premedikasjon gis 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Forutsetning for kur: Premedikasjon gis 1 time før					000:00 t					
00:06	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:07	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
01:10	Skann kuren	ELOTUZUMAB	10 mg/kg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
01:11	1. kur, dag 1: 30 ml/t i 30 min, 60 ml/t i 30 min deretter 120 ml/t					000:00 t					
01:12	2. kur og senere: 300 ml/t					000:00 t					
01:15	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 188	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

Skal i tillegg ha lenalidomid 25mg po dag 1-21. Tas minst 2 t etter elotuzumab på dag 1, 8, 15 og 22

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 188	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Deksametason 20 mg po kvelden før kur. Premedikasjon gis 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Premedikasjon gis 1 time før kur					000:00 t					
00:06	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:07	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
01:10	Skann kuren	ELOTUZUMAB	10 mg/kg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
01:11	1. kur, dag 8: 180 ml/t i 30 min deretter 240 ml/t					000:00 t					
01:12	2. kur og senere: 300 ml/t					000:00 t					
01:15	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
04:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 188	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

Skal i tillegg ha lenalidomid 25mg po dag 1-21. Tas minst 2 t etter elotuzumab på dag 1, 8, 15 og 22

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 188	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Deksametason 20 mg po kvelden før kur. Premedikasjon gis 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Premedikasjon gis 1 time før kur					000:00 t					
00:06	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:07	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
01:10	Skann kuren	ELOTUZUMAB	10 mg/kg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t	300 ml/t				
01:15	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	300 ml/t				
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Skal i tillegg ha lenalidomid 25mg po dag 1-21. Tas minst 2 t etter elotuzumab på dag 1, 8, 15 og 22

blod 188	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 22

Deksametason 20 mg po kvelden før kur. Premedikasjon gis 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Premedikasjon gis 1 time før kur					000:00 t					
00:06	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:07	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
01:10	Skann kuren	ELOTUZUMAB	10 mg/kg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t	300 ml/t				
01:15	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	300 ml/t				
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Skal i tillegg ha lenalidomid 25mg po dag 1-21. Tas minst 2 t etter elotuzumab på dag 1, 8, 15 og 22

blod 188	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00