

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 23-05-2023 11:31)

(2^e godkjenning 23-05-2023 11:34)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	2	100205	ELOTUZUMAB	1	10 mg/kg	N		IV	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 189	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Leukocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Trombocytter:	<input type="text" value="Nei"/>
P-Albumin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Bilirubin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Kreatinin:	<input type="text" value="Nei"/>
Kalsium:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Nøytrofile granulocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	Kreatinin-clearance:	<input type="text" value="Nei"/>

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

blod 189	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

Diagnose**(3)** Ikke angitt Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 189	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	ELOTUZUMAB
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	IV
Tillat endring av grunnpose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/>
Kurlinje nr:	<input type="text" value="2"/>
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Vekt
Standarddose:	<input type="text" value="10"/> mg/kg
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/kg
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/>
Volum pr:	Fast
Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 189	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

blod 189	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 189 Elotuzumab (elo-deks-len) syklus 3+

Kode: blod 189 Emetogent potensiale: 2

Navn: Elotuzumab (elo-deks-len) syklus 3+

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;15;	2	ELOTUZUMAB		1 10 mg/kg	IV	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 23-05-2023 11:30) (2^e godkjenning 23-05-2023 12:00)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1 Alle	Deksametason 20 mg po kvelden før kur. Premedikasjon gis 1 time før kur.	Skal i tillegg ha lenalidomid 25mg po dag 1-21. Tas minst 2 t etter elotuzumab på dag 1 og 15	0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>
<input type="checkbox"/>	15 Alle	Deksametason 20 mg po kvelden før kur. Premedikasjon gis 1 time før kur.	Skal i tillegg ha lenalidomid 25mg po dag 1-21. Tas minst 2 t etter elotuzumab på dag 1 og 15	0:00	N	<input checked="" type="button" value="J"/>

blod 189	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Deksametason 20 mg po kvelden før kur. Premedikasjon gis 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Forutsetning for kur: Premedikasjon gis 1 time før					000:00 t					
00:06	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:07	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
01:10	Skann kuren	ELOTUZUMAB	10 mg/kg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t	300 ml/t				
01:15	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	300 ml/t				
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Skal i tillegg ha lenalidomid 25mg po dag 1-21. Tas minst 2 t etter elotuzumab på dag 1 og 15

blod 189	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Deksametason 20 mg po kvelden før kur. Premedikasjon gis 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Premedikasjon gis 1 time før kur					000:00 t					
00:06	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:07	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
01:10	Skann kuren	ELOTUZUMAB	10 mg/kg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t	300 ml/t				
01:15	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	300 ml/t				
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Skal i tillegg ha lenalidomid 25mg po dag 1-21. Tas minst 2 t etter elotuzumab på dag 1 og 15

blod 189	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	4	elmib 23-05-2023 11:31	mhell 23-05-2023 11:34
Administrasjon	0	tk 23-05-2023 11:30	mhell 23-05-2023 12:00