

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 26-03-2020 12:54)
(2^e godkjenning 26-03-2020 13:17)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(3)
	1	086967	NELARABIN		1 650 mg/m ²	N		IV fre cyt	N	N							1 2 3 4 5 6 7
																	1 2 3 4 5 6 7

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 237a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 26-03-2020 12:54	mhell 26-03-2020 13:17
Administrasjon	0	tk 26-03-2020 12:24	mhell 26-03-2020 13:32

For nivå 2: 2|Ved behov|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Nei
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Nei Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

blod 237a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 26-03-2020 12:54	mhell 26-03-2020 13:17
Administrasjon	0	tk 26-03-2020 12:24	mhell 26-03-2020 13:32

Diagnose**(3)**

- Akutt lymfoblastisk leukemi
- Akutt lymfoblastisk leukemi 2
- Ikke angitt

blod 237a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 26-03-2020 12:54	mhell 26-03-2020 13:17
Administrasjon	0	tk 26-03-2020 12:24	mhell 26-03-2020 13:32

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **NELARABIN**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **M fre cyt**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		

blod 237a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 26-03-2020 12:54	mhell 26-03-2020 13:17
Administrasjon	0	tk 26-03-2020 12:24	mhell 26-03-2020 13:32

blod 237a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 26-03-2020 12:54	mhell 26-03-2020 13:17
Administrasjon	0	tk 26-03-2020 12:24	mhell 26-03-2020 13:32

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 237a A2G Nelarabin T-ALL, 18-20 år

Kode: blod 237a Emetogent potensiale: 2

Navn: A2G Nelarabin T-ALL, 18-20 år

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
-----	----	------------	----------	------	----------	----	--------	---------

1;2;3;4;5;	1	NELARABIN		1 650 mg/m ²	IV fre cyt	N	N	
------------	---	-----------	--	-------------------------	------------	---	---	--

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 26-03-2020 12:24) (2^e godkjenning 26-03-2020 13:32)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 237a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 26-03-2020 12:54	mhell 26-03-2020 13:17
Administrasjon	0	tk 26-03-2020 12:24	mhell 26-03-2020 13:32

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:04	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	NELARABIN	650 mg/m ²	0 ml	IV fre cyt	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 237a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 26-03-2020 12:54	mhell 26-03-2020 13:17
Administrasjon	0	tk 26-03-2020 12:24	mhell 26-03-2020 13:32

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:04	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	NELARABIN	650 mg/m ² 0 ml		IV fre cyt	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 237a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 26-03-2020 12:54	mhell 26-03-2020 13:17
Administrasjon	0	tk 26-03-2020 12:24	mhell 26-03-2020 13:32

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	NELARABIN	650 mg/m ² 0 ml		IV fre cyt	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 237a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 26-03-2020 12:54	mhell 26-03-2020 13:17
Administrasjon	0	tk 26-03-2020 12:24	mhell 26-03-2020 13:32

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	NELARABIN	650 mg/m ² 0 ml		IV fre cyt	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 237a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 26-03-2020 12:54	mhell 26-03-2020 13:17
Administrasjon	0	tk 26-03-2020 12:24	mhell 26-03-2020 13:32

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:04	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	NELARABIN	650 mg/m ² 0 ml		IV fre cyt	001:00 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					001:00 t					
01:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 237a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	wk 26-03-2020 12:54	mhell 26-03-2020 13:17
Administrasjon	0	tk 26-03-2020 12:24	mhell 26-03-2020 13:32