

P-ALAT: **B-Leukocytter:** **B-Trombocytter:**
P-Albumin: **P-Bilirubin:** **P-Kreatinin:**
Kalsium: **B-Nøytrofile granulocytter:** **Kreatinin-clearance:**

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (2)

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

blod 253a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 31-08-2020 09:35	AG 01-09-2020 09:14
Administrasjon	0	tk 25-08-2020 10:52	ANGMA 25-08-2020 11:03

Diagnose**(2)**

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 253a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 31-08-2020 09:35	AG 01-09-2020 09:14
Administrasjon	0	tk 25-08-2020 10:52	ANGMA 25-08-2020 11:03

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	WWT078 CWWT078A12101	
Infusjonsvæske:	Glukose 50 mg/ml	
Adm-måte:	IV sp 0.3 CWWT078A12101	
Tillat endring av grunnndose:	Nei	
po:	Nei	
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>	
Kategori:	Ingen	
Doseberegning pr:	Vekt	
Standarddose:	<input type="text" value="0.048"/> mg/kg	
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/kg	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/>	
Volum pr:	Fast	
Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 253a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 31-08-2020 09:35	AG 01-09-2020 09:14
Administrasjon	0	tk 25-08-2020 10:52	ANGMA 25-08-2020 11:03

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 253a WVT078 Dosenivå 5, 48 µg/kg, vekt under 57 kg

Kode: blod 253a Emetogent potensiale: 0

Navn: WVT078 Dosenivå 5, 48 µg/kg, vekt under 57 kg

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;22;	1	WVT078 CWVT078A12101		1 0.048 mg/kg	IV sp 0.3 CWVT078A12101	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 25-08-2020 10:52) (2^e godkjenning 25-08-2020 11:03)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur.	Ved 1. dose og ved hver doseeskalering skal pas observeres i 48 timer etter infusjonen	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur.		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur.		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	22	Alle Premedikasjon tas minst 1 time før kur.		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 253a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 31-08-2020 09:35	AG 01-09-2020 09:14
Administrasjon	0	tk 25-08-2020 10:52	ANGMA 25-08-2020 11:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	
Høyde cm
Vekt kg
Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:02	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:06	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren, gis iv med sprøytepumpe	WVT078 CWW/T078A12101	0.048 mg/kg	0 ml Glukose 50 mg/ml	IV sp 0.3 CWW/T078A12101	002:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Ved 1. dose og ved hver doseeskalering skal pas observeres i 48 timer etter infusjonen

blod 253a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 31-08-2020 09:35	AG 01-09-2020 09:14
Administrasjon	0	tk 25-08-2020 10:52	ANGMA 25-08-2020 11:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Premedikasjon tas minst 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:02	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:06	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren, gis iv med sprøytepumpe	WVT078 CWV/T078A12101	0.048 mg/kg	0 ml Glukose 50 mg/ml	IV sp 0.3 CWV/T078A12101	002:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 253a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 31-08-2020 09:35	AG 01-09-2020 09:14
Administrasjon	0	tk 25-08-2020 10:52	ANGMA 25-08-2020 11:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Premedikasjon tas minst 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:02	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:06	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren, gis iv med sprøytepumpe	WVT078 CWV/T078A12101	0.048 mg/kg	0 ml Glukose 50 mg/ml	IV sp 0.3 CWV/T078A12101	002:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 253a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 31-08-2020 09:35	AG 01-09-2020 09:14
Administrasjon	0	tk 25-08-2020 10:52	ANGMA 25-08-2020 11:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 22

Premedikasjon tas minst 1 time før kur.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:02	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:06	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren, gis iv med sprøytepumpe	WVT078 CWV/T078A12101	0.048 mg/kg	0 ml Glukose 50 mg/ml	IV sp 0.3 CWV/T078A12101	002:00 t					
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					002:00 t					
02:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 253a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 31-08-2020 09:35	AG 01-09-2020 09:14
Administrasjon	0	tk 25-08-2020 10:52	ANGMA 25-08-2020 11:03