

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 18-10-2022 15:13)

(2^e godkjenning 18-10-2022 15:14)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	110003	DARATUMUMAB	1	1800 mg	N		SC Post	J	N		15 ml				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<input type="checkbox"/>	2	000500	BORTEZOMB SUBCUTANT	1	1.3 mg/m ²	N		SC Cyt	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Total emetogenisitet:

blod 284	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 18-10-2022 15:13	mhell 18-10-2022 15:14
Administrasjon	0	tk 20-06-2023 10:48	AG 20-06-2023 11:13

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2: 2|Ved behov|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling ▼

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei ▼ B-Leukocytter: Nei ▼ B-Trombocytter: Ja ▼
P-Albumin: Nei ▼ P-Bilirubin: Nei ▼ P-Kreatinin: Nei ▼
Kalsium: Nei ▼ B-Nøytrofile granulocytter: Ja ▼ Kreatinin-clearance: Nei ▼

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei ▼

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

blod 284	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 18-10-2022 15:13	mhell 18-10-2022 15:14
Administrasjon	0	tk 20-06-2023 10:48	AG 20-06-2023 11:13

Diagnose**(4)** AL amyloidose Ikke angitt Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 284	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 18-10-2022 15:13	mhell 18-10-2022 15:14
Administrasjon	0	tk 20-06-2023 10:48	AG 20-06-2023 11:13

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: **DARATUMUMAB**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **SC Post**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Ja**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 284	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 18-10-2022 15:13	mhell 18-10-2022 15:14
Administrasjon	0	tk 20-06-2023 10:48	AG 20-06-2023 11:13

Produksjon

Virkestoff: BORTEZOMB SUBCUTANT

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

Tillat endring av grunnpose:

po:

Kategori: Ingen

Alt i én pose:

x pr dag:

Total infusjonstid:

 t

Kurlinje nr:

Doseberegning pr:

Volum pr:

Standarddose:

 mg/m²

Standardvolum:

 ml

Metningsdose:

 mg/m²

Maks. dose pr behandling:

 mg

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 284	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 18-10-2022 15:13	mhell 18-10-2022 15:14
Administrasjon	0	tk 20-06-2023 10:48	AG 20-06-2023 11:13

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 284 Dara sc/borte/cy po/dex, AL amyloidose syklus 1-2

Kode: blod 284 Emetogent potensiale: 2

Navn: Dara sc/borte/cy po/dex, AL amyloidose syklus 1-2

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;22;	1	DARATUMUMAB	1	1800 mg	SC Post	J	N	
1;8;15;22;	2	BORTEZOMIB SUBCUTANT	1	1.3 mg/m ²	SC Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 20-06-2023 10:48) (2^e godkjenning 20-06-2023 11:13)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premed tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha syklofosamid po dag 1, 8, 15 og 22		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle Premed tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha syklofosamid po dag 1, 8, 15 og 22		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15	Alle Premed tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha syklofosamid po dag 1, 8, 15 og 22		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	22	Alle Premed tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha syklofosamid po dag 1, 8, 15 og 22		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 284	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 18-10-2022 15:13	mhell 18-10-2022 15:14
Administrasjon	0	tk 20-06-2023 10:48	AG 20-06-2023 11:13

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premed tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha syklofosamid po dag 1, 8, 15 og 22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Paracetamol 1 g po					00:00 t					
00:02	Steroider, f.eks deksametason po, se støtteinfo					00:00 t					
00:03	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					00:00 t					
00:05	Skann kuren	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg/m ² 0 ml		SC Cyt	00:00 t					
00:06	Settes subkutant på magen eller låret					00:00 t					
00:08	Dosekontroll av daratumumab					00:00 t					
00:09	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					00:00 t					
00:10	Produseres på post, settes subkutant på magen	DARATUMUMAB	1800 mg 15 ml		SC Pøst	00:05 t					
00:15	Observasjonstid: 2 timer etter 1. dose daratumumab					00:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					00:00 t					

blod 284	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 18-10-2022 15:13	mhell 18-10-2022 15:14
Administrasjon	0	tk 20-06-2023 10:48	AG 20-06-2023 11:13

blod 284	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 18-10-2022 15:13	mhell 18-10-2022 15:14
Administrasjon	0	tk 20-06-2023 10:48	AG 20-06-2023 11:13

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Premed tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha syklofosamid po dag 1, 8, 15 og 22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:02	Steroider, f.eks deksametason po, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:05	Skann kuren	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg/m ² 0 ml		SC Cyt	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:08	Dosekontroll av daratumumab					000:00 t					
00:09	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Produseres på post, settes subkutant på magen	DARATUMUMAB	1800 mg 15 ml		SC Post	000:05 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 284	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 18-10-2022 15:13	mhell 18-10-2022 15:14
Administrasjon	0	tk 20-06-2023 10:48	AG 20-06-2023 11:13

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Premed tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha syklofosamid po dag 1, 8, 15 og 22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Paracetamol 1 g po					00:00 t					
00:02	Steroider, f.eks deksametason po, se støtteinfo					00:00 t					
00:03	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					00:00 t					
00:05	Skann kuren	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg/m ² 0 ml		SC Cyt	00:00 t					
00:06	Settes subkutant på magen eller låret					00:00 t					
00:08	Dosekontroll av daratumumab					00:00 t					
00:09	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					00:00 t					
00:10	Produseres på post, settes subkutant på magen	DARATUMUMAB	1800 mg 15 ml		SC Post	00:05 t					
01:00	Avslutt kurdagen					00:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 284	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 18-10-2022 15:13	mhell 18-10-2022 15:14
Administrasjon	0	tk 20-06-2023 10:48	AG 20-06-2023 11:13

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 22

Premed tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha syklofosamid po dag 1, 8, 15 og 22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:02	Steroider, f.eks deksametason po, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:05	Skann kuren	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg/m ² 0 ml		SC Cyt	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:08	Dosekontroll av daratumumab					000:00 t					
00:09	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Produseres på post, settes subkutant på magen	DARATUMUMAB	1800 mg 15 ml		SC Post	000:05 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 284	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 18-10-2022 15:13	mhell 18-10-2022 15:14
Administrasjon	0	tk 20-06-2023 10:48	AG 20-06-2023 11:13

blod 284	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	wk 18-10-2022 15:13	mhell 18-10-2022 15:14
Administrasjon	0	tk 20-06-2023 10:48	AG 20-06-2023 11:13