

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 18-10-2022 15:12)

(2<sup>e</sup> godkjenning 18-10-2022 15:13)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	110003	DARATUMUMAB	1	1800 mg	N		SC Post	J	N		15 ml				1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16
<input type="checkbox"/>	2	000500	BORTEZOMB SUBCUTANT	1	1.3 mg/m <sup>2</sup>	N		SC Cyt	N	N						1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Total emetogenisitet:

blod 285	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	mhell 18-10-2022 15:12	wk 18-10-2022 15:13
Administrasjon	0	tk 20-06-2023 10:54	AG 20-06-2023 11:14

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2: 2|Ved behov|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling ▼

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei ▼    B-Leukocytter: Nei ▼    B-Trombocytter: Ja ▼  
P-Albumin: Nei ▼    P-Bilirubin: Nei ▼    P-Kreatinin: Nei ▼  
Kalsium: Nei ▼    B-Nøytrofile granulocytter: Ja ▼    Kreatinin-clearance: Nei ▼

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei ▼

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon:  **Tekst**

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon:  **Tekst**

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon:  **Tekst**

blod 285	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	mhell 18-10-2022 15:12	wk 18-10-2022 15:13
Administrasjon	0	tk 20-06-2023 10:54	AG 20-06-2023 11:14

**Diagnose****(4)** AL amyloidose Ikke angitt Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

<b>blod 285</b>	<b>Versjon</b>	<b>Godkjent 1</b>	<b>Godkjent 2</b>
Kurdefinisjon	3	<b>mhell</b> 18-10-2022 15:12	<b>wk</b> 18-10-2022 15:13
Administrasjon	0	<b>tk</b> 20-06-2023 10:54	<b>AG</b> 20-06-2023 11:14

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff: **DARATUMUMAB**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **SC Post**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Ja**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Fast dose:  mg

Maks. dose pr behandling:  mg

Volum pr: **Fast**

Standardvolum:  ml

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

**Matrise:**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
<b>X</b>						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
<b>X</b>						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 285	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>mhell</b> 18-10-2022 15:12	<b>wk</b> 18-10-2022 15:13
Administrasjon	0	<b>tk</b> 20-06-2023 10:54	<b>AG</b> 20-06-2023 11:14

# Produksjon

Virkestoff: **BORTEZOMB SUBCUTANT**

**Infusjonsvæske:**   
**Adm-måte:** **SC Qyt**  
**Tillat endring av grunndose:** **Nei**  
**po:** **Nei**  
**Alt i én pose:** **Nei**  
**x pr dag:** **1daglig**  
**Total infusjonstid:**  t  
**Kurlinje nr:**

**Kategori:** **Ingen**  
**Doseberegning pr:** **Overflate**  
**Volum pr:** **Fast**  
**Standarddose:**  mg/m<sup>2</sup>  
**Standardvolum:**  ml  
**Metningsdose:**  mg/m<sup>2</sup>  
**Maks. dose pr behandling:**  mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**  
**Matrise:**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 285	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	mhell 18-10-2022 15:12	wk 18-10-2022 15:13
Administrasjon	0	tk 20-06-2023 10:54	AG 20-06-2023 11:14

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 285 Dara sc/borte/cy po/dex, AL amyloidose syklus 3-6

Kode: blod 285 Emetogent potensiale: 2

Navn: Dara sc/borte/cy po/dex, AL amyloidose syklus 3-6

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;15;	1	DARATUMUMAB	1	1800 mg	SC Post	J	N	
1;8;15;22;	2	BORTEZOMIB SUBCUTANT	1	1.3 mg/m <sup>2</sup>	SC Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 20-06-2023 10:54) (2<sup>e</sup> godkjenning 20-06-2023 11:14)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premed tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha syklofosamid po dag 1, 8, 15 og 22		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle Skal i tillegg ha deksametason po og syklofosamid po		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15	Alle Premed tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha syklofosamid po dag 1, 8, 15 og 22		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	22	Alle Skal i tillegg ha deksametason po og syklofosamid po		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 285	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	mhell 18-10-2022 15:12	wk 18-10-2022 15:13
Administrasjon	0	tk 20-06-2023 10:54	AG 20-06-2023 11:14

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

**Premed tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha syklofosamid po dag 1, 8, 15 og 22**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:02	Steroider, f.eks deksametason po, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:05	Skann kuren	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg/m <sup>2</sup> 0 ml		SC Cyt	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:08	Dosekontroll av daratumumab					000:00 t					
00:09	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Produseres på post, settes subkutant på magen	DARATUMUMAB	1800 mg 15 ml		SC Post	000:05 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

blod 285	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>mhell</b> 18-10-2022 15:12	<b>wk</b> 18-10-2022 15:13
Administrasjon	0	<b>tk</b> 20-06-2023 10:54	<b>AG</b> 20-06-2023 11:14

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 8**

**Skal i tillegg ha deksametason po og syklofosamid po**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:05	Skann kuren	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg/m <sup>2</sup> 0 ml		SC Cyt	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:08	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

blod 285	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>mhell</b> 18-10-2022 15:12	<b>wk</b> 18-10-2022 15:13
Administrasjon	0	<b>tk</b> 20-06-2023 10:54	<b>AG</b> 20-06-2023 11:14



## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 15**

**Premed tas minst 1 time før kur. Skal i tillegg ha syklofosamid po dag 1, 8, 15 og 22**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Paracetamol 1 g po					000:00 t					
00:02	Steroider, f.eks deksametason po, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Antihistamin, f.eks cetirizin 10 mg po					000:00 t					
00:05	Skann kuren	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg/m <sup>2</sup> 0 ml		SC Cyt	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:08	Dosekontroll av daratumumab					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Produseres på post, settes subkutant på magen	DARATUMUMAB	1800 mg 15 ml		SC Post	000:05 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

blod 285	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	<b>mhell</b> 18-10-2022 15:12	<b>wk</b> 18-10-2022 15:13
Administrasjon	0	<b>tk</b> 20-06-2023 10:54	<b>AG</b> 20-06-2023 11:14

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b> Høyde ..... cm Vekt ..... kg Overflate ..... m <sup>2</sup>

Dag 22

Skal i tillegg ha deksametason po og syklofosamid po

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:05	Skann kuren	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg/m <sup>2</sup> 0 ml		SC Cyt	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:08	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

blod 285	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	mhell 18-10-2022 15:12	wk 18-10-2022 15:13
Administrasjon	0	tk 20-06-2023 10:54	AG 20-06-2023 11:14