

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 16-11-2022 12:31)
(2^e godkjenning 16-11-2022 12:36)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
	1	221432	Belantamabmafodotin DREAMM-5	1	0.95 mg/kg	N		IV Cyt Studie DREAMM-5	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

blod 317	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 16-11-2022 12:31	AG 16-11-2022 12:36
Administrasjon	0	tk 16-11-2022 12:24	AG 16-11-2022 12:34

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (2)

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

blod 317	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 16-11-2022 12:31	AG 16-11-2022 12:36
Administrasjon	0	tk 16-11-2022 12:24	AG 16-11-2022 12:34

Diagnose**(2)**

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 317	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 16-11-2022 12:31	AG 16-11-2022 12:36
Administrasjon	0	tk 16-11-2022 12:24	AG 16-11-2022 12:34

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: Belantamabmafocotin DREAMM-5		X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier																													
Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml		<table border="1"> <tr> <td>Dag 1</td><td>Dag 2</td><td>Dag 3</td><td>Dag 4</td><td>Dag 5</td><td>Dag 6</td><td>Dag 7</td> </tr> <tr> <td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>Dag 8</td><td>Dag 9</td><td>Dag 10</td><td>Dag 11</td><td>Dag 12</td><td>Dag 13</td><td>Dag 14</td> </tr> <tr> <td>Dag 15</td><td>Dag 16</td><td>Dag 17</td><td>Dag 18</td><td>Dag 19</td><td>Dag 20</td><td>Dag 21</td> </tr> </table>		Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	X							Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7																									
X																															
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14																									
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21																									
Adm-måte: IV Cyt Studie DREAMM-5		Matrise:																													
Tillat endring av grunndose: Nei	Kategori: Ingen																														
po: Nei																															
Alt i én pose: Nei																															
x pr dag: 1daglig																															
Total infusjonstid: 0 t																															
Kurlinje nr: 1																															
Doseberegning pr: Vekt	Volum pr: Fast																														
Standarddose: 0.95 mg/kg	Standardvolum: 250 ml																														
Metningsdose: 0 mg/kg																															
Maks. dose pr behandling:																															

blod 317	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 16-11-2022 12:31	AG 16-11-2022 12:36
Administrasjon	0	tk 16-11-2022 12:24	AG 16-11-2022 12:34

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 317 DREAMM5 sub-stud. 3 Blenrep 0,95 mg/kg koh.1-21 d

Kode: blod 317 Emetogent potensiale: 0

Navn: DREAMM5 sub-stud. 3 Blenrep 0,95 mg/kg koh.1-21 d

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Belantamabmafodotin DREAMM-5		1 0.95 mg/kg	IV Cyt Studie DREAMM-5	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 16-11-2022 12:24) (2^e godkjenning 16-11-2022 12:34)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

blod 317	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 16-11-2022 12:31	AG 16-11-2022 12:36
Administrasjon	0	tk 16-11-2022 12:24	AG 16-11-2022 12:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet dersom behov					000:00 t					
00:02	Kur 1, syklus 1: Nirogacestat po skal tas 1 time før infusjonen starter					000:00 t					
00:03	Senere sykluser: Nirogacestat po tas når infusjonen starter					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:07	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:08	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Belantamabmafodotin DREAMM-5	0.95	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Cyt Studie DREAMM-5	000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 317	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 16-11-2022 12:31	AG 16-11-2022 12:36
Administrasjon	0	tk 16-11-2022 12:24	AG 16-11-2022 12:34

blod 317	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	LIMOS 16-11-2022 12:31	AG 16-11-2022 12:36
Administrasjon	0	tk 16-11-2022 12:24	AG 16-11-2022 12:34