

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 15-11-2022 09:08)

(2^e godkjenning 15-11-2022 09:12)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	(4)
																1 2 3 4 5 6 7	
<input type="checkbox"/>	1	050903	SYKLOFOSFAMD	1	300 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ _ _	
<input type="checkbox"/>	2	070246	FLUDARABIN	1	30 mg/m ²	N		IV Cyt	N	N		100 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ _ _	
																1 2 3 4 5 6 7	

Total emetogenisitet:

blod 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-11-2022 09:08	mhell 15-11-2022 09:12
Administrasjon	0	EVABH 15-11-2022 09:02	mhell 15-11-2022 09:03

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 1:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

blod 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-11-2022 09:08	mhell 15-11-2022 09:12
Administrasjon	0	EVABH 15-11-2022 09:02	mhell 15-11-2022 09:03

Diagnose**(2)** Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-11-2022 09:08	mhell 15-11-2022 09:12
Administrasjon	0	EVABH 15-11-2022 09:02	mhell 15-11-2022 09:03

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: SYKLOFOSFAMD

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 300 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Standardvolum: 100 ml

Matrise: X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5
X	X	X		

blod 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-11-2022 09:08	mhell 15-11-2022 09:12
Administrasjon	0	EVABH 15-11-2022 09:02	mhell 15-11-2022 09:03

Produksjon

Virkestoff: **FLUDARABIN**

Infusjonsvæske: **Natriumklorid 9 mg/ml**

Adm-måte: **IV Cyt**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5
X	X	X		

blod 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-11-2022 09:08	mhell 15-11-2022 09:12
Administrasjon	0	EVABH 15-11-2022 09:02	mhell 15-11-2022 09:03

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 330 CARTITUDE-5/6 Fludarabin/syklo til lymfodeplesjon

Kode: blod 330 Emetogent potensiale: 3

Navn: CARTITUDE-5/6 Fludarabin/syklo til lymfodeplesjon

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;	1	SYKLOFOSFAMID	1	300 mg/m ²	IV Cyt	N	N	
1;2;3;	2	FLUDARABIN	1	30 mg/m ²	IV Cyt	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 15-11-2022 09:02) (2^e godkjenning 15-11-2022 09:03)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	3	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>

blod 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-11-2022 09:08	mhell 15-11-2022 09:12
Administrasjon	0	EVABH 15-11-2022 09:02	mhell 15-11-2022 09:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	300 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:05 t					
00:15	Skann kuren	FLUDARABIN	30 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:30 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:45	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-11-2022 09:08	mhell 15-11-2022 09:12
Administrasjon	0	EVABH 15-11-2022 09:02	mhell 15-11-2022 09:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	300 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:05 t					
00:15	Skann kuren	FLUDARABIN	30 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:30 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:45	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-11-2022 09:08	mhell 15-11-2022 09:12
Administrasjon	0	EVABH 15-11-2022 09:02	mhell 15-11-2022 09:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Brukes somskyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:05	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:10	Skann kuren	SYKLOFOSFAMID	300 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:05 t					
00:15	Skann kuren	FLUDARABIN	30 mg/m ²	100 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV Cyt		000:30 t					
00:16	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:45	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 330	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 15-11-2022 09:08	mhell 15-11-2022 09:12
Administrasjon	0	EVABH 15-11-2022 09:02	mhell 15-11-2022 09:03