

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose

(4)

Akutt myelogen leukemi

blod 334b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-04-2022 10:59	mhell 07-04-2022 11:10
Administrasjon	0	tk 06-04-2022 08:35	AG 06-04-2022 15:11

Diagnose		(4)
<input type="checkbox"/>	Akutt myelogen leukemi 2	
<input type="checkbox"/>	Myelodysplastisk syndrom	
<input type="checkbox"/>	Myelodysplastisk syndrom 2	

blod 334b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-04-2022 10:59	mhell 07-04-2022 11:10
Administrasjon	0	tk 06-04-2022 08:35	AG 06-04-2022 15:11

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Azacitidin CA-059-001	X = Administrer	C = Legekonsultasjon	L = Nye lab-verdier				
Infusjonsvæske:		Matrise:						
Adm-måte:	SC Oyt Studie CA-059-001	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Tillat endring av grunnpose:	Nei	X	X	X	X	X		
po:	Nei	Dag 8	Dag 9					
Alt i én pose:	Nei	X	X					
x pr dag:	1daglig							
Total infusjonstid:	0 t							
Kurlinje nr:	1							
Doseberegning pr:	Overflate							
Standarddose:	75 mg/m ²							
Metningsdose:	0 mg/m ²							
Maks. dose pr behandling:								
Volum pr:	Fast							
Standardvolum:	0 ml							

blod 334b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-04-2022 10:59	mhell 07-04-2022 11:10
Administrasjon	0	tk 06-04-2022 08:35	AG 06-04-2022 15:11

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 334b CA059-001 Azacititin sc dag 1-5 + 8-9

Kode: blod 334b Emetogent potensiale: 0

Navn: CA059-001 Azacititin sc dag 1-5 + 8-9

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;8;9;	1	Azacitidin CA-059-001		1 75 mg/m ²	SC Cyt Studie CA-059-001	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 06-04-2022 08:35) (2^e godkjenning 06-04-2022 15:11)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 334b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-04-2022 10:59	mhell 07-04-2022 11:10
Administrasjon	0	tk 06-04-2022 08:35	AG 06-04-2022 15:11

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
8	Alle	OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	J
9	Alle	OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	J

blod 334b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-04-2022 10:59	mhell 07-04-2022 11:10
Administrasjon	0	tk 06-04-2022 08:35	AG 06-04-2022 15:11

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin CA- 059-001	75 mg/m ² 0 ml		SC Oyt Studie CA-059-001	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på 2 ulike steder på overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 334b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-04-2022 10:59	mhell 07-04-2022 11:10
Administrasjon	0	tk 06-04-2022 08:35	AG 06-04-2022 15:11

blod 334b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-04-2022 10:59	mhell 07-04-2022 11:10
Administrasjon	0	tk 06-04-2022 08:35	AG 06-04-2022 15:11

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin CA- 059-001	75 mg/m ² 0 ml		SC Cyt Studie CA-059-001	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på 2 ulike steder på overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 334b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-04-2022 10:59	mhell 07-04-2022 11:10
Administrasjon	0	tk 06-04-2022 08:35	AG 06-04-2022 15:11

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin CA- 059-001	75 mg/m ²	0 ml	SC Cyt Studie CA-059-001	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på 2 ulike steder på overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 334b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-04-2022 10:59	mhell 07-04-2022 11:10
Administrasjon	0	tk 06-04-2022 08:35	AG 06-04-2022 15:11

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin CA- 059-001	75 mg/m ² 0 ml		SC Cyt Studie CA-059-001	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på 2 ulike steder på overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 334b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-04-2022 10:59	mhell 07-04-2022 11:10
Administrasjon	0	tk 06-04-2022 08:35	AG 06-04-2022 15:11

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin CA- 059-001	75 mg/m ²	0 ml	SC Cyt Studie CA-059-001	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på 2 ulike steder på overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 334b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-04-2022 10:59	mhell 07-04-2022 11:10
Administrasjon	0	tk 06-04-2022 08:35	AG 06-04-2022 15:11

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin CA- 059-001	75 mg/m ²	0 ml	SC Cyt Studie CA-059-001	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på 2 ulike steder på overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 334b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-04-2022 10:59	mhell 07-04-2022 11:10
Administrasjon	0	tk 06-04-2022 08:35	AG 06-04-2022 15:11

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 9

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin CA- 059-001	75 mg/m ²	0 ml	SC Cyt Studie CA-059-001	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på 2 ulike steder på overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 334b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 07-04-2022 10:59	mhell 07-04-2022 11:10
Administrasjon	0	tk 06-04-2022 08:35	AG 06-04-2022 15:11