

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 12-05-2022 15:12)
(2^e godkjenning 18-05-2022 11:06)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	245656	Elranatamab MAGNETISMM-5	1	76 mg		N	SC Studie MAGNETISMM-5	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<input type="checkbox"/>	2	565594	Daratumumab MAGNETISMM-5	1	1800 mg		N	SC Studie MAGNETISMM-5	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

blod 354	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-05-2022 15:12	AG 18-05-2022 11:06
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:25	AG 21-06-2023 09:25

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei ▾	B-Leukocytter:	Nei ▾	B-Trombocytter:	Ja ▾
P-Albumin:	Nei ▾	P-Bilirubin:	Nei ▾	P-Kreatinin:	Nei ▾
Kalsium:	Nei ▾	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja ▾	Kreatinin-clearance:	Nei ▾

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei ▾

Etter kur: ▾ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: ▾ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: ▾ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

blod 354	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-05-2022 15:12	AG 18-05-2022 11:06
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:25	AG 21-06-2023 09:25

Diagnose**(2)**

- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 354	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-05-2022 15:12	AG 18-05-2022 11:06
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:25	AG 21-06-2023 09:25

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Eranatamab MAGNETISM-5
Infusjonsvæske:	
Adm-måte:	SC Studie MAGNETISM-5
Tillat endring av grunndose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Fast dose
Volum pr:	Fast
Fast dose:	76 mg
Standardvolum:	0 ml
Maks. dose pr behandling:	mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 354	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-05-2022 15:12	AG 18-05-2022 11:06
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:25	AG 21-06-2023 09:25

Produksjon

Virkestoff: **Daratumumab MAGNETISM-5**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **SC Studie MAGNETISM-5**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Doseberegning pr: **Fast dose**

Fast dose: mg

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: **Ingen**

Volum pr: **Fast**

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 354	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-05-2022 15:12	AG 18-05-2022 11:06
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:25	AG 21-06-2023 09:25

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 354 MagnetisMM-5 Arm B. Elranatamab/dara, syklus 2

Kode: blod 354 Emetogent potensiale: 0

Navn: MagnetisMM-5 Arm B. Elranatamab/dara, syklus 2

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;22;	1	Elranatamab MAGNETISMM-5	1	76 mg	SC Studie MAGNETISMM-5	N	N	
1;8;15;22;	2	Daratumumab MAGNETISMM-5	1	1800 mg	SC Studie MAGNETISMM-5	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-06-2023 09:25) (2^e godkjenning 21-06-2023 09:25)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	22	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 354	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-05-2022 15:12	AG 18-05-2022 11:06
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:25	AG 21-06-2023 09:25

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab MAGNETISMM-5	76 mg 0 ml		SC Studie MAGNETISMM-5	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:20	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Skann kuren, gis 15 min etter elrantamab	Daratumumab MAGNETISMM-5	1800 mg 0 ml		SC Studie MAGNETISMM-5	000:00 t					
00:26	Settes subkutant på magen					000:00 t					
00:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 354	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-05-2022 15:12	AG 18-05-2022 11:06
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:25	AG 21-06-2023 09:25

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab MAGNETISMM-5	76 mg 0 ml		SC Studie MAGNETISMM-5	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:20	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Skann kuren, gis 15 min etter elrantamab	Daratumumab MAGNETISMM-5	1800 mg 0 ml		SC Studie MAGNETISMM-5	000:00 t					
00:26	Settes subkutant på magen					000:00 t					
00:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 354	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-05-2022 15:12	AG 18-05-2022 11:06
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:25	AG 21-06-2023 09:25

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab MAGNETISMM-5	76 mg 0 ml		SC Studie MAGNETISMM-5	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:20	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Skann kuren, gis 15 min etter elrantamab	Daratumumab MAGNETISMM-5	1800 mg 0 ml		SC Studie MAGNETISMM-5	000:00 t					
00:26	Settes subkutant på magen					000:00 t					
00:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 354	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-05-2022 15:12	AG 18-05-2022 11:06
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:25	AG 21-06-2023 09:25

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 22

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab MAGNETISMM-5	76 mg 0 ml		SC Studie MAGNETISMM-5	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:20	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Skann kuren, gis 15 min etter elrantamab	Daratumumab MAGNETISMM-5	1800 mg 0 ml		SC Studie MAGNETISMM-5	000:00 t					
00:26	Settes subkutant på magen					000:00 t					
00:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 354	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 12-05-2022 15:12	AG 18-05-2022 11:06
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:25	AG 21-06-2023 09:25