

KURDEFINISJON

Skriv ut

10

Tekst

0 m²

Prosedyrekodeing ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer:	3
-------------------------------------	---

Nei

•

(2^e godkjenning 18-05-2022 11:08)

Diagnoser

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

AG 21-06-2023 09:34

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei ▼	B-Leukocytter:	Nei ▼	B-Trombocytter:	Ja ▼
P-Albumin:	Nei ▼	P-Bilirubin:	Nei ▼	P-Kreatinin:	Nei ▼
Kalsium:	Nei ▼	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja ▼	Kreatinin-clearance:	Nei ▼

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei ▼

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: ▼ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

blod 357	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 13-05-2022 13:36	AG 18-05-2022 11:08
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:31	AG 21-06-2023 09:34

Diagnose	(2)
-----------------	------------

☐ Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

☐ Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 357	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 13-05-2022 13:36	AG 18-05-2022 11:08
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:31	AG 21-06-2023 09:34

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: Eranatamab MAGNETISM-5

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Studie MAGNETISM-5

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Fast dose

Fast dose: 76 mg

Maks. dose pr behandling:

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

Kategori: Ingen

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 357	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 13-05-2022 13:36	AG 18-05-2022 11:08
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:31	AG 21-06-2023 09:34

Produksjon

Virkestoff: Daratumumab MAGNETISM-5

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Studie MAGNETISM-5

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Doseberegning pr: Fast dose

Fast dose: 1800 mg

Maks. dose pr behandling:

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

Kategori: Ingen

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 357	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 13-05-2022 13:36	AG 18-05-2022 11:08
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:31	AG 21-06-2023 09:34

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 357 MagnetisMM-5 Arm B. Elranatamab/dara, syklus 7

Kode:

blod 357

Emetogent potensiale: 0

Navn:

MagnetisMM-5 Arm B. Elranatamab/dara, syklus 7

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;15;	1	Elranatamab MAGNETISMM-5	1	76 mg	SC Studie MAGNETISMM-5	N	N	
1;15;	2	Daratumumab MAGNETISMM-5	1	1800 mg	SC Studie MAGNETISMM-5	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-06-2023 09:31) (2^e godkjenning 21-06-2023 09:34)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00		J
<input type="checkbox"/>	15	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00	N	J

blod 357	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 13-05-2022 13:36	AG 18-05-2022 11:08
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:31	AG 21-06-2023 09:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab MAGNETISMM-5	76 mg	0 ml	SC Studie MAGNETISMM-5	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:20	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Skann kuren, gis 15 min etter elrantamab	Daratumumab MAGNETISMM-5	1800 mg	0 ml	SC Studie MAGNETISMM-5	000:00 t					
00:26	Settes subkutant på magen					000:00 t					
00:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 357	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 13-05-2022 13:36	AG 18-05-2022 11:08
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:31	AG 21-06-2023 09:34

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 15

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab MAGNETISMM-5	76 mg	0 ml	SC Studie MAGNETISMM-5	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:20	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Skann kuren, gis 15 min etter elrantamab	Daratumumab MAGNETISMM-5	1800 mg	0 ml	SC Studie MAGNETISMM-5	000:00 t					
00:26	Settes subkutant på magen					000:00 t					
00:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 357	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 13-05-2022 13:36	AG 18-05-2022 11:08
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:31	AG 21-06-2023 09:34