

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

P-ALAT:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Leukocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Trombocytter:	<input type="text" value="Ja"/>
P-Albumin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Bilirubin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Kreatinin:	<input type="text" value="Nei"/>
Kalsium:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Nøytrofile granulocytter:	<input type="text" value="Ja"/>	Kreatinin-clearance:	<input type="text" value="Nei"/>

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

blod 358b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 25-10-2023 14:05	AG 25-10-2023 14:29
Administrasjon	0	EVABH 13-10-2023 08:49	AG 25-10-2023 14:31

Diagnose**(2)** Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 358b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 25-10-2023 14:05	AG 25-10-2023 14:29
Administrasjon	0	EVABH 13-10-2023 08:49	AG 25-10-2023 14:31

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Eranatamab MAGNETISM-5
Infusjonsvæske:	
Adm-måte:	SC Studie MAGNETISM-5
Tillat endring av grunndose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Fast dose
Volum pr:	Fast
Fast dose:	76 mg
Standardvolum:	0 ml
Maks. dose pr behandling:	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 358b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 25-10-2023 14:05	AG 25-10-2023 14:29
Administrasjon	0	EVABH 13-10-2023 08:49	AG 25-10-2023 14:31

Produksjon

Virkestoff: **Daratumumab MAGNETISM-5**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **SC Studie MAGNETISM-5**

Tillat endring av grunndose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Fast dose**

Volum pr: **Fast**

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 358b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 25-10-2023 14:05	AG 25-10-2023 14:29
Administrasjon	0	EVABH 13-10-2023 08:49	AG 25-10-2023 14:31

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 358b MagnetisMM-5 Arm B. Elranatamab/dara, syklus 13+ ▼

Kode: blod 358b Emetogent potensiale: 0

Navn: MagnetisMM-5 Arm B. Elranatamab/dara, syklus 13+

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Elranatamab MAGNETISMM-5	1	76 mg	SC Studie MAGNETISMM-5	N	N	
1;	2	Daratumumab MAGNETISMM-5	1	1800 mg	SC Studie MAGNETISMM-5	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 13-10-2023 08:49) (2^e godkjenning 25-10-2023 14:31)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

blod 358b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 25-10-2023 14:05	AG 25-10-2023 14:29
Administrasjon	0	EVABH 13-10-2023 08:49	AG 25-10-2023 14:31

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab MAGNETISMM-5	76 mg 0 ml		SC Studie MAGNETISMM-5	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:20	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Skann kuren, gis 15 min etter elrantamab	Daratumumab MAGNETISMM-5	1800 mg 0 ml		SC Studie MAGNETISMM-5	000:00 t					
00:26	Settes subkutant på magen					000:00 t					
00:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 358b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 25-10-2023 14:05	AG 25-10-2023 14:29
Administrasjon	0	EVABH 13-10-2023 08:49	AG 25-10-2023 14:31