

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 23-03-2023 11:46)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 23-03-2023 11:47)

| Matrise | Undersøkelser | PO-komponenter | Diagnoser |
|---------|---------------|----------------|-----------|
|---------|---------------|----------------|-----------|

| T                        | Nr | SNC    | Virkestoff | x pr dag | Dose                 | Endre gr.dose | Maks. dose | Adm-måte | po | 1 pose | Inf-tid | Vol.   | Infusjonsvæske   | Legekonsultasjon | Lab | Matrise  |
|--------------------------|----|--------|------------|----------|----------------------|---------------|------------|----------|----|--------|---------|--------|------------------|------------------|-----|--|
| <input type="checkbox"/> | 1  | 100166 | KARFILZOMB | 1        | 70 mg/m <sup>2</sup> | N             |            | IV Cyt   | N  | N      |         | 100 ml | Glukose 50 mg/ml |                  |     | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 |
|                          |    |        |            |          |                      |               |            |          |    |        |         |        |                  |                  |     | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 |

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

| blod 362       | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 4       | sigpa 23-03-2023 11:46 | mhell 23-03-2023 11:47 |
| Administrasjon | 0       | tk 23-03-2023 11:45    | mhell 23-03-2023 11:44 |

For nivå 2: 2|Ved behov|Husk å gi pasienten adekvat kvalmebehandling

Blodprøver før:

P-ALAT: Nei B-Leukocytter: Nei B-Trombocytter: Ja  
P-Albumin: Nei P-Bilirubin: Nei P-Kreatinin: Nei  
Kalsium: Nei B-Nøytrofile granulocytter: Ja Kreatinin-clearance: Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon: Tekst

| blod 362       | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 4       | sigpa 23-03-2023 11:46 | mhell 23-03-2023 11:47 |
| Administrasjon | 0       | tk 23-03-2023 11:45    | mhell 23-03-2023 11:44 |

**Diagnose****(3)** Ikke angitt Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

| blod 362       | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 4       | <b>sigpa</b> 23-03-2023 11:46 | <b>mhell</b> 23-03-2023 11:47 |
| Administrasjon | 0       | <b>tk</b> 23-03-2023 11:45    | <b>mhell</b> 23-03-2023 11:44 |

# DOSERING

## Produksjon

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Virkestoff:                   | KARFILZOMB           |
| Infusjonsvæske:               | Glukose 50 mg/ml     |
| Adm-måte:                     | IV Cyt               |
| Tillat endring av grunn dose: | Nei                  |
| po:                           | Nei                  |
| Alt i én pose:                | Nei                  |
| x pr dag:                     | 1daglig              |
| Total infusjonstid:           | 0 t                  |
| Kurlinje nr:                  | 1                    |
| Kategori:                     | Ingen                |
| Doseberegning pr:             | Overflate            |
| Volum pr:                     | Fast                 |
| Standarddose:                 | 70 mg/m <sup>2</sup> |
| Standardvolum:                | 100 ml               |
| Metningsdose:                 | 0 mg/m <sup>2</sup>  |
| Maks. dose pr behandling:     | mg                   |

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

|        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Dag 1  | Dag 2  | Dag 3  | Dag 4  | Dag 5  | Dag 6  | Dag 7  |
| X      |        |        |        |        |        |        |
| Dag 8  | Dag 9  | Dag 10 | Dag 11 | Dag 12 | Dag 13 | Dag 14 |
| X      |        |        |        |        |        |        |
| Dag 15 | Dag 16 | Dag 17 | Dag 18 | Dag 19 | Dag 20 | Dag 21 |
| X      |        |        |        |        |        |        |
| Dag 22 | Dag 23 | Dag 24 | Dag 25 | Dag 26 | Dag 27 | Dag 28 |
|        |        |        |        |        |        |        |

Matrise:

| blod 362       | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 4       | sigpa 23-03-2023 11:46 | mhell 23-03-2023 11:47 |
| Administrasjon | 0       | tk 23-03-2023 11:45    | mhell 23-03-2023 11:44 |

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 362 Karfilzomib 70 mg/m2 /deksa syklus 2+

Kode: blod 362 Emetogent potensiale: 2

Navn: Karfilzomib 70 mg/m2 /deksa syklus 2+

| Dag     | Nr | Virkestoff  | x pr dag | Dose                   | Adm-måte | po | 1 pose | Adm-tid |
|---------|----|-------------|----------|------------------------|----------|----|--------|---------|
| 1;8;15; | 1  | KARFILZOMIB |          | 1 70 mg/m <sup>2</sup> | IV Cyt   | N  | N      |         |

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 23-03-2023 11:45) (2<sup>e</sup> godkjenning 23-03-2023 11:44)

### Administrasjonsdager

| Dag                      | Kur | Info før behandlingsdag                               | Info etter behandlingsdag | Varighet | Avsluttende beh.dag | Adm-punkter                           |
|--------------------------|-----|---|---------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | Alle Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo |                           | 0:00     |                     | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 8   | Alle Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo |                           | 0:00     | N                   | <input checked="" type="checkbox"/> J |
| <input type="checkbox"/> | 15  | Alle Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo |                           | 0:00     | N                   | <input checked="" type="checkbox"/> J |

| blod 362       | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 4       | sigpa 23-03-2023 11:46 | mhell 23-03-2023 11:47 |
| Administrasjon | 0       | tk 23-03-2023 11:45    | mhell 23-03-2023 11:44 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                    |
|                | <b>Pasientdata</b>             |
|                | Høyde ..... cm                 |
|                | Vekt ..... kg                  |
|                | Overflate ..... m <sup>2</sup> |

**Dag 1**

**Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo**

| Tidspkt | Adm.punkt                                     | Virkestoff | Dose                 | Inf-væske                       | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Brukes somskyll før og etter hvert medikament |            |                      | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Kontroll av intravenøs tilgang                |            |                      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren                                   | KARFILZOMB | 70 mg/m <sup>2</sup> | 100 ml Glukose 50 mg/ml         | IV Cyt   | 000:30 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet                |            |                      |                                 |          | 000:30 t     |              |               |         |       |       |
| 00:40   | Avslutt kurdagen                              |            |                      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

| blod 362       | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 4       | <b>sigpa</b> 23-03-2023 11:46 | <b>mhell</b> 23-03-2023 11:47 |
| Administrasjon | 0       | <b>tk</b> 23-03-2023 11:45    | <b>mhell</b> 23-03-2023 11:44 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                    |
|                | <b>Pasientdata</b>             |
|                | Høyde ..... cm                 |
|                | Vekt ..... kg                  |
|                | Overflate ..... m <sup>2</sup> |

### Dag 8

Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo

| Tidspkt | Adm.punkt                                       | Virkestoff | Dose                 | Inf-væske                       | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Brukes som skylle før og etter hvert medikament |            |                      | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Kontroll av intravenøs tilgang                  |            |                      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren                                     | KARFILZOMB | 70 mg/m <sup>2</sup> | 100 ml Glukose 50 mg/ml         | IV Cyt   | 000:30 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet                  |            |                      |                                 |          | 000:30 t     |              |               |         |       |       |
| 00:40   | Avslutt kurdagen                                |            |                      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

| blod 362       | Versjon | Godkjent 1             | Godkjent 2             |
|----------------|---------|------------------------|------------------------|
| Kurdefinisjon  | 4       | sigpa 23-03-2023 11:46 | mhell 23-03-2023 11:47 |
| Administrasjon | 0       | tk 23-03-2023 11:45    | mhell 23-03-2023 11:44 |

## Administrasjonsrapport

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| <b>Pasient</b> | <b>Dato</b>                    |
|                | <b>Pasientdata</b>             |
|                | Høyde ..... cm                 |
|                | Vekt ..... kg                  |
|                | Overflate ..... m <sup>2</sup> |

### Dag 15

Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo

| Tidspkt | Adm.punkt                                       | Virkestoff | Dose                 | Inf-væske                       | Adm-måte | Infusjonstid | Inf-hastigh. | Vol. til inf. | Tidspkt | Sign. | Sign. |
|---------|---|------------|----------------------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|---------|-------|-------|
| 00:00   | Brukes som skylle før og etter hvert medikament |            |                      | 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:05   | Kontroll av intravenøs tilgang                  |            |                      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |
| 00:10   | Skann kuren                                     | KARFILZOMB | 70 mg/m <sup>2</sup> | 100 ml Glukose 50 mg/ml         | IV Cyt   | 000:30 t     |              |               |         |       |       |
| 00:11   | Kontroll av infusjonshastighet                  |            |                      |                                 |          | 000:30 t     |              |               |         |       |       |
| 00:40   | Avslutt kurdagen                                |            |                      |                                 |          | 000:00 t     |              |               |         |       |       |

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

| blod 362       | Versjon | Godkjent 1                    | Godkjent 2                    |
|----------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kurdefinisjon  | 4       | <b>sigpa</b> 23-03-2023 11:46 | <b>mhell</b> 23-03-2023 11:47 |
| Administrasjon | 0       | <b>tk</b> 23-03-2023 11:45    | <b>mhell</b> 23-03-2023 11:44 |