

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 10-06-2022 10:56)
(2^e godkjenning 14-06-2022 12:09)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	004411	Rituksimab LOXO-BTK 20022	1	375 mg/m ²	N		IV Studie LOXO-BTK 20022	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

blod 363	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 10-06-2022 10:56	mhell 14-06-2022 12:09
Administrasjon	0	EVABH 17-01-2024 09:31	AG 17-01-2024 09:32

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (4)

- Kronisk lymfatisk leukemi
- Kronisk lymfatisk leukemi 2

blod 363	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 10-06-2022 10:56	mhell 14-06-2022 12:09
Administrasjon	0	EVABH 17-01-2024 09:31	AG 17-01-2024 09:32

Diagnose**(4)** Non-Hodgkin lymfom Non-Hodgkin lymfom 2

blod 363	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 10-06-2022 10:56	mhell 14-06-2022 12:09
Administrasjon	0	EVABH 17-01-2024 09:31	AG 17-01-2024 09:32

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Rituksimab LOXO-BTK 20022	
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml	
Adm-måte:	IV Studie LOXO-BTK 20022	
Tillat endring av grunn dose:	Nei	
po:	Nei	
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>	
Kategori:	Ingen	
Doseberegning pr:	Overflate	
Volum pr:	Fast	
Standarddose:	<input type="text" value="375"/> mg/m ²	
Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml	
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m ²	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 363	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 10-06-2022 10:56	mhell 14-06-2022 12:09
Administrasjon	0	EVABH 17-01-2024 09:31	AG 17-01-2024 09:32

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 363 LOXO-BTK-20022 Rituksimab iv 375 mg/m2

Kode: blod 363 Emetogent potensiale: 0

Navn: LOXO-BTK-20022 Rituksimab iv 375 mg/m2

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Rituksimab LOXO-BTK 20022		1 375 mg/m ²	IV Studie LOXO-BTK 20022	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-01-2024 09:31) (2^e godkjenning 17-01-2024 09:32)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst 30-60 min før kur		0:00		J

blod 363	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 10-06-2022 10:56	mhell 14-06-2022 12:09
Administrasjon	0	EVABH 17-01-2024 09:31	AG 17-01-2024 09:32

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	
Høyde cm
Vekt kg
Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 30-60 min før kur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas minst 30-60 min før rituksimab					00:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	00:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					00:00 t					
00:05	Puls og BT hvert 15 min i 1. time, deretter hver time					00:00 t					
00:06	2. rituksimab og senere: Puls og BT før og etter infusjon					00:00 t					
00:07	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					00:00 t					
00:10	Skann kuren	Rituksimab LOXO-BTK 20022	375 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie LOXO-BTK 20022	00:00 t					
00:11	25 ml/t i 1 time, øk med 25 ml/t hvert 30 min til 200 ml/t					00:00 t					
00:12	2. kur og senere (dersom ingen komplikasjoner ved forrige infusjon)					00:30 t					

blod 363	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 10-06-2022 10:56	mhell 14-06-2022 12:09
Administrasjon	0	EVABH 17-01-2024 09:31	AG 17-01-2024 09:32

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:13	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t					
04:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 363	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 10-06-2022 10:56	mhell 14-06-2022 12:09
Administrasjon	0	EVABH 17-01-2024 09:31	AG 17-01-2024 09:32