

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 10-06-2022 11:02)
(2^e godkjenning 14-06-2022 12:09)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	004411	Rituksimab LOXO-BTK 20022	1	500 mg/m ²	N		IV Studie LOXO-BTK 20022	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

blod 364	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 10-06-2022 11:02	mhell 14-06-2022 12:09
Administrasjon	0	EVABH 17-01-2024 09:32	AG 17-01-2024 09:32

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (4)

- Kronisk lymfatisk leukemi
- Kronisk lymfatisk leukemi 2

blod 364	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 10-06-2022 11:02	mhell 14-06-2022 12:09
Administrasjon	0	EVABH 17-01-2024 09:32	AG 17-01-2024 09:32

Diagnose**(4)** Non-Hodgkin lymfom Non-Hodgkin lymfom 2

blod 364	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 10-06-2022 11:02	mhell 14-06-2022 12:09
Administrasjon	0	EVABH 17-01-2024 09:32	AG 17-01-2024 09:32

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Rituksimab LOXO-BTK 20022
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	IV Studie LOXO-BTK 20022
Tillat endring av grunndose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Overflate
Volum pr:	Fast
Standarddose:	500 mg/m ²
Standardvolum:	0 ml
Metningsdose:	0 mg/m ²
Maks. dose pr behandling:	mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 364	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 10-06-2022 11:02	mhell 14-06-2022 12:09
Administrasjon	0	EVABH 17-01-2024 09:32	AG 17-01-2024 09:32

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 364 LOXO-BTK-20022 Rituksimab iv 500 mg/m2

Kode: blod 364 Emetogent potensiale: 0

Navn: LOXO-BTK-20022 Rituksimab iv 500 mg/m2

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Rituksimab LOXO-BTK 20022		1 500 mg/m ²	IV Studie LOXO-BTK 20022	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-01-2024 09:32) (2^e godkjenning 17-01-2024 09:32)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon tas minst 30-60 min før rituksimab		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

blod 364	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 10-06-2022 11:02	mhell 14-06-2022 12:09
Administrasjon	0	EVABH 17-01-2024 09:32	AG 17-01-2024 09:32

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	
Høyde cm
Vekt kg
Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas minst 30-60 min før rituksimab

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas minst 30-60 min før rituksimab					000:00 t					
00:02	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:04	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:06	Puls og BT før og etter rituksimab					000:00 t					
00:07	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:09	Dersom komplikasjoner ved forrige infusjon, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Rituksimab LOXO-BTK 20022	500 mg/m ²	0 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Studie LOXO-BTK 20022	000:30 t					
00:13	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
04:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 364	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 10-06-2022 11:02	mhell 14-06-2022 12:09
Administrasjon	0	EVABH 17-01-2024 09:32	AG 17-01-2024 09:32

blod 364	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 10-06-2022 11:02	mhell 14-06-2022 12:09
Administrasjon	0	EVABH 17-01-2024 09:32	AG 17-01-2024 09:32