

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 02-04-2024 14:50)

(2^e godkjenning 02-04-2024 14:46)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	986777	Elranatamab MAGNETISMM-7	1	12 mg		N	SC Studie Magnetismm-7	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
<input type="checkbox"/>	2	986777	Elranatamab MAGNETISMM-7	1	32 mg		N	SC Studie Magnetismm-7	N	N						

blod 368	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 02-04-2024 14:50	mhell 02-04-2024 14:46
Administrasjon	0	tremo 16-04-2024 14:27	AG 16-04-2024 14:41

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	
<input type="checkbox"/>	3	986777	Elranatamab MAGNETISMM- 7	1	76 mg	N		SC Studie Magnetismm- 7	N	N							_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:

P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:

Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmentilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

blod 368	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 02-04-2024 14:50	mhell 02-04-2024 14:46
Administrasjon	0	tremo 16-04-2024 14:27	AG 16-04-2024 14:41

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(2)

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 368	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 02-04-2024 14:50	mhell 02-04-2024 14:46
Administrasjon	0	tremo 16-04-2024 14:27	AG 16-04-2024 14:41

DOSERING

Produksjon

<p>Virkestoff: <input type="text" value="Eranatamab MAGNETISM-7"/></p>	<p>X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier</p> <table border="1"> <tr><td>Dag 1</td><td>Dag 2</td><td>Dag 3</td><td>Dag 4</td><td>Dag 5</td><td>Dag 6</td><td>Dag 7</td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dag 8</td><td>Dag 9</td><td>Dag 10</td><td>Dag 11</td><td>Dag 12</td><td>Dag 13</td><td>Dag 14</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dag 15</td><td>Dag 16</td><td>Dag 17</td><td>Dag 18</td><td>Dag 19</td><td>Dag 20</td><td>Dag 21</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dag 22</td><td>Dag 23</td><td>Dag 24</td><td>Dag 25</td><td>Dag 26</td><td>Dag 27</td><td>Dag 28</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7	X							Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14								Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21								Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28							
Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7																																																			
X																																																									
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14																																																			
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21																																																			
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28																																																			
<p>Infusjonsvæske: <input type="text"/></p> <p>Adm-måte: <input type="text" value="SC Studie Magnetism-7"/></p> <p>Tillat endring av grunndose: <input type="text" value="Nei"/></p> <p>po: <input type="text" value="Nei"/></p> <p>Alt i én pose: <input type="text" value="Nei"/></p> <p>x pr dag: <input type="text" value="1daglig"/></p> <p>Total infusjonstid: <input type="text" value="0"/> t</p> <p>Kurlinje nr: <input type="text" value="1"/></p>	<p>Kategori: <input type="text" value="Ingen"/></p> <p>Doseberegning pr: <input type="text" value="Fast dose"/></p> <p>Fast dose: <input type="text" value="12"/> mg</p> <p>Maks. dose pr behandling: <input type="text"/></p>	<p>Volum pr: <input type="text" value="Fast"/></p> <p>Standardvolum: <input type="text" value="0"/> ml</p>																																																							

blod 368	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 02-04-2024 14:50	mhell 02-04-2024 14:46
Administrasjon	0	tremo 16-04-2024 14:27	AG 16-04-2024 14:41

Produksjon

Virkestoff: Eranatamab MAGNETISM-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Studie Magnetism-7

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Fast dose

Volum pr: Fast

Fast dose: 32 mg

Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 368	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 02-04-2024 14:50	mhell 02-04-2024 14:46
Administrasjon	0	tremo 16-04-2024 14:27	AG 16-04-2024 14:41

Produksjon

Virkestoff: Eranatamab MAGNETISM-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Studie Magnetism-7

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Fast dose

Volum pr: Fast

Fast dose: 76 mg

Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 368	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 02-04-2024 14:50	mhell 02-04-2024 14:46
Administrasjon	0	tremo 16-04-2024 14:27	AG 16-04-2024 14:41

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 368 MAGNETISMM-7 Arm C Elranatamab syklus 1

Kode: blod 368 Emetogent potensiale: 0

Navn: MAGNETISMM-7 Arm C Elranatamab syklus 1

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Elranatamab MAGNETISMM-7		1 12 mg	SC Studie Magnetismm-7	N	N	
4;	2	Elranatamab MAGNETISMM-7		1 32 mg	SC Studie Magnetismm-7	N	N	
8;15;	3	Elranatamab MAGNETISMM-7		1 76 mg	SC Studie Magnetismm-7	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 16-04-2024 14:27) (2^e godkjenning 16-04-2024 14:41)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle			0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	15	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>

blod 368	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 02-04-2024 14:50	mhell 02-04-2024 14:46
Administrasjon	0	tremo 16-04-2024 14:27	AG 16-04-2024 14:41

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab MAGNETISMM-7	12 mg	0 ml	SC Studie Magnetism-7	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:15	OBS: CRS, ICANS, IRR. Pas må hospitaliseres i 48 timer					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 368	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 02-04-2024 14:50	mhell 02-04-2024 14:46
Administrasjon	0	tremo 16-04-2024 14:27	AG 16-04-2024 14:41

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab MAGNETISMM-7	32 mg	0 ml	SC Studie Magnetism-7	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:15	OBS: CRS, ICANS, IRR. Pas må hospitaliseres i 48 timer					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 368	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 02-04-2024 14:50	mhell 02-04-2024 14:46
Administrasjon	0	tremo 16-04-2024 14:27	AG 16-04-2024 14:41

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					00:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab MAGNETISMM-7	76 mg	0 ml	SC Studie Magnetism-7	00:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					00:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					00:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 368	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 02-04-2024 14:50	mhell 02-04-2024 14:46
Administrasjon	0	tremo 16-04-2024 14:27	AG 16-04-2024 14:41

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 15

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:10	Skann kuren	Eranatamab MAGNETISMM-7	76 mg 0 ml		SC Studie Magnetism-7	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 368	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	3	elmib 02-04-2024 14:50	mhell 02-04-2024 14:46
Administrasjon	0	tremo 16-04-2024 14:27	AG 16-04-2024 14:41