

KURDEFINISJON

Skriv ut



Tekst

0 m²

Prosedyrekodeing ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Nei

1

Diagnoser

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

Velg en antiemetika-protokoll:

tk 27-01-2026 13:27

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose (2)

☐ Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

blod 370b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 27-01-2026 13:27	

	Diagnose	(2)
	Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2	

blod 370b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 27-01-2026 13:27	

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: Eranatamab MAGNETISM-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Studie Magnetism-7

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Fast dose

Fast dose: 12 mg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 370b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 27-01-2026 13:27	

Produksjon

Virkestoff: Eranatamab MAGNETISM-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Studie Magnetism-7

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Fast dose

Fast dose: 76 mg

Maks. dose pr behandling:

mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 0 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 370b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 27-01-2026 13:27	

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 370b MAGNETISMM-7 Arm C Elranatamab hv. 48. uke, C49+

Kode: blod 370b Emetogent potensiale: 0

Navn: MAGNETISMM-7 Arm C Elranatamab hv. 48. uke, C49+ ☒ ☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Elranatamab MAGNETISMM-7	1	12 mg	SC Studie Magnetismm-7	N	N	
8;	2	Elranatamab MAGNETISMM-7	1	76 mg	SC Studie Magnetismm-7	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 27-01-2026 13:27)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle			0:00		☒ J
☐	8	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00		☒ J

blod 370b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 27-01-2026 13:27	

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab MAGNETISMM-7	12 mg	0 ml	SC Studie Magnetism-7	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:15	OBS: CRS, ICANS, IRR. Ev. hospitalisering etter ind. vurdering					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 370b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 27-01-2026 13:27	

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 8

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Skann kuren	Eranatamab MAGNETISMM-7	76 mg 0 ml		SC Studie Magnetism-7	000:00 t					
00:02	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 370b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1		
Administrasjon	0	tk 27-01-2026 13:27	