

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 31-07-2023 10:29)
(2^e godkjenning 31-07-2023 10:33)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	0	697957	Isatuksimab IRAKLIA	1	1400 mg	N		SC Stud EFC15951 IRAKLIA	N	N		10 ml				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

blod 372a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-07-2023 10:29	ANGMA 31-07-2023 10:33
Administrasjon	0	tk 12-07-2023 14:06	ANGMA 31-07-2023 10:35

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (2)

- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 372a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-07-2023 10:29	ANGMA 31-07-2023 10:33
Administrasjon	0	tk 12-07-2023 14:06	ANGMA 31-07-2023 10:35

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Isatuximab IRAKLIA
Infusjonsvæske:	
Adm-måte:	SC Stud EFC15951 IRAKLIA
Tillat endring av grunndose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	0
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Fast dose
Volum pr:	Fast
Fast dose:	1400 mg
Standardvolum:	10 ml
Maks. dose pr behandling:	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 372a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-07-2023 10:29	ANGMA 31-07-2023 10:33
Administrasjon	0	tk 12-07-2023 14:06	ANGMA 31-07-2023 10:35

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 372a EFC15951 IRAKLIA Isatuksimab sc syklus 1

Kode: blod 372a Emetogent potensiale: 0

Navn: EFC15951 IRAKLIA Isatuksimab sc syklus 1

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;22;	0	Isatuksimab IRAKLIA		1 1400 mg	SC Stud	EFC15951 IRAKLIA	N N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 12-07-2023 14:06) (2^e godkjenning 31-07-2023 10:35)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha pomalidomid og deksametason po, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle Skal i tillegg ha pomalidomid og deksametason po, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15	Alle Skal i tillegg ha pomalidomid og deksametason po, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	22	Alle Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 372a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-07-2023 10:29	ANGMA 31-07-2023 10:33
Administrasjon	0	tk 12-07-2023 14:06	ANGMA 31-07-2023 10:35

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha pomalidomid og deksametason po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	OBS: Premed gjs 15-60 minutter før start av isatuksimab, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Isatuksimab IRAKLIA	1400 mg 10 ml		SC Stud EFC15951 IRAKLIA	000:15 t					
00:11	Injektoren plasseres på abdomen minst 5 cm fra navlen, se støtteinfo					000:00 t					
00:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 372a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-07-2023 10:29	ANGMA 31-07-2023 10:33
Administrasjon	0	tk 12-07-2023 14:06	ANGMA 31-07-2023 10:35

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Skal i tillegg ha pomalidomid og deksametason po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	OBS: Premed gjs 15-60 minutter før start av isatuksimab, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Isatuksimab IRAKLIA	1400 mg 10 ml		SC Stud EFC15951 IRAKLIA	000:15 t					
00:11	Injektoren plasseres på abdomen minst 5 cm fra navlen, se støtteinfo					000:00 t					
00:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 372a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-07-2023 10:29	ANGMA 31-07-2023 10:33
Administrasjon	0	tk 12-07-2023 14:06	ANGMA 31-07-2023 10:35

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Skal i tillegg ha pomalidomid og deksametason po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	OBS: Premed gjs 15-60 minutter før start av isatuksimab, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Isatuksimab IRAKLIA	1400 mg 10 ml		SC Stud EFC15951 IRAKLIA	000:15 t					
00:11	Injektoren plasseres på abdomen minst 5 cm fra navlen, se støtteinfo					000:00 t					
00:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 372a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-07-2023 10:29	ANGMA 31-07-2023 10:33
Administrasjon	0	tk 12-07-2023 14:06	ANGMA 31-07-2023 10:35

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 22

Skal i tillegg ha deksametason po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	OBS: Premed gjs 15-60 minutter før start av isatuksimab, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Isatuksimab IRAKLIA	1400 mg 10 ml		SC Stud EFC15951 IRAKLIA	000:15 t					
00:11	Injektoren plasseres på abdomen minst 5 cm fra navlen, se støtteinfo					000:00 t					
00:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 372a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 31-07-2023 10:29	ANGMA 31-07-2023 10:33
Administrasjon	0	tk 12-07-2023 14:06	ANGMA 31-07-2023 10:35