

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 09-11-2022 13:05)
(2^e godkjenning 09-11-2022 14:24)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
	1	751698	Azacitidin ENHANCE-3	1	75 mg/m ²	N		SC Cyt Studie ENHANCE-3	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

blod 377a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 09-11-2022 13:05	AG 09-11-2022 14:24
Administrasjon	0	tk 08-11-2022 10:28	AG 08-11-2022 12:03

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (2)

Akutt myelogen leukemi

blod 377a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 09-11-2022 13:05	AG 09-11-2022 14:24
Administrasjon	0	tk 08-11-2022 10:28	AG 08-11-2022 12:03

Diagnose**(2)** Akutt myelogen leukemi 2

blod 377a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 09-11-2022 13:05	AG 09-11-2022 14:24
Administrasjon	0	tk 08-11-2022 10:28	AG 08-11-2022 12:03

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Azacitidin ENHANCE-3
Infusjonsvæske:	
Adm-måte:	SC Cyt Studie ENHANCE-3
Tillat endring av grunnpose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Overflate
Standarddose:	<input type="text" value="75"/> mg/m ²
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/m ²
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg
Volum pr:	Fast
Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X	X	X
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

Matrise:

blod 377a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 09-11-2022 13:05	AG 09-11-2022 14:24
Administrasjon	0	tk 08-11-2022 10:28	AG 08-11-2022 12:03

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 377a ENHANCE3 Azacitidin sc dag 1-7

Kode: blod 377a Emetogent potensiale: 0

Navn: ENHANCE3 Azacitidin sc dag 1-7

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;6;7;	1	Azacitidin ENHANCE-3		1 75 mg/m ²	SC Cyt Studie ENHANCE-3	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 08-11-2022 10:28) (2^e godkjenning 08-11-2022 12:03)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 377a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 09-11-2022 13:05	AG 09-11-2022 14:24
Administrasjon	0	tk 08-11-2022 10:28	AG 08-11-2022 12:03

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
6	Alle	OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	J
7	Alle	OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	J

blod 377a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 09-11-2022 13:05	AG 09-11-2022 14:24
Administrasjon	0	tk 08-11-2022 10:28	AG 08-11-2022 12:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1
OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:02	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin ENHANCE-3	75 mg/m ² 0 ml		SC Oyt Studie ENHANCE-3	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på 2 ulike steder på overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 377a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 09-11-2022 13:05	AG 09-11-2022 14:24
Administrasjon	0	tk 08-11-2022 10:28	AG 08-11-2022 12:03

blod 377a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 09-11-2022 13:05	AG 09-11-2022 14:24
Administrasjon	0	tk 08-11-2022 10:28	AG 08-11-2022 12:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin ENHANCE-3	75 mg/m ² 0 ml		SC Oyt Studie ENHANCE-3	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på 2 ulike steder på overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 377a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 09-11-2022 13:05	AG 09-11-2022 14:24
Administrasjon	0	tk 08-11-2022 10:28	AG 08-11-2022 12:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin ENHANCE-3	75 mg/m ² 0 ml		SC Oyt Studie ENHANCE-3	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på 2 ulike steder på overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 377a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 09-11-2022 13:05	AG 09-11-2022 14:24
Administrasjon	0	tk 08-11-2022 10:28	AG 08-11-2022 12:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin ENHANCE-3	75 mg/m ² 0 ml		SC Oyt Studie ENHANCE-3	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på 2 ulike steder på overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 377a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 09-11-2022 13:05	AG 09-11-2022 14:24
Administrasjon	0	tk 08-11-2022 10:28	AG 08-11-2022 12:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin ENHANCE-3	75 mg/m ² 0 ml		SC Oyt Studie ENHANCE-3	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på 2 ulike steder på overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 377a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 09-11-2022 13:05	AG 09-11-2022 14:24
Administrasjon	0	tk 08-11-2022 10:28	AG 08-11-2022 12:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 6

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin ENHANCE-3	75 mg/m ² 0 ml		SC Oyt Studie ENHANCE-3	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på 2 ulike steder på overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 377a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 09-11-2022 13:05	AG 09-11-2022 14:24
Administrasjon	0	tk 08-11-2022 10:28	AG 08-11-2022 12:03

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 7

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin ENHANCE-3	75 mg/m ² 0 ml		SC Oyt Studie ENHANCE-3	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på 2 ulike steder på overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 377a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 09-11-2022 13:05	AG 09-11-2022 14:24
Administrasjon	0	tk 08-11-2022 10:28	AG 08-11-2022 12:03