

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 28-11-2024 11:24)

(2^e godkjenning 28-11-2024 11:52)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	673468	Daratumumab EMN28 CARTITUDE-6	1	1800 mg	N		SC Studie CARTITUDE-6	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
<input type="checkbox"/>	2	564678	Bortezomib EMN28 CARTITUDE-6	1	1.3 mg/m ²	N		SC Cyt Studie CARTITUDE-6	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

blod 385a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 28-11-2024 11:24	mhell 28-11-2024 11:52
Administrasjon	0	tk 28-11-2024 11:23	mhell 28-11-2024 11:52

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

P-ALAT:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Leukocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Trombocytter:	<input type="text" value="Ja"/>
P-Albumin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Bilirubin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Kreatinin:	<input type="text" value="Ja"/>
Kalsium:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Nøytrofile granulocytter:	<input type="text" value="Ja"/>	Kreatinin-clearance:	<input type="text" value="Ja"/>

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

blod 385a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 28-11-2024 11:24	mhell 28-11-2024 11:52
Administrasjon	0	tk 28-11-2024 11:23	mhell 28-11-2024 11:52

Diagnose**(2)**

- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 385a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 28-11-2024 11:24	mhell 28-11-2024 11:52
Administrasjon	0	tk 28-11-2024 11:23	mhell 28-11-2024 11:52

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Daratumumab EMN28 CARTITUDE-6
Infusjonsvæske:	
Adm-måte:	SC Studie CARTITUDE-6
Tillat endring av grunndose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Fast dose
Volum pr:	Fast
Fast dose:	1800 mg
Standardvolum:	0 ml
Maks. dose pr behandling:	mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 385a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 28-11-2024 11:24	mhell 28-11-2024 11:52
Administrasjon	0	tk 28-11-2024 11:23	mhell 28-11-2024 11:52

Produksjon

Virkestoff: Bortezomib EVN28 CARTITUDE-6

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Oyt Studie CARTITUDE-6

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: 1.3 mg/m²

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X			X			
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 385a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 28-11-2024 11:24	mhell 28-11-2024 11:52
Administrasjon	0	tk 28-11-2024 11:23	mhell 28-11-2024 11:52

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 385a CARTITUDE-6 DVRd induksjon syklus 1-2

Kode: blod 385a Emetogent potensiale: 0

Navn: CARTITUDE-6 DVRd induksjon syklus 1-2

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;22;	1	Daratumumab EMN28 CARTITUDE-6	1	1800 mg	SC Studie CARTITUDE-6	N	N	
1;4;8;11;	2	Bortezomib EMN28 CARTITUDE-6	1	1.3 mg/m ²	SC Cyt Studie CARTITUDE-6	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 28-11-2024 11:23) (2^e godkjenning 28-11-2024 11:52)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha deksametason, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	Alle Skal i tillegg ha deksametason, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8	Alle Skal i tillegg ha deksametason, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	11	Alle Skal i tillegg ha deksametason, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	15	Alle Skal i tillegg ha deksametason, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>

blod 385a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 28-11-2024 11:24	mhell 28-11-2024 11:52
Administrasjon	0	tk 28-11-2024 11:23	mhell 28-11-2024 11:52

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	22 Alle	Skal i tillegg ha deksametason, se støtteinfo		0:00	N	J

blod 385a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 28-11-2024 11:24	mhell 28-11-2024 11:52
Administrasjon	0	tk 28-11-2024 11:23	mhell 28-11-2024 11:52

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha deksametason, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas 1-3 timer før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Skann kuren	Bortezomib EMN28 CARTITUDE-6	1.3 mg/m ²	0 ml	SC Cyt Studie CARTITUDE-6	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab EMN28 CARTITUDE-6	1800 mg	0 ml	SC Studie CARTITUDE-6	000:05 t					
00:11	Settes subkutant på magen					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 2 timer etter 1. dose daratumumab					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 385a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 28-11-2024 11:24	mhell 28-11-2024 11:52
Administrasjon	0	tk 28-11-2024 11:23	mhell 28-11-2024 11:52

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Skal i tillegg ha deksametason, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:05	Skann kuren	Bortezomib EMN28 CARITUDE-6	1.3 mg/m ² 0 ml		SC Cyt Studie CARITUDE-6	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 385a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 28-11-2024 11:24	mhell 28-11-2024 11:52
Administrasjon	0	tk 28-11-2024 11:23	mhell 28-11-2024 11:52

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Skal i tillegg ha deksametason, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas 1-3 timer før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Skann kuren	Bortezomib EMN28 CARITUDE-6	1.3 mg/m ²	0 ml	SC Cyt Studie CARITUDE-6	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab EMN28 CARITUDE-6	1800 mg	0 ml	SC Studie CARITUDE-6	000:05 t					
00:11	Settes subkutant på magen					000:00 t					
00:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 385a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 28-11-2024 11:24	mhell 28-11-2024 11:52
Administrasjon	0	tk 28-11-2024 11:23	mhell 28-11-2024 11:52

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m ²

Dag 11

Skal i tillegg ha deksametason, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:05	Skann kuren	Bortezomib EMN28 CARITUDE-6	1.3 mg/m ² 0 ml		SC Cyt Studie CARITUDE-6	000:00 t					
00:06	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 385a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 28-11-2024 11:24	mhell 28-11-2024 11:52
Administrasjon	0	tk 28-11-2024 11:23	mhell 28-11-2024 11:52

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Skal i tillegg ha deksametason, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas 1-3 timer før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab EVN28 CARTITUDE-6	1800 mg 0 ml		SC Studie CARTITUDE-6	000:05 t					
00:11	Settes subkutan på magen					000:00 t					
00:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 385a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 28-11-2024 11:24	mhell 28-11-2024 11:52
Administrasjon	0	tk 28-11-2024 11:23	mhell 28-11-2024 11:52

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 22

Skal i tillegg ha deksametason, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas 1-3 timer før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab EVN28 CARTITUDE-6	1800 mg 0 ml		SC Studie CARTITUDE-6	000:05 t					
00:11	Settes subkutan på magen					000:00 t					
00:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 385a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	elmib 28-11-2024 11:24	mhell 28-11-2024 11:52
Administrasjon	0	tk 28-11-2024 11:23	mhell 28-11-2024 11:52