

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 08-03-2023 13:41)
(2^e godkjenning 09-03-2023 08:50)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	021987	Azacitidin BLU-263- 2101	1	75 mg/m ²	N		SC Cyt AZURE BLU- 263-2101	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

blod 408	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-03-2023 13:41	mhell 09-03-2023 08:50
Administrasjon	0	tk 09-03-2023 12:09	mhell 09-03-2023 12:38

P-ALAT:

 B-Leukocytter:

 B-Trombocytter:

P-Albumin:

 P-Bilirubin:

 P-Kreatinin:

Kalsium:

 B-Nøytrofile granulocytter:

 Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

- Diagnose** (2)
- Malign mastcelletumor
 - Systemisk mastocytose

blod 408	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-03-2023 13:41	mhell 09-03-2023 08:50
Administrasjon	0	tk 09-03-2023 12:09	mhell 09-03-2023 12:38

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: Azacitidin BLU-263-2101

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Qyt AZURE BLU-263-2101

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Doseberegning pr: Overflate

Volum pr: Fast

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X	X					
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 408	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-03-2023 13:41	mhell 09-03-2023 08:50
Administrasjon	0	tk 09-03-2023 12:09	mhell 09-03-2023 12:38

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 408 AZURE (BLU-263) Syst. mastocytose: Azacitidin sc

Kode: blod 408 Emetogent potensiale: 0

Navn: AZURE (BLU-263) Syst. mastocytose: Azacitidin sc

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;4;5;8;9;	1	Azacitidin BLU-263-2101		1 75 mg/m ²	SC Cyt AZURE BLU-263-2101	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 09-03-2023 12:09) (2^e godkjenning 09-03-2023 12:38)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 408	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-03-2023 13:41	mhell 09-03-2023 08:50
Administrasjon	0	tk 09-03-2023 12:09	mhell 09-03-2023 12:38

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	9	Alle OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur		0:00	N	J

blod 408	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-03-2023 13:41	mhell 09-03-2023 08:50
Administrasjon	0	tk 09-03-2023 12:09	mhell 09-03-2023 12:38

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin BLU- 263-2101	75 mg/m ² 0 ml		SC Oyt AZURE BLU-263-2101	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 408	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-03-2023 13:41	mhell 09-03-2023 08:50
Administrasjon	0	tk 09-03-2023 12:09	mhell 09-03-2023 12:38

blod 408	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-03-2023 13:41	mhell 09-03-2023 08:50
Administrasjon	0	tk 09-03-2023 12:09	mhell 09-03-2023 12:38

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin BLU- 263-2101	75 mg/m ² 0 ml		SC Qyt AZURE BLU-263-2101	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 408	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-03-2023 13:41	mhell 09-03-2023 08:50
Administrasjon	0	tk 09-03-2023 12:09	mhell 09-03-2023 12:38

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 3

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin BLU- 263-2101	75 mg/m ² 0 ml		SC Qyt AZURE BLU-263-2101	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 408	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-03-2023 13:41	mhell 09-03-2023 08:50
Administrasjon	0	tk 09-03-2023 12:09	mhell 09-03-2023 12:38

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin BLU- 263-2101	75 mg/m ² 0 ml		SC Qyt AZURE BLU-263-2101	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 408	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-03-2023 13:41	mhell 09-03-2023 08:50
Administrasjon	0	tk 09-03-2023 12:09	mhell 09-03-2023 12:38

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 5

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin BLU- 263-2101	75 mg/m ²	0 ml	SC Qyt AZURE BLU-263-2101	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 408	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-03-2023 13:41	mhell 09-03-2023 08:50
Administrasjon	0	tk 09-03-2023 12:09	mhell 09-03-2023 12:38

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin BLU- 263-2101	75 mg/m ² 0 ml		SC Qyt AZURE BLU-263-2101	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 408	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-03-2023 13:41	mhell 09-03-2023 08:50
Administrasjon	0	tk 09-03-2023 12:09	mhell 09-03-2023 12:38

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 9

OBS: Azacitidin har kort holdbarhet, 45 min i romtemperatur

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Azacitidin tas ut av kjøleskap 20 min før administrering					000:00 t					
00:03	Sjekk holdbarheten på azacitidin					000:00 t					
00:04	Rull sprøyten kraftig mellom håndflatene til jevn farge før injeksjon					000:00 t					
00:05	Skann kuren, leveres i 2 sprøyter	Azacitidin BLU- 263-2101	75 mg/m ²	0 ml	SC Qyt AZURE BLU-263-2101	000:00 t					
00:06	Settes subcutant på 2 ulike steder i overarm, lår eller mage					000:00 t					
00:07	La en kompress med NaCl dekke innstikksted i 2 min etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 408	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 08-03-2023 13:41	mhell 09-03-2023 08:50
Administrasjon	0	tk 09-03-2023 12:09	mhell 09-03-2023 12:38