

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 02-05-2024 12:33)

(2<sup>e</sup> godkjenning 02-05-2024 13:34)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	006297	CYTARABIN	1	4000 mg/m <sup>2</sup>	N	12000 mg	IV Cyt CADD-SOLIS	N	N	48 time(r)	1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Total emetogenisitet:

Velg en antiemetika-protokoll:

blod 409c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 02-05-2024 12:33	mhell 02-05-2024 13:34
Administrasjon	0	tk 15-10-2024 10:39	AG 15-10-2024 10:43

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei	B-Leukocytter:	Nei	B-Trombocytter:	Nei
P-Albumin:	Nei	P-Bilirubin:	Nei	P-Kreatinin:	Nei
Kalsium:	Nei	B-Nøytrofile granulocytter:	Nei	Kreatinin-clearance:	Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:  Tekst

blod 409c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 02-05-2024 12:33	mhell 02-05-2024 13:34
Administrasjon	0	tk 15-10-2024 10:39	AG 15-10-2024 10:43

**Diagnose****(4)**

- Akutt myelogen leukemi
- Akutt myelogen leukemi 2
- Andre hematologiske neoplasier
- Ikke angitt

blod 409c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LIMOS</b> 02-05-2024 12:33	<b>mhell</b> 02-05-2024 13:34
Administrasjon	0	<b>tk</b> 15-10-2024 10:39	<b>AG</b> 15-10-2024 10:43

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	CYTARABIN
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	IV Cyt CADD-SOLIS
Tillat endring av grunnpose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	48 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Overflate
Volum pr:	Fast
Standarddose:	4000 mg/m <sup>2</sup>
Standardvolum:	1000 ml
Metningsdose:	0 mg/m <sup>2</sup>
Maks. dose pr behandling:	mg

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X		X		X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

blod 409c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 02-05-2024 12:33	mhell 02-05-2024 13:34
Administrasjon	0	tk 15-10-2024 10:39	AG 15-10-2024 10:43

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 409c AML ind. 2, 61 år+, ID cytarabin, CADD Solis

Kode: blod 409c Emetogent potensiale: 3

Navn: AML ind. 2, 61 år+, ID cytarabin, CADD Solis

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;3;5;	1	CYTARABIN		1 4000 mg/m <sup>2</sup>	IV Cyt CADD-SOLIS	N	N	

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 15-10-2024 10:39) (2<sup>e</sup> godkjenning 15-10-2024 10:43)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.	Pas skal drikke 500 ml i timene før neste cytarabindose, totalt 2000 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	3	Alle Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.	Pas skal drikke 500 ml i timene før neste cytarabindose, totalt 2000 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	5	Alle Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.	Pas skal drikke 500 ml i timene før neste cytarabindose, totalt 2000 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 409c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 02-05-2024 12:33	mhell 02-05-2024 13:34
Administrasjon	0	tk 15-10-2024 10:39	AG 15-10-2024 10:43

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 1**

**Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Pas har innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:04	Væskeinntak over 2000 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml iv					000:00 t					
00:05	Pasienten skal drikke 500 ml de siste to timene før hver cytarabininfusjon					000:00 t					
00:06	Vekt x 2					000:00 t					
00:15	Cytarabin gis intermitterende med CADD Solis					000:00 t					
00:30	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:35	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
01:00	Skann kuren, gis på CADD Solis	CYTARABIN	4000 mg/m <sup>2</sup>	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt CADD-SOLIS	000:00 t					

blod 409c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LIMOS</b> 02-05-2024 12:33	<b>mhell</b> 02-05-2024 13:34
Administrasjon	0	<b>tk</b> 15-10-2024 10:39	<b>AG</b> 15-10-2024 10:43

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:01	Cytarabin gis intermitterende på CADD Solis over 3 timer hver 12. time					000:00 t					
01:02	OBS: Posen inneholder 4 doser, hver dose gis over 3 t, oppstart hver 12.t					000:00 t					
01:03	Kontroll av inf. hastighet, velg intermitterende protokoll på CADD-Solis					000:00 t					
01:04	Cytarabinposen går tom etter 4 doser, ny pose startes på dag 3					000:00 t					
04:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Pas skal drikke 500 ml i timene før neste cytarabindose, totalt 2000 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

blod 409c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LIMOS</b> 02-05-2024 12:33	<b>mhell</b> 02-05-2024 13:34
Administrasjon	0	<b>tk</b> 15-10-2024 10:39	<b>AG</b> 15-10-2024 10:43

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 3**

**Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Væskeinntak over 2000 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml iv					000:00 t					
00:04	Pasienten skal drikke 500 ml de siste to timene før hver cytarabininfusjon					000:00 t					
00:10	Vekt x 2					000:00 t					
00:35	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:40	Cytarabin gis intermitterende med CADD Solis					000:00 t					
01:00	Skann kuren, gis på CADD Solis	CYTARABIN	4000 mg/m <sup>2</sup>	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt CADD-SOLIS	000:00 t					
01:01	Cytarabin gis intermitterende på CADD Solis over 3 timer hver 12. time					000:00 t					
01:02	OBS: Posen inneholder 4 doser, hver dose gis over 3 t, oppstart hver 12.t					000:00 t					

blod 409c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 02-05-2024 12:33	mhell 02-05-2024 13:34
Administrasjon	0	tk 15-10-2024 10:39	AG 15-10-2024 10:43



Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:03	Kontroll av infusjonshastighet, se prosedyre for adm av cyto på CADD Solis					000:00 t					
01:10	Cytarabin-infusjon går tom etter 4 doser, ny pose startes på dag 5					000:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

**Pas skal drikke 500 ml i timene før neste cytarabindose, totalt 2000 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl**

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 409c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LIMOS</b> 02-05-2024 12:33	<b>mhell</b> 02-05-2024 13:34
Administrasjon	0	<b>tk</b> 15-10-2024 10:39	<b>AG</b> 15-10-2024 10:43

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 5**

Skal ha deksametason øyedråper 2 dr x 4 dag 1 - 8.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Væskeinntak over 2000 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml iv					000:00 t					
00:01	Pasienten skal drikke 500 ml de siste to timene før hver cytarabininfusjon					000:00 t					
00:02	Vekt x 2					000:00 t					
00:35	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:41	Cytarabin gis intermitterende på CADD Solis over 3 timer hver 12. time					000:00 t					
01:00	Skann kuren, gis på CADD Solis	CYTARABIN	4000 mg/m <sup>2</sup>	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt CADD-SOLIS	000:00 t					
01:02	Kontroll av inf.hastighet, velg intermitterende protokoll på CADD Solis					000:00 t					
01:05	Cytarabin-posen går tom etter 4 doser, pumpen kan deretter kobles fra					000:00 t					

blod 409c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 02-05-2024 12:33	mhell 02-05-2024 13:34
Administrasjon	0	tk 15-10-2024 10:39	AG 15-10-2024 10:43

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pas skal drikke 500 ml i timene før neste cytarabindose, totalt 2000 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 409c	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>LIMOS</b> 02-05-2024 12:33	<b>mhell</b> 02-05-2024 13:34
Administrasjon	0	<b>tk</b> 15-10-2024 10:39	<b>AG</b> 15-10-2024 10:43