

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 13-04-2023 08:56)
(2^e godkjenning 13-04-2023 09:00)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	2	765475	Isatuksimab DREAMM-5 208887	1	10 mg/kg	N		IV Studie DREAMM-5	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

blod 412	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 13-04-2023 08:56	mhell 13-04-2023 09:00
Administrasjon	0	tk 13-04-2023 08:49	mhell 13-04-2023 08:58

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (2)

- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 412	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 13-04-2023 08:56	mhell 13-04-2023 09:00
Administrasjon	0	tk 13-04-2023 08:49	mhell 13-04-2023 08:58

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Isatuximab DREAMM-5 208887
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	IV Studie DREAMM-5
Tillat endring av grunn dose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	2
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Vekt
Standarddose:	10 mg/kg
Metningsdose:	0 mg/kg
Maks. dose pr behandling:	mg
Volum pr:	Fast
Standardvolum:	250 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

Matrise:

blod 412	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 13-04-2023 08:56	mhell 13-04-2023 09:00
Administrasjon	0	tk 13-04-2023 08:49	mhell 13-04-2023 08:58

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 412 DREAMM5 sub-st.5AB Isatuks alene del 2 hver syklus

Kode: blod 412 Emetogent potensiale: 0

Navn: DREAMM5 sub-st.5AB Isatuks alene del 2 hver syklus

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;15;	2	Isatuksimab DREAMM-5 208887		1 10 mg/kg	IV Studie DREAMM-5	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 13-04-2023 08:49) (2^e godkjenning 13-04-2023 08:58)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle	Premedikasjon tas 15-60 minutter før start av isatuksimab.	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15	Alle	Premedikasjon tas 15-60 minutter før start av isatuksimab.	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 412	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 13-04-2023 08:56	mhell 13-04-2023 09:00
Administrasjon	0	tk 13-04-2023 08:49	mhell 13-04-2023 08:58

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon tas 15-60 minutter før start av isatuksimab.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	OBS: Premedikasjon skal tas 15-60 min før isatuksimab, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:07	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Isatuksimab DREAMM-5 208887	10 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie DREAMM-5	000:00 t	200 ml/t				
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	200 ml/t				
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 412	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 13-04-2023 08:56	mhell 13-04-2023 09:00
Administrasjon	0	tk 13-04-2023 08:49	mhell 13-04-2023 08:58

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Premedikasjon tas 15-60 minutter før start av isatuksimab.

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	OBS: Premedikasjon skal tas 15-60 min før isatuksimab, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:06	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:07	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Isatuksimab DREAMM-5 208887	10 mg/kg	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV	Studie DREAMM-5	000:00 t	200 ml/t				
00:12	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	200 ml/t				
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 412	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	LIMOS 13-04-2023 08:56	mhell 13-04-2023 09:00
Administrasjon	0	tk 13-04-2023 08:49	mhell 13-04-2023 08:58