

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(2)

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer

Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 413	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:51	AG 21-06-2023 09:55

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Daratumumab Måjes TEC-7	
Infusjonsvæske:	▼	
Adm-måte:	SC Studie Måjes TEC-7 ▼	
Tillat endring av grunndose:	Nei ▼	
po:	Nei ▼	
Kategori:	Ingen ▼	
Alt i én pose:	Nei ▼	
x pr dag:	1daglig ▼	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>	
Doseberegning pr:	Fast dose ▼	
Volum pr:	Fast ▼	
Fast dose:	<input type="text" value="1800"/> mg	
Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 413	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:51	AG 21-06-2023 09:55

Produksjon

Virkestoff: Teclistamab Måjes TEC-7

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Måjes TEC-7 3mg-25mg

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Vekt fra: 0 til: 60 kg

Doseberegning pr: Fast dose Volum pr: Fast

Fast dose: 3 mg Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Vekt

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X					
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

Vekt fra: 60 til: 200 kg

Doseberegning pr: Fast dose Volum pr: Fast

Fast dose: 4 mg Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling: mg

blod 413	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:51	AG 21-06-2023 09:55

Produksjon

Virkestoff: Teclistamab MåjesTEC-7

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC MåjesTEC-7 3mg-25mg

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Vekt fra: 0 til: 60 kg

Doseberegning pr: Fast dose Volum pr: Fast

Fast dose: 15 mg Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Vekt

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

Vekt fra: 60 til: 200 kg

Doseberegning pr: Fast dose Volum pr: Fast

Fast dose: 25 mg Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling: mg

blod 413	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:51	AG 21-06-2023 09:55

Produksjon

Virkestoff: Teclistamab MåjesTEC-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC MåjesTEC-7 100mg-300mg

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 4

Vekt fra: 0 til: 60 kg

Doseberegning pr: Fast dose Volum pr: Fast

Fast dose: 100 mg Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Vekt

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

Matrise:

Vekt fra: 60 til: 200 kg

Doseberegning pr: Fast dose Volum pr: Fast

Fast dose: 150 mg Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling: mg

blod 413	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:51	AG 21-06-2023 09:55

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 413 MajesTEC-7 Tec-DR Teclistamab/dara/len sykl. 1

Kode: blod 413 Emetogent potensiale: 0

Navn: MajesTEC-7 Tec-DR Teclistamab/dara/len sykl. 1

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;22;	1	Daratumumab MajesTEC-7	1	1800 mg	SC Studie MajesTEC-7	N	N	
2;	2	Teclistamab MajesTEC-7	1	Kat. vekt	SC MajesTEC-7 3mg-25mg	N	N	
4;	3	Teclistamab MajesTEC-7	1	Kat. vekt	SC MajesTEC-7 3mg-25mg	N	N	
8;15;22;	4	Teclistamab MajesTEC-7	1	Kat. vekt	SC MajesTEC-7 100mg-300mg	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-06-2023 09:51) (2^e godkjenning 21-06-2023 09:55)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>

blod 413	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:51	AG 21-06-2023 09:55

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	8	Alle			0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	15	Alle			0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	22	Alle			0:00	N	J

blod 413	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:51	AG 21-06-2023 09:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før start					000:00 t					
00:06	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:09	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab	1800 mg 0 ml		SC Studie MåjesTEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 6 timer etter 1. dose daratumumab					000:00 t					
06:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 413	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:51	AG 21-06-2023 09:55

blod 413	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:51	AG 21-06-2023 09:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før teclistamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:08	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før start					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren, gis minst 20 timer etter daratumumab	Teclistamab Majes TEC-7	Kat. vekt mg		SC Majes TEC-7 3mg-25mg	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 413	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:51	AG 21-06-2023 09:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før teclistamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:08	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før start					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Teclistamab Majes TEC-7	Kat. vekt mg		SC Majes TEC-7 3mg-25mg	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 413	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:51	AG 21-06-2023 09:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Dokumenter injeksjonsstedet for hvert medikament					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, resp.frekvens og SpO2 måles før hvert studiemedikament					000:00 t					
00:06	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg	0 ml	SC Studie MåjesTEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
03:00	Teclistamab gis minst 3 timer etter daratumumab					000:00 t					

blod 413	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:51	AG 21-06-2023 09:55

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:06	Gjenta ev. premedikasjon, se støtteinfo					000:00 t					
03:10	Skann kuren, gis 3 timer etter daratumumab	Teclistamab MajesTEC-7	Kat. vekt mg		SC MajesTEC-7 100mg-300mg	000:00 t					
03:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
06:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 413	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:51	AG 21-06-2023 09:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Dokumenter injeksjonsstedet for hvert medikament					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, resp.frekvens og SpO2 måles før hvert studiemedikament					000:00 t					
00:06	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg	0 ml	SC Studie MåjesTEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Skann kuren, gis 15 min etter daratumumab	Teclistamab MåjesTEC-7	Kat. vekt mg		SC MåjesTEC-7 100mg-300mg	000:00 t					

blod 413	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:51	AG 21-06-2023 09:55

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:26	Settes subkutan på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 413	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:51	AG 21-06-2023 09:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Dokumenter injeksjonsstedet for hvert medikament					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, resp.frekvens og SpO2 måles før hvert studiemedikament					000:00 t					
00:06	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:09	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg	0 ml	SC Studie MåjesTEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Skann kuren, gis 15 min etter daratumumab	Teclistamab MåjesTEC-7	Kat. vekt mg		SC MåjesTEC-7 100mg-300mg	000:00 t					

blod 413	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:51	AG 21-06-2023 09:55

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:26	Settes subkutan på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 413	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:51	AG 21-06-2023 09:55