

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 19-04-2023 15:01)

(2^e godkjenning 19-04-2023 15:23)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	496728	Daratumumab MajesTEC-7	1	1800 mg	N		SC Studie MajesTEC-7	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
<input type="checkbox"/>	2	456167	Teclistamab MajesTEC-7	1	Kat. vekt	N		SC MajesTEC-7 100mg-300mg	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

blod 414	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:23
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:53	AG 21-06-2023 09:57

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

P-ALAT:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Leukocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Trombocytter:	<input type="text" value="Nei"/>
P-Albumin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Bilirubin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Kreatinin:	<input type="text" value="Nei"/>
Kalsium:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Nøytrofile granulocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	Kreatinin-clearance:	<input type="text" value="Nei"/>

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

blod 414	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	el mib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:23
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:53	AG 21-06-2023 09:57

Diagnose**(2)**

- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 414	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:23
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:53	AG 21-06-2023 09:57

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

Tillat endring av grunndose:

po:

Alt i én pose:

x pr dag:

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori:

Doseberegning pr:

Volum pr:

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 414	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:23
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:53	AG 21-06-2023 09:57

Produksjon

Virkestoff: Teclistamab MåjesTEC-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC MåjesTEC-7 100mg-300mg

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Vekt fra: 0 til: 60 kg

Doseberegning pr: Fast dose

Volum pr: Fast

Fast dose: 100 mg

Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Vekt

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

Matrise:

Vekt fra: 60 til: 200 kg

Doseberegning pr: Fast dose

Volum pr: Fast

Fast dose: 150 mg

Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling: mg

blod 414	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:23
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:53	AG 21-06-2023 09:57

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 414 MajesTEC-7 Tec-DR Teclistamab/dara/len sykl. 2

Kode: blod 414 Emetogent potensiale: 0

Navn: MajesTEC-7 Tec-DR Teclistamab/dara/len sykl. 2

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;22;	1	Daratumumab MajesTEC-7	1	1800 mg	SC Studie MajesTEC-7	N	N	
1;8;15;22;	2	Teclistamab MajesTEC-7	1	Kat. vekt	SC MajesTEC-7 100mg-300mg	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-06-2023 09:53) (2^e godkjenning 21-06-2023 09:57)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15	Alle Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	22	Alle Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 414	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:23
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:53	AG 21-06-2023 09:57

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Dokumenter injeksjonsstedet for hvert medikament					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, resp.frekvens og SpO2 måles før hvert studiemedikament					000:00 t					
00:06	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg	0 ml	SC Studie MåjesTEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Skann kuren, gis 15 min etter daratumumab	Teclistamab MåjesTEC-7	Kat. vekt mg		SC MåjesTEC-7 100mg-300mg	000:00 t					

blod 414	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmb 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:23
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:53	AG 21-06-2023 09:57

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:26	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 414	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:23
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:53	AG 21-06-2023 09:57

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Dokumenter injeksjonsstedet for hvert medikament					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, resp.frekvens og SpO2 måles før hvert studiemedikament					000:00 t					
00:06	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg	0 ml	SC Studie MåjesTEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Skann kuren, gis 15 min etter daratumumab	Teclistamab MåjesTEC-7	Kat. vekt mg		SC MåjesTEC-7 100mg-300mg	000:00 t					

blod 414	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmb 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:23
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:53	AG 21-06-2023 09:57

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:26	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 414	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:23
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:53	AG 21-06-2023 09:57

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Dokumenter injeksjonsstedet for hvert medikament					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, resp.frekvens og SpO2 måles før hvert studiemedikament					000:00 t					
00:06	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:09	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg	0 ml	SC Studie MåjesTEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Skann kuren, gis 15 min etter daratumumab	Teclistamab MåjesTEC-7	Kat. vekt mg		SC MåjesTEC-7 100mg-300mg	000:00 t					

blod 414	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmb 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:23
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:53	AG 21-06-2023 09:57

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:26	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 414	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:23
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:53	AG 21-06-2023 09:57

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 22

Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Dokumenter injeksjonsstedet for hvert medikament					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, resp.frekvens og SpO2 måles før hvert studiemedikament					000:00 t					
00:06	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg	0 ml	SC Studie MåjesTEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Skann kuren, gis 15 min etter daratumumab	Teclistamab MåjesTEC-7	Kat. vekt mg		SC MåjesTEC-7 100mg-300mg	000:00 t					

blod 414	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmb 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:23
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:53	AG 21-06-2023 09:57

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:26	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 414	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:23
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:53	AG 21-06-2023 09:57