

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

P-ALAT:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Leukocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Trombocytter:	<input type="text" value="Nei"/>
P-Albumin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Bilirubin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Kreatinin:	<input type="text" value="Nei"/>
Kalsium:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Nøytrofile granulocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	Kreatinin-clearance:	<input type="text" value="Nei"/>

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

blod 415	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	eImib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:24
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:55	AG 21-06-2023 09:57

Diagnose**(2)** Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 415	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:24
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:55	AG 21-06-2023 09:57

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Daratumumab MåjesTEC-7	
Infusjonsvæske:	▼	
Adm-måte:	SC Studie MåjesTEC-7 ▼	
Tillat endring av grunndose:	Nei ▼	
po:	Nei ▼	
Alt i én pose:	Nei ▼	
x pr dag:	1daglig ▼	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>	
Kategori:	Ingen ▼	
Doseberegning pr:	Fast dose ▼	
Volum pr:	Fast ▼	
Fast dose:	<input type="text" value="1800"/> mg	
Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 415	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:24
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:55	AG 21-06-2023 09:57

Produksjon

Virkestoff: Teclistamab MåjesTEC-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC MåjesTEC-7 100mg-300mg

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Vekt fra: 0 til: 60 kg

Doseberegning pr: Fast dose Volum pr: Fast

Fast dose: 200 mg Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Vekt

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

Matrise:

Vekt fra: 60 til: 200 kg

Doseberegning pr: Fast dose Volum pr: Fast

Fast dose: 300 mg Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling: mg

blod 415	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:24
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:55	AG 21-06-2023 09:57

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 415 MajesTEC-7 Tec-DR Teclistamab/dara/len sykl. 3-6

Kode: blod 415 Emetogent potensiale: 0

Navn: MajesTEC-7 Tec-DR Teclistamab/dara/len sykl. 3-6

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;15;	1	Daratumumab MajesTEC-7	1	1800 mg	SC Studie MajesTEC-7	N	N	
1;15;	2	Teclistamab MajesTEC-7	1	Kat. vekt	SC MajesTEC-7 100mg-300mg	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-06-2023 09:55) (2^e godkjenning 21-06-2023 09:57)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha lenalidomid po, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15	Alle Skal i tillegg ha lenalidomid po, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 415	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	el mib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:24
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:55	AG 21-06-2023 09:57

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha lenalidomid po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Dokumenter injeksjonsstedet for hvert medikament					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, resp.frekvens og SpO2 måles før hvert studiemedikament					000:00 t					
00:06	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg	0 ml	SC Studie MåjesTEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Skann kuren, gis 15 min etter daratumumab	Teclistamab MåjesTEC-7	Kat. vekt mg		SC MåjesTEC-7 100mg-300mg	000:00 t					

blod 415	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmb 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:24
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:55	AG 21-06-2023 09:57

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:26	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 415	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:24
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:55	AG 21-06-2023 09:57

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Skal i tillegg ha lenalidomid po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:02	Dokumenter injeksjonsstedet for hvert medikament					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, resp.frekvens og SpO2 måles før hvert studiemedikament					000:00 t					
00:06	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:09	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg	0 ml	SC Studie MåjesTEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Skann kuren, gis 15 min etter daratumumab	Teclistamab MåjesTEC-7	Kat. vekt mg		SC MåjesTEC-7 100mg-300mg	000:00 t					

blod 415	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmb 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:24
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:55	AG 21-06-2023 09:57

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:26	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 415	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:24
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:55	AG 21-06-2023 09:57