

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 19-04-2023 15:01)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 19-04-2023 15:24)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	496728	Daratumumab MajesTEC-7	1	1800 mg	N		SC Studie MajesTEC-7	N	N						1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
<input type="checkbox"/>	2	456167	Teclistamab MajesTEC-7	1	Kat. vekt	N		SC MajesTEC-7 100mg-300mg	N	N						1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17

blod 416	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:24
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:55	AG 21-06-2023 09:57

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

P-ALAT:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Leukocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Trombocytter:	<input type="text" value="Nei"/>
P-Albumin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Bilirubin:	<input type="text" value="Nei"/>	P-Kreatinin:	<input type="text" value="Nei"/>
Kalsium:	<input type="text" value="Nei"/>	B-Nøytrofile granulocytter:	<input type="text" value="Nei"/>	Kreatinin-clearance:	<input type="text" value="Nei"/>

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

blod 416	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	eImib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:24
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:55	AG 21-06-2023 09:57

**Diagnose****(2)**

- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

<b>blod 416</b>	<b>Versjon</b>	<b>Godkjent 1</b>	<b>Godkjent 2</b>
Kurdefinisjon	1	<b>elmib</b> 19-04-2023 15:01	<b>AG</b> 19-04-2023 15:24
Administrasjon	0	<b>tk</b> 21-06-2023 09:55	<b>AG</b> 21-06-2023 09:57

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff: Daratumumab MåjesTEC-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Studie MåjesTEC-7

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Doseberegning pr: Fast dose

Fast dose:  mg

Maks. dose pr behandling:  mg

Volum pr: Fast

Standardvolum:  ml

Kategori: Ingen

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 416	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:24
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:55	AG 21-06-2023 09:57

# Produksjon

Virkestoff: Teclistamab MåjesTEC-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC MåjesTEC-7 100mg-300mg

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Vekt fra: 0 til: 60 kg

Doseberegning pr: Fast dose Volum pr: Fast

Fast dose: 200 mg Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling:  mg

Kategori: Vekt

Kat. 2 aktiv:

Kat. 3 aktiv:

Kat. 4 aktiv:

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

Matrise:

Vekt fra: 60 til: 200 kg

Doseberegning pr: Fast dose Volum pr: Fast

Fast dose: 300 mg Standardvolum: 0 ml

Maks. dose pr behandling:  mg

blod 416	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:24
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:55	AG 21-06-2023 09:57

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 416 MajesTEC-7 Tec-DR Teclistamab/dara/len sykl. 7+

Kode: blod 416 Emetogent potensiale: 0

Navn: MajesTEC-7 Tec-DR Teclistamab/dara/len sykl. 7+

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Daratumumab MajesTEC-7	1	1800 mg	SC Studie MajesTEC-7	N	N	
1;	2	Teclistamab MajesTEC-7	1	Kat. vekt	SC MajesTEC-7 100mg-300mg	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport:   Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-06-2023 09:55) (2<sup>e</sup> godkjenning 21-06-2023 09:57)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha lenalidomid po, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

blod 416	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	el <span>mib</span> 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:24
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:55	AG 21-06-2023 09:57

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

Dag 1

**Skal i tillegg ha lenalidomid po, se støtteinfo**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Dokumenter injeksjonsstedet for hvert medikament					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, resp.frekvens og SpO2 måles før hvert studiemedikament					000:00 t					
00:06	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab MajesTEC-7	1800 mg 0 ml		SC Studie MajesTEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Skann kuren, gis 15 min etter daratumumab	Teclistamab MajesTEC-7	Kat. vekt mg		SC MajesTEC-7 100mg-300mg	000:00 t					

blod 416	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:24
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:55	AG 21-06-2023 09:57

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:26	Settes subkutan på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 416	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	<b>elmib</b> 19-04-2023 15:01	<b>AG</b> 19-04-2023 15:24
Administrasjon	0	<b>tk</b> 21-06-2023 09:55	<b>AG</b> 21-06-2023 09:57