

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 20-04-2023 14:58)
(2^e godkjenning 20-04-2023 15:01)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	496728	Daratumumab MajesTEC-7	1	1800 mg	N		SC Studie MajesTEC-7	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
																1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

blod 417	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:57	AG 21-06-2023 09:58

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (2)

- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 417	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:57	AG 21-06-2023 09:58

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Daratumumab MåjesTEC-7	
Infusjonsvæske:	▼	
Adm-måte:	SC Studie MåjesTEC-7 ▼	
Tillat endring av grunndose:	Nei ▼	
po:	Nei ▼	
Kategori:	Ingen ▼	
Alt i én pose:	Nei ▼	
x pr dag:	1daglig ▼	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>	
Doseberegning pr:	Fast dose ▼	
Volum pr:	Fast ▼	
Fast dose:	<input type="text" value="1800"/> mg	
Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 417	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:57	AG 21-06-2023 09:58

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 417 MajesTEC-7 DRd Daratumumab/len/deks sykl. 1-2

Kode: blod 417 Emetogent potensiale: 0

Navn: MajesTEC-7 DRd Daratumumab/len/deks sykl. 1-2

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;22;	1	Daratumumab MajesTEC-7		1 1800 mg	SC Studie MajesTEC-7	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-06-2023 09:57) (2^e godkjenning 21-06-2023 09:58)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8	Alle Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	15	Alle Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	22	Alle Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>

blod 417	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:57	AG 21-06-2023 09:58

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før start					000:00 t					
00:07	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab MajesTEC-7	1800 mg 0 ml		SC Studie MajesTEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 6 timer etter 1. dose daratumumab					000:00 t					
02:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 417	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:57	AG 21-06-2023 09:58

blod 417	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:57	AG 21-06-2023 09:58

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før start					000:00 t					
00:06	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab	1800 mg 0 ml		SC Studie Måjes	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo	Måjes			TEC-7	000:00 t					
00:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 417	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:57	AG 21-06-2023 09:58

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før start					000:00 t					
00:06	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab	1800 mg 0 ml		SC Studie Måjes	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo	Måjes			TEC-7	000:00 t					
00:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 417	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:57	AG 21-06-2023 09:58

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 22

Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før start					000:00 t					
00:06	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:09	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab	1800 mg 0 ml		SC Studie Måjes	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo	Måjes			TEC-7	000:00 t					
00:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 417	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 20-04-2023 14:58	mhell 20-04-2023 15:01
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:57	AG 21-06-2023 09:58