

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 19-04-2023 15:01)  
(2<sup>e</sup> godkjenning 19-04-2023 15:26)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	496728	Daratumumab MajesTEC-7	1	1800 mg	N		SC Studie MajesTEC-7	N	N						1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 1
																1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 1

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

blod 418	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elimb 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:26
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:58	AG 21-06-2023 10:00

P-ALAT:  B-Leukocyttar:  B-Trombocyttar:   
P-Albumin:  P-Bilirubin:  P-Kreatinin:   
Kalsium:  B-Nøytrofile granulocyttar:  Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

Etter kur:  Utfør:

Informasjon:

**Diagnose** (2)

- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 418	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	el <span>mib</span> 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:26
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:58	AG 21-06-2023 10:00

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	Daratumumab MåjesTEC-7	
Infusjonsvæske:		
Adm-måte:	SC Studie MåjesTEC-7	
Tillat endring av grunndose:	Nei	
po:	Nei	
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>	
Kategori:	Ingen	
Doseberegning pr:	Fast dose	
Volum pr:	Fast	
Fast dose:	<input type="text" value="1800"/> mg	
Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg	

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 418	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:26
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:58	AG 21-06-2023 10:00

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 418 MajesTEC-7 DRd Daratumumab/len/deks sykl. 3-6

Kode: blod 418 Emetogent potensiale: 0

Navn: MajesTEC-7 DRd Daratumumab/len/deks sykl. 3-6

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;15;	1	Daratumumab MajesTEC-7		1 1800 mg	SC Studie MajesTEC-7	N	N	

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-06-2023 09:58) (2<sup>e</sup> godkjenning 21-06-2023 10:00)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo		0:00		<b>J</b>
<input type="checkbox"/>	15	Alle Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo		0:00	N	<b>J</b>

blod 418	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:26
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:58	AG 21-06-2023 10:00

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

**Dag 1**

**Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo**

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før start					000:00 t					
00:07	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:09	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab	1800 mg 0 ml		SC Studie Måjes	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo	Måjes	TEC-7			000:00 t					
00:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 418	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:26
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:58	AG 21-06-2023 10:00

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 15

Skal i tillegg ha deksametason og lenalidomid po, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon tas minst 1 time før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:06	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før start					000:00 t					
00:07	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab	1800 mg 0 ml		SC Studie Måjes	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo	Måjes			TEC-7	000:00 t					
00:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 418	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	elmib 19-04-2023 15:01	AG 19-04-2023 15:26
Administrasjon	0	tk 21-06-2023 09:58	AG 21-06-2023 10:00