

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 29-01-2024 10:16)
(2^e godkjenning 30-01-2024 08:26)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	958764	Elranatamab EMN34 ERASMM	1	12 mg	N		SC Studie EMN34 ERASMM	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
<input type="checkbox"/>	2	958764	Elranatamab EMN34 ERASMM	1	32 mg	N		SC Studie EMN34 ERASMM	N	N						

blod 459	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 29-01-2024 10:16	mhell 30-01-2024 08:26
Administrasjon	0	tk 23-01-2024 15:25	AG 24-01-2024 16:07

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(2)

- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 459	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 29-01-2024 10:16	mhell 30-01-2024 08:26
Administrasjon	0	tk 23-01-2024 15:25	AG 24-01-2024 16:07

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Eranatamab EMN34 ERASMM
Infusjonsvæske:	
Adm-måte:	SC Studie EMN34 ERASMM
Tillat endring av grunn dose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Fast dose
Volum pr:	Fast
Fast dose:	12 mg
Standardvolum:	0 ml
Maks. dose pr behandling:	mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 459	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 29-01-2024 10:16	mhell 30-01-2024 08:26
Administrasjon	0	tk 23-01-2024 15:25	AG 24-01-2024 16:07

Produksjon

Virkestoff: Eranatamab EMN34 ERASMM

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Studie EMN34 ERASMM

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Doseberegning pr: Fast dose

Fast dose: mg

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: ml

Kategori: Ingen

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 459	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 29-01-2024 10:16	mhell 30-01-2024 08:26
Administrasjon	0	tk 23-01-2024 15:25	AG 24-01-2024 16:07

Produksjon

Virkestoff: Eranatamab EMN34 ERASMM

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Studie EMN34 ERASMM

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Doseberegning pr: Fast dose

Fast dose: mg

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 459	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 29-01-2024 10:16	mhell 30-01-2024 08:26
Administrasjon	0	tk 23-01-2024 15:25	AG 24-01-2024 16:07

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 459 EMN34 ERASMM Elranatamab syklus 1

Kode: blod 459 Emetogent potensiale: 0

Navn: EMN34 ERASMM Elranatamab syklus 1

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Elranatamab EMN34 ERASMM	1	12 mg	SC Studie EMN34 ERASMM	N	N	
4;	2	Elranatamab EMN34 ERASMM	1	32 mg	SC Studie EMN34 ERASMM	N	N	
8;15;	3	Elranatamab EMN34 ERASMM	1	76 mg	SC Studie EMN34 ERASMM	N	N	

Spesielle hensyn: **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside** Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 23-01-2024 15:25) (2^e godkjenning 24-01-2024 16:07)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		Pas skal observeres i sykehus i minst 2 døgn etter 1. dose elranatamab	0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo	Pas skal observeres i sykehus i minst 1 døgn etter 2. dose elranatamab	0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 459	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 29-01-2024 10:16	mhell 30-01-2024 08:26
Administrasjon	0	tk 23-01-2024 15:25	AG 24-01-2024 16:07

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	15	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00	N	J

blod 459	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 29-01-2024 10:16	mhell 30-01-2024 08:26
Administrasjon	0	tk 23-01-2024 15:25	AG 24-01-2024 16:07

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	
Høyde cm
Vekt kg
Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Puls, BT og SpO2 før hver injeksjon					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab EMN34 ERASMM	12 mg 0 ml		SC Studie EMN34 ERASMM	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:14	Vitalia måles hver 4. time i 48 timer etter 1. dose elranatamab					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pas skal observeres i sykehus i minst 2 døgn etter 1. dose elranatamab

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 459	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 29-01-2024 10:16	mhell 30-01-2024 08:26
Administrasjon	0	tk 23-01-2024 15:25	AG 24-01-2024 16:07

blod 459	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 29-01-2024 10:16	mhell 30-01-2024 08:26
Administrasjon	0	tk 23-01-2024 15:25	AG 24-01-2024 16:07

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	
Høyde cm
Vekt kg
Overflate m ²

Dag 4

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Puls, BT og SpO2 før hver injeksjon					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab EMN34 ERASMM	32 mg 0 ml		SC Studie EMN34 ERASMM	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:12	Vitalia måles hver 4. time i 24 timer etter 2. dose elranatamab					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Pas skal observeres i sykehus i minst 1 døgn etter 2. dose elranatamab

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 459	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 29-01-2024 10:16	mhell 30-01-2024 08:26
Administrasjon	0	tk 23-01-2024 15:25	AG 24-01-2024 16:07

blod 459	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 29-01-2024 10:16	mhell 30-01-2024 08:26
Administrasjon	0	tk 23-01-2024 15:25	AG 24-01-2024 16:07

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før eranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Puls, BT og SpO2 før hver injeksjon					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab EMN34 ERASMM	76 mg	0 ml	SC Studie EMN34 ERASMM	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 459	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 29-01-2024 10:16	mhell 30-01-2024 08:26
Administrasjon	0	tk 23-01-2024 15:25	AG 24-01-2024 16:07

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Ev. premed gis ca 1 time før eranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Puls, BT og SpO2 før hver injeksjon					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab EMN34 ERASMM	76 mg	0 ml	SC Studie EMN34 ERASMM	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 459	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	ivanj 29-01-2024 10:16	mhell 30-01-2024 08:26
Administrasjon	0	tk 23-01-2024 15:25	AG 24-01-2024 16:07