

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 22-03-2024 15:21)

(2^e godkjenning 02-04-2024 15:02)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	345161	Elranatamab MAGNETISMM-32	1	12 mg	N		SC Stud MAGNETISMM-32	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1
<input type="checkbox"/>	2	345161	Elranatamab MAGNETISMM-32	1	32 mg	N		SC Stud MAGNETISMM-32	N	N						

blod 467	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 22-03-2024 15:21	mhell 02-04-2024 15:02
Administrasjon	0	tk 21-03-2024 13:14	mhell 21-03-2024 13:36

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(2)

- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 467	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 22-03-2024 15:21	mhell 02-04-2024 15:02
Administrasjon	0	tk 21-03-2024 13:14	mhell 21-03-2024 13:36

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Eranatamab MAGNESTISMM-32
Infusjonsvæske:	
Adm-måte:	SC Stud MAGNETISMM-32
Tillat endring av grunnpose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Fast dose
Volum pr:	Fast
Fast dose:	12 mg
Standardvolum:	0 ml
Maks. dose pr behandling:	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 467	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 22-03-2024 15:21	mhell 02-04-2024 15:02
Administrasjon	0	tk 21-03-2024 13:14	mhell 21-03-2024 13:36

Produksjon

Virkestoff: Eranatamab MAGNESTISM-32

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Stud MAGNETISM-32

Tillat endring av grunndose:

po:

Alt i én pose:

x pr dag:

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Doseberegning pr:

Fast dose: mg

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori:

Volum pr:

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 467	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 22-03-2024 15:21	mhell 02-04-2024 15:02
Administrasjon	0	tk 21-03-2024 13:14	mhell 21-03-2024 13:36

Produksjon

Virkestoff: Eranatamab MAGNESTISM-32

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Stud MAGNETISM-32

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Doseberegning pr: Fast dose

Fast dose: mg

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 467	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 22-03-2024 15:21	mhell 02-04-2024 15:02
Administrasjon	0	tk 21-03-2024 13:14	mhell 21-03-2024 13:36

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 467 MagnetisMM-32 arm A Elranatamab C1

Kode: blod 467 Emetogent potensiale: 0

Navn: MagnetisMM-32 arm A Elranatamab C1

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Elranatamab MAGNESTISMM-32	1	12 mg	SC Stud MAGNETISMM-32	N	N	
4;	2	Elranatamab MAGNESTISMM-32	1	32 mg	SC Stud MAGNETISMM-32	N	N	
8;15;22;	3	Elranatamab MAGNESTISMM-32	1	76 mg	SC Stud MAGNETISMM-32	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-03-2024 13:14) (2^e godkjenning 21-03-2024 13:36)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle			0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15	Alle	Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 467	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 22-03-2024 15:21	mhell 02-04-2024 15:02
Administrasjon	0	tk 21-03-2024 13:14	mhell 21-03-2024 13:36

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	22	Alle Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo		0:00		J

blod 467	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 22-03-2024 15:21	mhell 02-04-2024 15:02
Administrasjon	0	tk 21-03-2024 13:14	mhell 21-03-2024 13:36

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab MAGNETISM-32	12 mg 0 ml		SC Stud MAGNETISM-32	000:00 t					
00:11	Settes subkutan på magen eller låret					000:00 t					
00:15	Pas skal observeres i sykehus i minst 2 døgn etter 1. dose elranatamab					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.hotfix16.

blod 467	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 22-03-2024 15:21	mhell 02-04-2024 15:02
Administrasjon	0	tk 21-03-2024 13:14	mhell 21-03-2024 13:36

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før elranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab MAGNETISM-32	32 mg 0 ml		SC Stud MAGNETISM-32	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
00:15	Pas skal observeres i sykehus i minst 1 døgn etter 2. dose elranatamab					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.hotfix16.

blod 467	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 22-03-2024 15:21	mhell 02-04-2024 15:02
Administrasjon	0	tk 21-03-2024 13:14	mhell 21-03-2024 13:36

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis ca 1 time før eiranatamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skan kuren	Eiranatamab MAGNETISM-32	76 mg 0 ml		SC Stud MAGNETISM-32	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.hotfix16.

blod 467	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 22-03-2024 15:21	mhell 02-04-2024 15:02
Administrasjon	0	tk 21-03-2024 13:14	mhell 21-03-2024 13:36

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:05	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab MAGNETISMM-32	76 mg	0 ml	SC Stud MAGNETISMM-32	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.hotfix16.

blod 467	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 22-03-2024 15:21	mhell 02-04-2024 15:02
Administrasjon	0	tk 21-03-2024 13:14	mhell 21-03-2024 13:36

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 22

Varier innstikkstedene på magen, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:05	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Eranatamab MAGNETISMM-32	76 mg	0 ml	SC Stud MAGNETISMM-32	000:00 t					
00:11	Settes subkutant på magen eller låret					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.hotfix16.

blod 467	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 22-03-2024 15:21	mhell 02-04-2024 15:02
Administrasjon	0	tk 21-03-2024 13:14	mhell 21-03-2024 13:36