

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 12-04-2024 13:16)
(2^e godkjenning 12-04-2024 14:23)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	345162	Elotuzumab MAGNETISMM-32	1	20 mg/kg	N		IV Stud MAGNETISMM-32	N	N			Natriumklorid 9 mg/ml			1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

blod 471b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 12-04-2024 13:16	chram 12-04-2024 14:23
Administrasjon	0	EVABH 08-04-2024 21:53	mhell 09-04-2024 08:15

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Diagnose (2)

- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 471b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 12-04-2024 13:16	chram 12-04-2024 14:23
Administrasjon	0	EVABH 08-04-2024 21:53	mhell 09-04-2024 08:15

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Eotuzumab MAGNESTISMM-32
Infusjonsvæske:	Natriumklorid 9 mg/ml
Adm-måte:	IV Stud MAGNETISMM-32
Tillat endring av grunn dose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Vekt
Standarddose:	<input type="text" value="20"/> mg/kg
Metningsdose:	<input type="text" value="0"/> mg/kg
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/>
Volum pr:	Fast
Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

Matrise:

blod 471b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 12-04-2024 13:16	chram 12-04-2024 14:23
Administrasjon	0	EVABH 08-04-2024 21:53	mhell 09-04-2024 08:15

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 471b MagnetisMM-32 arm B EPd Elotuzumab C3+

Kode: blod 471b Emetogent potensiale: 0

Navn: MagnetisMM-32 arm B EPd Elotuzumab C3+

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Elotuzumab MAGNESTISMM-32		1 20 mg/kg IV Stud	MAGNETISMM-32	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 08-04-2024 21:53) (2^e godkjenning 09-04-2024 08:15)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Premedikasjon gis 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason og pomalidomid, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="button" value="J"/>

blod 471b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 12-04-2024 13:16	chram 12-04-2024 14:23
Administrasjon	0	EVABH 08-04-2024 21:53	mhell 09-04-2024 08:15

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Premedikasjon gis 1 time før kur. Skal i tillegg ha deksametason og pomalidomid, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:01	Premedikasjon før kur, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:07	Bruk infusjonssett med 0,2 µm filter					000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Lege og anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Etotuzumab MAGNESTISM-32	20 mg/kg	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt Stud MAGNETISM-32	000:00 t	300 ml/t				
00:15	Kontroll av infusjonshastighet					000:00 t	300 ml/t				
03:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 471b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 12-04-2024 13:16	chram 12-04-2024 14:23
Administrasjon	0	EVABH 08-04-2024 21:53	mhell 09-04-2024 08:15