

# KURDEFINISJON

## KURDEFINISJON

Kode:  Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.:  m<sup>2</sup>

Strålebehandling:  Prosedyrekoding ved rekvirering:  Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer:  Kurintervall:  Tidfesting av startdato - maks. avvik:  Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon:  (Godkjent 17-10-2024 09:41)

(2<sup>e</sup> godkjenning 17-10-2024 09:43)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	496728	Daratumumab MajesTEC-7	1	1800 mg	N		SC Studie MajesTEC-7	N	N						1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
<input type="checkbox"/>	2	516394	Talkvetamab MajesTEC-7	1	0.01 mg/kg	N		SC MajesTEC-7 0.01/0.06mg	N	N						1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17
<input type="checkbox"/>	3	516394	Talkvetamab MajesTEC-7	1	0.06 mg/kg	N		SC MajesTEC-7 0.01/0.06mg	N	N						1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 16 17

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	ivanj 17-10-2024 09:41	mhell 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	tk 17-10-2024 09:18	mhell 17-10-2024 09:28



Informasjon:

Tekst

### Diagnose

(2)

- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	ivanj 17-10-2024 09:41	mhell 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	tk 17-10-2024 09:18	mhell 17-10-2024 09:28

# DOSERING

## Produksjon

Virkestoff:	Daratumumab MåjesTEC-7	
Infusjonsvæske:	▼	
Adm-måte:	SC Studie MåjesTEC-7 ▼	
Tillat endring av grunndose:	Nei ▼	
po:	Nei ▼	
Alt i én pose:	Nei ▼	
x pr dag:	1daglig ▼	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>	
Kategori:	Ingen ▼	
Doseberegning pr:	Fast dose ▼	
Volum pr:	Fast ▼	
Fast dose:	<input type="text" value="1800"/> mg	
Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg	

**X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier**

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	ivanj 17-10-2024 09:41	mhell 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	tk 17-10-2024 09:18	mhell 17-10-2024 09:28

# Produksjon

Virkestoff: Talkvetamab MåjesTEC-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC MåjesTEC-7 0.01/0.06mg

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 0.01 mg/kg

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X					
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	ivanj 17-10-2024 09:41	mhell 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	tk 17-10-2024 09:18	mhell 17-10-2024 09:28

# Produksjon

Virkestoff: Talkvetamab MåjesTEC-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC MåjesTEC-7 0.01/0.06mg

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 0.06 mg/kg

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	ivanj 17-10-2024 09:41	mhell 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	tk 17-10-2024 09:18	mhell 17-10-2024 09:28

# Produksjon

Virkestoff: Talkvetamab MåjesTEC-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC MåjesTEC-7 0.4/0.8 mg

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1 daglig

Total infusjonstid:  t

Kurlinje nr:

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose:  mg/kg

Standardvolum:  ml

Metningsdose:  mg/kg

Maks. dose pr behandling:  mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	ivanj 17-10-2024 09:41	mhell 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	tk 17-10-2024 09:18	mhell 17-10-2024 09:28

# Produksjon

Virkestoff: Talkvetamab MåjesTEC-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC MåjesTEC-7 0.4/0.8 mg

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1 daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 5

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 0.8 mg/kg

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	ivanj 17-10-2024 09:41	mhell 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	tk 17-10-2024 09:18	mhell 17-10-2024 09:28

# ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

## ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 492 MajesTEC-7 Tal-DR Talkvetamab/dara/len syklus 1

Kode: blod 492 Emetogent potensiale: 0

Navn: MajesTEC-7 Tal-DR Talkvetamab/dara/len syklus 1

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;22;	1	Daratumumab MajesTEC-7	1	1800 mg	SC Studie MajesTEC-7	N	N	
2;	2	Talkvetamab MajesTEC-7	1	0.01 mg/kg	SC MajesTEC-7 0.01/0.06mg	N	N	
4;	3	Talkvetamab MajesTEC-7	1	0.06 mg/kg	SC MajesTEC-7 0.01/0.06mg	N	N	
8;	4	Talkvetamab MajesTEC-7	1	0.4 mg/kg	SC MajesTEC-7 0.4/0.8 mg	N	N	
15;	5	Talkvetamab MajesTEC-7	1	0.8 mg/kg	SC MajesTEC-7 0.4/0.8 mg	N	N	

Spesielle hensyn:  **Tekst**

Administrasjonsrapport: **Forside**  Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 17-10-2024 09:18) (2<sup>e</sup> godkjenning 17-10-2024 09:28)

### Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	2	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	4	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	ivanj 17-10-2024 09:41	mhell 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	tk 17-10-2024 09:18	mhell 17-10-2024 09:28

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	8	Alle			0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	15	Alle			0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	22	Alle			0:00	N	J

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	ivanj 17-10-2024 09:41	mhell 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	tk 17-10-2024 09:18	mhell 17-10-2024 09:28

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
<b>Pasientdata</b>	
Høyde	..... cm
Vekt	..... kg
Overflate	..... m <sup>2</sup>

### Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Dokumenter injeksjonsstedet					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før hver injeksjon					000:00 t					
00:07	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg 0 ml		SC Studie MåjesTEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutan på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 6 timer etter 1. dose daratumumab					000:00 t					
02:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	ivanj 17-10-2024 09:41	mhell 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	tk 17-10-2024 09:18	mhell 17-10-2024 09:28

<b>blod 492</b>	<b>Versjon</b>	<b>Godkjent 1</b>	<b>Godkjent 2</b>
Kurdefinisjon	2	<b>ivanj</b> 17-10-2024 09:41	<b>mhell</b> 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-10-2024 09:18	<b>mhell</b> 17-10-2024 09:28

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-3 timer før talkvetamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før hver injeksjon					000:00 t					
00:02	Dokumenter injeksjonsstedet					000:00 t					
00:03	Juster til volum som anført på etiketten før injeksjonen settes					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant	Talkvetamab MajesTEC-7	0.01 mg/kg	0 ml	SC MajesTEC-7 0.01/0.06mg	000:00 t					
00:09	Det anbefales observasjonstid/hospitalisering i 48 timer etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	ivanj 17-10-2024 09:41	mhell 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	tk 17-10-2024 09:18	mhell 17-10-2024 09:28

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-3 timer før talkvetamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før hver injeksjon					000:00 t					
00:02	Dokumenter injeksjonsstedet					000:00 t					
00:03	Juster til volum som anført på etiketten før injeksjonen settes					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant	Talkvetamab MajesTEC-7	0.06 mg/kg	0 ml	SC MajesTEC-7 0.01/0.06mg	000:00 t					
00:09	Det anbefales observasjonstid/hospitalisering i 48 timer etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	ivanj 17-10-2024 09:41	mhell 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	tk 17-10-2024 09:18	mhell 17-10-2024 09:28

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon, se støtteinfo					000:00 t					
00:00	Dokumenter begge injeksjonsstedene					000:00 t					
00:01	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før start					000:00 t					
00:02	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:04	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg 0 ml		SC Studie Måjes TEC-7	000:04 t					
00:06	Settes subkutan på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
00:20	Juster til volum som anført på etiketten før injeksjonen settes					000:00 t					

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	ivanj 17-10-2024 09:41	mhell 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	tk 17-10-2024 09:18	mhell 17-10-2024 09:28

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:25	Skann kuren, settes subkutant 15 min etter daratumumab	Talkvetarab MajesTEC-7	0.4 mg/kg	0 ml	SCMajesTEC-7 0.4/0.8 mg	000:00 t					
00:26	Det anbefales observasjonstid/hospitalisering i 48 timer etter injeksjon					000:00 t					
00:30	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0.

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	ivanj 17-10-2024 09:41	mhell 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	tk 17-10-2024 09:18	mhell 17-10-2024 09:28

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
	<b>Pasientdata</b>
	Høyde ..... cm
	Vekt ..... kg
	Overflate ..... m <sup>2</sup>

### Dag 15

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon, se støtteinfo					000:00 t					
00:00	Dokumenter begge injeksjonsstedene					000:00 t					
00:01	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før start					000:00 t					
00:02	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:04	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg 0 ml		SC Studie Måjes TEC-7	000:04 t					
00:06	Settes subkutan på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Juster til volum som anført på etiketten før injeksjonen settes					000:00 t					

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	ivanj 17-10-2024 09:41	mhell 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	tk 17-10-2024 09:18	mhell 17-10-2024 09:28

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:30	Skann kuren, settes subkutant 15 min etter daratumumab	Talkvetarab MajesTEC-7	0.8 mg/kg	0 ml	SCMajesTEC-7 0.4/0.8 mg	000:00 t					
00:31	Det anbefales observasjonstid/hospitalisering i 48 timer etter injeksjon					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS  
versjon: 6.1.0..

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	ivanj 17-10-2024 09:41	mhell 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	tk 17-10-2024 09:18	mhell 17-10-2024 09:28

## Administrasjonsrapport

<b>Pasient</b>	<b>Dato</b>
<b>Pasientdata</b>	
Høyde	..... cm
Vekt	..... kg
Overflate	..... m <sup>2</sup>

### Dag 22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:00	Dokumenter injeksjonsstedet					000:00 t					
00:01	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før hver injeksjon					000:00 t					
00:02	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:04	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg 0 ml		SC Studie MåjesTEC-7	000:04 t					
00:06	Settes subkutan på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	ivanj 17-10-2024 09:41	mhell 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	tk 17-10-2024 09:18	mhell 17-10-2024 09:28

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	2	<b>ivanj</b> 17-10-2024 09:41	<b>mhell</b> 17-10-2024 09:43
Administrasjon	0	<b>tk</b> 17-10-2024 09:18	<b>mhell</b> 17-10-2024 09:28