

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(2)

- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Daratumumab MajesTEC-7	
Infusjonsvæske:		
Adm-måte:	SC Studie MajesTEC-7	
Tillat endring av grunndose:	Nei	
po:	Nei	
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>	
Kategori:	Ingen	
Doseberegning pr:	Fast dose	
Volum pr:	Fast	
Fast dose:	<input type="text" value="1800"/> mg	
Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58

Produksjon

Virkestoff: Talkvetamab MåjesTEC-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC MåjesTEC-7 0.01/0.06mg

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 0.01 mg/kg

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
	X					
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58

Produksjon

Virkestoff: Talkvetamab MåjesTEC-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC MåjesTEC-7 0.01/0.06mg

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 3

Kategori: Ingen

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

Matrise:

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 0.06 mg/kg

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling:

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58

Produksjon

Virkestoff: Talkvetamab MåjesTEC-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC MåjesTEC-7 0.4/0.8 mg

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 4

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 0.4 mg/kg

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58

Produksjon

Virkestoff: Talkvetamab MåjesTEC-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC MåjesTEC-7 0.4/0.8 mg

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: mg/kg

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 492 Majestec-7 Tal-DR Talkvetamab/dara/len syklus 1

Kode: blod 492 Emetogent potensiale: 0

Navn: Majestec-7 Tal-DR Talkvetamab/dara/len syklus 1

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;22;	1	Daratumumab MajesTEC-7	1	1800 mg	SC Studie MajesTEC-7	N	N	
2;	2	Talkvetamab MajesTEC-7	1	0.01 mg/kg	SC MajesTEC-7 0.01/0.06mg	N	N	
4;	3	Talkvetamab MajesTEC-7	1	0.06 mg/kg	SC MajesTEC-7 0.01/0.06mg	N	N	
8;	4	Talkvetamab MajesTEC-7	1	0.4 mg/kg	SC MajesTEC-7 0.4/0.8 mg	N	N	
15;	5	Talkvetamab MajesTEC-7	1	0.8 mg/kg	SC MajesTEC-7 0.4/0.8 mg	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 23-05-2024 08:12) (2^e godkjenning 23-05-2024 08:58)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	2	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	8	Alle			0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	15	Alle			0:00	N	J
<input type="checkbox"/>	22	Alle			0:00	N	J

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Dokumenter injeksjonsstedet					000:00 t					
00:05	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før hver injeksjon					000:00 t					
00:07	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg 0 ml		SC Studie MåjesTEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutan på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 6 timer etter 1. dose daratumumab					000:00 t					
02:15	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 2

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-3 timer før talkvetamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før hver injeksjon					000:00 t					
00:02	Dokumenter injeksjonsstedet					000:00 t					
00:03	Juster til volum som anført på etiketten før injeksjonen settes					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant	Talkvetamab MajesTEC-7	0.01 mg/kg	0 ml	SC MajesTEC-7 0.01/0.06mg	000:00 t					
00:09	Det anbefales observasjonstid/hospitalisering i 48 timer etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-3 timer før talkvetamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før hver injeksjon					000:00 t					
00:02	Dokumenter injeksjonsstedet					000:00 t					
00:03	Juster til volum som anført på etiketten før injeksjonen settes					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant	Talkvetamab MajesTEC-7	0.06 mg/kg	0 ml	SC MajesTEC-7 0.01/0.06mg	000:00 t					
00:09	Det anbefales observasjonstid/hospitalisering i 48 timer etter injeksjon					000:00 t					
00:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon, se støtteinfo					000:00 t					
00:00	Dokumenter begge injeksjonsstedene					000:00 t					
00:01	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før hver injeksjon					000:00 t					
00:02	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:04	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg 0 ml		SC Studie Måjes TEC-7	000:04 t					
00:06	Settes subkutan på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
03:03	Juster til volum som anført på etiketten før injeksjonen settes					000:00 t					

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:05	Skann kuren, gis 3 timer etter daratumumab	Talkvetarab MajesTEC-7	0.4 mg/kg	0 ml	SC MajesTEC-7 0.4/0.8 mg	000:00 t					
03:09	Det anbefales observasjonstid/hospitalisering i 48 timer etter injeksjon					000:00 t					
03:10	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon, se støtteinfo					000:00 t					
00:00	Dokumenter begge injeksjonsstedene					000:00 t					
00:01	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før hver injeksjon					000:00 t					
00:02	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:04	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Skann kuren	Daratumumab Måjes TEC-7	1800 mg 0 ml		SC Studie Måjes TEC-7	000:04 t					
00:06	Settes subkutan på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Juster til volum som anført på etiketten før injeksjonen settes					000:00 t					

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:30	Skann kuren, settes subkutant 15 min etter daratumumab	Talkvetarab MajesTEC-7	0.8 mg/kg	0 ml	SC MajesTEC-7 0.4/0.8 mg	000:00 t					
00:31	Det anbefales observasjonstid/hospitalisering i 48 timer etter injeksjon					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	
Høyde cm
Vekt kg
Overflate m ²

Dag 22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:00	Dokumenter injeksjonsstedet					000:00 t					
00:01	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før hver injeksjon					000:00 t					
00:02	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:04	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:05	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg 0 ml		SC Studie MåjesTEC-7	000:04 t					
00:06	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58

blod 492	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:12	mhell 23-05-2024 08:58