

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 07-06-2024 09:30)

(2^e godkjenning 11-06-2024 07:58)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	496728	Daratumumab MajesTEC-7	1	1800 mg	N		SC Studie MajesTEC-7	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1
<input type="checkbox"/>	2	516394	Talkvetamab MajesTEC-7	1	0.8 mg/kg	N		SC MajesTEC-7 0.4/0.8 mg	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1

blod 493	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:20	mhell 23-05-2024 09:00

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei ▾	B-Leukocytter:	Nei ▾	B-Trombocytter:	Ja ▾
P-Albumin:	Nei ▾	P-Bilirubin:	Nei ▾	P-Kreatinin:	Nei ▾
Kalsium:	Nei ▾	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja ▾	Kreatinin-clearance:	Nei ▾

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei ▾

Etter kur: ▾ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: ▾ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur: ▾ Utfør:

Informasjon: **Tekst**

blod 493	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:20	mhell 23-05-2024 09:00

Diagnose**(2)** Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 493	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:20	mhell 23-05-2024 09:00

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Daratumumab MåjesTEC-7	
Infusjonsvæske:		
Adm-måte:	SC Studie MåjesTEC-7	
Tillat endring av grunndose:	Nei	
po:	Nei	
Alt i én pose:	Nei	
x pr dag:	1daglig	
Total infusjonstid:	<input type="text" value="0"/> t	
Kurlinje nr:	<input type="text" value="1"/>	
Kategori:	Ingen	
Doseberegning pr:	Fast dose	
Volum pr:	Fast	
Fast dose:	<input type="text" value="1800"/> mg	
Standardvolum:	<input type="text" value="0"/> ml	
Maks. dose pr behandling:	<input type="text"/> mg	

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 493	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:20	mhell 23-05-2024 09:00

Produksjon

Virkestoff: Talkvetamab MåjesTEC-7

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC MåjesTEC-7 0.4/0.8 mg

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 0.8 mg/kg

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling:

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 493	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:20	mhell 23-05-2024 09:00

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 493 Majestec-7 Tal-DR Talkvetamab/dara/len syklus 2

Kode: blod 493 Emetogent potensiale: 0

Navn: Majestec-7 Tal-DR Talkvetamab/dara/len syklus 2

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;8;15;22;	1	Daratumumab MajesTEC-7	1	1800 mg	SC Studie MajesTEC-7	N	N	
1;	2	Talkvetamab MajesTEC-7	1	0.8 mg/kg	SC MajesTEC-7 0.4/0.8 mg	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 23-05-2024 08:20) (2^e godkjenning 23-05-2024 09:00)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle Skal i tillegg ha lenalidomid og deksametason, se støtteinfo		0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle Skal i tillegg ha lenalidomid og deksametason, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15	Alle Skal i tillegg ha lenalidomid og deksametason, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	22	Alle Skal i tillegg ha lenalidomid og deksametason, se støtteinfo		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 493	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:20	mhell 23-05-2024 09:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Skal i tillegg ha lenalidomid og deksametason, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før hver injeksjon					000:00 t					
00:02	Dokumenter begge injeksjonsstedene					000:00 t					
00:03	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg 0 ml		SC Studie Måjes TEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutan på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
00:25	Juster til volum som anført på etiketten før injeksjonen settes					000:00 t					

blod 493	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:20	mhell 23-05-2024 09:00

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:30	Skann kuren, settes subkutant 15 min etter daratumumab	Talkvetarab MajesTEC-7	0.8 mg/kg	0 ml	SC MajesTEC-7 0.4/0.8 mg	000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 493	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:20	mhell 23-05-2024 09:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Skal i tillegg ha lenalidomid og deksametason, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før hver injeksjon					000:00 t					
00:02	Dokumenter injeksjonsstedet					000:00 t					
00:03	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg 0 ml		SC Studie MåjesTEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutan på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 493	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:20	mhell 23-05-2024 09:00

blod 493	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:20	mhell 23-05-2024 09:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Skal i tillegg ha lenalidomid og deksametason, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før hver injeksjon					000:00 t					
00:02	Dokumenter injeksjonsstedet					000:00 t					
00:03	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg 0 ml		SC Studie MåjesTEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutant på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 493	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:20	mhell 23-05-2024 09:00

blod 493	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:20	mhell 23-05-2024 09:00

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 22

Skal i tillegg ha lenalidomid og deksametason, se støtteinfo

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon gis minst 1 time før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Puls, BT, temp, respirasjonsfrekvens og SpO2 måles før hver injeksjon					000:00 t					
00:02	Dokumenter injeksjonsstedet					000:00 t					
00:03	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:08	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes, se støtteinfo					000:00 t					
00:10	Skann kuren	Daratumumab MåjesTEC-7	1800 mg 0 ml		SC Studie MåjesTEC-7	000:04 t					
00:11	Settes subkutan på mage eller lår. Varier innstikkstedene, se støtteinfo					000:00 t					
01:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

blod 493	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:20	mhell 23-05-2024 09:00

blod 493	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 07-06-2024 09:30	mhell 11-06-2024 07:58
Administrasjon	0	tk 23-05-2024 08:20	mhell 23-05-2024 09:00