

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 20-06-2024 12:08)

(2^e godkjenning 20-06-2024 13:02)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
<input type="checkbox"/>	1	986583	Daratumumab TALTEC	1	1800 mg	N		SC Studie TALTEC	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
<input type="checkbox"/>	2	000500	BORTEZOMB SUBCUTANT	1	1.3 mg/m ²	N		SC Cyt	N	N						1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Total emetogenisitet: **2**

blod 498a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:08	mhell 20-06-2024 13:02
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 10:55	AG 19-06-2024 11:55

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

Blodprøver før:

P-ALAT: B-Leukocytter: B-Trombocytter:
P-Albumin: P-Bilirubin: P-Kreatinin:
Kalsium: B-Nøytrofile granulocytter: Kreatinin-clearance:

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

blod 498a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:08	mhell 20-06-2024 13:02
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 10:55	AG 19-06-2024 11:55

Diagnose**(2)**

- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 498a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:08	mhell 20-06-2024 13:02
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 10:55	AG 19-06-2024 11:55

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: Daratumumab TALTEC

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC Studie TALTEC

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Doseberegning pr: Fast dose

Volum pr: Fast

Fast dose: mg

Standardvolum: ml

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 498a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:08	mhell 20-06-2024 13:02
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 10:55	AG 19-06-2024 11:55

blod 498a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:08	mhell 20-06-2024 13:02
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 10:55	AG 19-06-2024 11:55

Produksjon

Virkestoff: **BORTEZOMB SUBCUTANT**

Infusjonsvæske:

Adm-måte: **SC Cyt**

Tillat endring av grunnpose: **Nei**

po: **Nei**

Alt i én pose: **Nei**

x pr dag: **1daglig**

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori: **Ingen**

Doseberegning pr: **Overflate**

Volum pr: **Fast**

Standarddose: mg/m²

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28
X						

blod 498a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:08	mhell 20-06-2024 13:02
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 10:55	AG 19-06-2024 11:55

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 498a TALTEC Dara-VRd Daratumumab/bortezomib C1-2

Kode: blod 498a Emetogent potensiale: 2

Navn: TALTEC Dara-VRd Daratumumab/bortezomib C1-2

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1	pose	Adm-tid
1;8;15;22;	1	Daratumumab TALTEC	1	1800 mg	SC Studie	TALTEC	N	N	
1;8;15;22;	2	BORTEZOMIB SUBCUTANT	1	1.3 mg/m ²	SC Cyt		N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 19-06-2024 10:55) (2^e godkjenning 19-06-2024 11:55)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle			0:00		<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	8	Alle			0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	15	Alle			0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J
<input type="checkbox"/>	22	Alle			0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/> J

blod 498a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:08	mhell 20-06-2024 13:02
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 10:55	AG 19-06-2024 11:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon og lenalidomid 1-3 timer før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant på magen	Daratumumab TALTEC	1800 mg 0 ml		SC Studie TALTEC	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted					000:00 t					
00:10	Skann kuren, settes subkutant på magen eller låret	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg/m ² 0 ml		SC Oyt	000:00 t					
00:15	Observasjonstid: 6 timer etter 1. dose daratumumab					000:00 t					
00:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 498a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:08	mhell 20-06-2024 13:02
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 10:55	AG 19-06-2024 11:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon og lenalidomid 1-3 timer før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant på magen	Daratumumab TALTEC	1800 mg	0 ml	SC Studie TALTEC	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted					000:00 t					
00:10	Skann kuren, settes subkutant på magen eller låret	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg/m ²	0 ml	SC Oyt	000:00 t					
00:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 498a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:08	mhell 20-06-2024 13:02
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 10:55	AG 19-06-2024 11:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 15

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon og lenalidomid 1-3 timer før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant på magen	Daratumumab TALTEC	1800 mg	0 ml	SC Studie TALTEC	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted					000:00 t					
00:10	Skann kuren, settes subkutant på magen eller låret	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg/m ²	0 ml	SC Oyt	000:00 t					
00:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 498a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:08	mhell 20-06-2024 13:02
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 10:55	AG 19-06-2024 11:55

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 22

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon og lenalidomid 1-3 timer før daratumumab, se støtteinfo					000:00 t					
00:03	Juster volum til 15 ml før injeksjonen settes					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant på magen	Daratumumab TALTEC	1800 mg	0 ml	SC Studie TALTEC	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted					000:00 t					
00:10	Skann kuren, settes subkutant på magen eller låret	BORTEZOMB SUBCUTANT	1.3 mg/m ²	0 ml	SC Oyt	000:00 t					
00:20	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 498a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:08	mhell 20-06-2024 13:02
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 10:55	AG 19-06-2024 11:55