

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode: Offisiell kode:

Navn:

Info til apotek:

Maks. overfl.: m²

Strålebehandling: Prosedyrekoding ved rekvirering: Prosedyrekoding ved administrering:

Antall kurer: Kurintervall: Tidfesting av startdato - maks. avvik: Maks. overlapp mellom kurer:

Fleksibelt antall kurer:

Versjon: (Godkjent 20-06-2024 12:27)

(2^e godkjenning 20-06-2024 13:04)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	
<input type="checkbox"/>	1	986582	Talkvetamab TALTEC	1	0.01 mg/kg	N		SC TALTEC 10/60 mcg/kg	N	N							1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
<input type="checkbox"/>	2	986582	Talkvetamab TALTEC	1	0.06 mg/kg	N		SC TALTEC 10/60 mcg/kg	N	N							
<input type="checkbox"/>	3	986582	Talkvetamab TALTEC	1	0.4 mg/kg	N		SC TALTEC 400/800 mcg/kg	N	N							

blod 499a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:27	mhell 20-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 11:47	AG 19-06-2024 11:57

T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise	
<input type="checkbox"/>	4	986582	Talkvetamab TALTEC	1	0.8 mg/kg	N		SC TALTEC 400/800 mcg/kg	N	N							_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

P-ALAT:	Nei ▾	B-Leukocytter:	Nei ▾	B-Trombocytter:	Ja ▾
P-Albumin:	Nei ▾	P-Bilirubin:	Nei ▾	P-Kreatinin:	Nei ▾
Kalsium:	Nei ▾	B-Nøytrofile granulocytter:	Ja ▾	Kreatinin-clearance:	Nei ▾

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Etter kur: Utfør:

blod 499a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:27	mhell 20-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 11:47	AG 19-06-2024 11:57

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(2)

- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 499a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:27	mhell 20-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 11:47	AG 19-06-2024 11:57

DOSERING

Produksjon

Virkestoff:	Talkvetamab TALTEC
Infusjonsvæske:	
Adm-måte:	SC TALTEC 10/60 mcg/kg
Tillat endring av grunnpose:	Nei
po:	Nei
Alt i én pose:	Nei
x pr dag:	1daglig
Total infusjonstid:	0 t
Kurlinje nr:	1
Kategori:	Ingen
Doseberegning pr:	Vekt
Standarddose:	0.01 mg/kg
Metningsdose:	0 mg/kg
Maks. dose pr behandling:	
Volum pr:	Fast
Standardvolum:	0 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 499a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:27	mhell 20-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 11:47	AG 19-06-2024 11:57

Produksjon

Virkestoff: Talkvetamab TALTEC

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC TALTEC 10/60 mcg/kg

Tillat endring av grunnpose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 0.06 mg/kg

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 499a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:27	mhell 20-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 11:47	AG 19-06-2024 11:57

Produksjon

Virkestoff:

Infusjonsvæske:

Adm-måte:

Tillat endring av grunnpose:

po:

Alt i én pose:

x pr dag:

Total infusjonstid: t

Kurlinje nr:

Kategori:

Doseberegning pr:

Volum pr:

Standarddose: mg/kg

Standardvolum: ml

Metningsdose: mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
X						
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 499a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:27	mhell 20-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 11:47	AG 19-06-2024 11:57

Produksjon

Virkestoff: Talkvetamab TALTEC

Infusjonsvæske:

Adm-måte: SC TALTEC 400/800 mcg/kg

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 4

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Vekt

Volum pr: Fast

Standarddose: 0.8 mg/kg

Standardvolum: 0 ml

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling: mg

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
X						
Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

blod 499a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:27	mhell 20-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 11:47	AG 19-06-2024 11:57

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 499a TALTEC Talkvetamab opptrapping syklus 1

Kode: blod 499a Emetogent potensiale: 0

Navn: TALTEC Talkvetamab opptrapping syklus 1

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	Talkvetamab TALTEC	1	0.01 mg/kg	SC TALTEC 10/60 mcg/kg	N	N	
4;	2	Talkvetamab TALTEC	1	0.06 mg/kg	SC TALTEC 10/60 mcg/kg	N	N	
8;	3	Talkvetamab TALTEC	1	0.4 mg/kg	SC TALTEC 400/800 mcg/kg	N	N	
15;	4	Talkvetamab TALTEC	1	0.8 mg/kg	SC TALTEC 400/800 mcg/kg	N	N	

Spesielle hensyn:

Administrasjonsrapport: Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 19-06-2024 11:47) (2^e godkjenning 19-06-2024 11:57)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	1	Alle		0:00		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	4	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	8	Alle		0:00	N	<input checked="" type="checkbox"/>

blod 499a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:27	mhell 20-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 11:47	AG 19-06-2024 11:57

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
<input type="checkbox"/>	15	Alle			0:00	N	J

blod 499a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:27	mhell 20-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 11:47	AG 19-06-2024 11:57

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 1

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-3 timer før talkvetamab, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Vitale parametre måles før og etter injeksjonen					000:00 t					
00:03	Juster til volum som anført på etiketten før injeksjonen settes					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant på magen	Talkvetamab TALTEC	0.01 mg/kg 0 ml		SC Studie TALTEC	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted					000:00 t					
00:10	OBS: CRS, IRR Pas observeres/hospitaliseres i 48 timer, se støtteinfo					000:00 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 499a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:27	mhell 20-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 11:47	AG 19-06-2024 11:57

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 4

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-3 timer før talkvetarab, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Vitale parametre måles før og etter injeksjonen					000:00 t					
00:03	Juster til volum som anført på etiketten før injeksjonen settes					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant på magen	Talkvetarab TALTEC	0.06 mg/kg 0 ml		SC TALTEC 10/60 mcg/kg	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted					000:00 t					
00:10	OBS: CRS, IRR Pas observeres/hospitaliseres i 48 timer, se støtteinfo					000:00 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 499a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:27	mhell 20-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 11:47	AG 19-06-2024 11:57

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata
	Høyde cm
	Vekt kg
	Overflate m ²

Dag 8

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-3 timer før talkvetarab, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Vitale parametre måles før og etter injeksjonen					000:00 t					
00:03	Juster til volum som anført på etiketten før injeksjonen settes					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant på magen	Talkvetarab TALTEC	0.4 mg/kg 0 ml		SC TALTEC 400/800 mcg/kg	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted					000:00 t					
00:10	OBS: CRS, IRR Pas observeres/hospitaliseres i 48 timer, se støtteinfo					000:00 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 499a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:27	mhell 20-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 11:47	AG 19-06-2024 11:57

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
Pasientdata	
Høyde cm
Vekt kg
Overflate m ²

Dag 15

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Premedikasjon 1-3 timer før talkvetarab, se støtteinfo					000:00 t					
00:01	Vitale parametre måles før og etter injeksjonen					000:00 t					
00:03	Juster til volum som anført på etiketten før injeksjonen settes					000:00 t					
00:04	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:05	Skann kuren, settes subkutant på magen	Talkvetarab TALTEC	0.8 mg/kg 0 ml		SC TALTEC 400/800 mcg/kg	000:00 t					
00:06	Dokumenter injeksjonssted					000:00 t					
00:10	OBS: CRS, IRR Pas observeres/hospitaliseres i 48 timer, se støtteinfo					000:00 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 499a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LIMOS 20-06-2024 12:27	mhell 20-06-2024 13:04
Administrasjon	0	tk 19-06-2024 11:47	AG 19-06-2024 11:57