

KURDEFINISJON

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

[illegible]

Velg en antiemetika-protokoll:

Blodprøver før:

blod 520	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 06-05-2025 14:32	ANNEV 06-05-2025 14:42
Administrasjon	0	tk 05-05-2025 11:09	ANNEV 05-05-2025 15:09

P-ALAT:

Nei

B-Leukocytter:

Nei

B-Trombocytter:

Ja

P-Albumin:

Nei

P-Bilirubin:

Nei

P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

B-Nøytrofile granulocytter:

Ja

Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur:

Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose (2)

- ☐ Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer
- ☐ Myelomatose og ondartede plasmacellesykdommer 2

blod 520	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 06-05-2025 14:32	ANNEV 06-05-2025 14:42
Administrasjon	0	tk 05-05-2025 11:09	ANNEV 05-05-2025 15:09

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: BELANTAMABMAFODOTIN C.U.P.

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt Compassionate Use

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Vekt

Standarddose: 2.5 mg/kg

Metningsdose: 0 mg/kg

Maks. dose pr behandling:

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

blod 520	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 06-05-2025 14:32	ANNEV 06-05-2025 14:42
Administrasjon	0	tk 05-05-2025 11:09	ANNEV 05-05-2025 15:09

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 520 CUP belantamabmafodotin monoterapi 2,5 mg/kg

Kode:

blod 520

Emetogent potensiale: 0

Navn:

CUP belantamabmafodotin monoterapi 2,5 mg/kg

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;	1	BELANTAMABMAFODOTIN C.U.P.		1 2.5 mg/kg IV Cyt Compassionate Use	N		N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 05-05-2025 11:09) (2^e godkjenning 05-05-2025 15:09)

Administrasjonsdager

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle		0:00		J

blod 520	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 06-05-2025 14:32	ANNEV 06-05-2025 14:42
Administrasjon	0	tk 05-05-2025 11:09	ANNEV 05-05-2025 15:09

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:00	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:08	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:09	Anafylaksiberedskap tilgjengelig					000:00 t					
00:10	Skann kuren	BELANTAMABMAFODOTIN C.U.P.	2.5 250 ml Natriumklorid 9 mg/kg mg/ml	IV Oyt Compassionate Use		000:30 t					
00:11	Kontroll av infusjonshastighet					000:30 t					
00:40	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0.

blod 520	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	RAWAB 06-05-2025 14:32	ANNEV 06-05-2025 14:42
Administrasjon	0	tk 05-05-2025 11:09	ANNEV 05-05-2025 15:09