

KURDEFINISJON

Skriv ut

10

Tekst

0 m²

Prosedyrekodeing ved administrering:

Maks. overlapp mellom kurer: 3

Nei

(Godkjent 10-04-2025 14:58)

(2^e godkjenning 10-04-2025 15:17)

Diagnoser

(5)

AG 02-04-2025 09:56

[illegible]

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-Albumin: Nei **P-Bilirubin:** Nei **P-Kreatinin:** Nei

Kalsium: Nei **B-Nøytrofile granulocytter:** Nei **Kreatinin-clearance:** Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur: Nei ☐

Etter kur:  Utfør:

Informasjon: **Tekst**

Etter kur:  Utfør:

Informasjon: **Tekst**

blod 521b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:17
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 09:56

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Diagnose

(2)

☐

 Akutt myelogen leukemi

☐

 Akutt myelogen leukemi 2

blod 521b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:17
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 09:56

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: IDARUBICIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 12 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = Administrer C = Legekonsultasjon L = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X				
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

blod 521b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:17
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 09:56

Produksjon

Virkestoff: CYTARABIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD CS72t

Tillat endring av grunnndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 72 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 600 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 1000 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Matrise:

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X						
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

blod 521b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:17
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 09:56

Produksjon

Virkestoff: CYTARABIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD CS96t

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 96 t

Kurlinje nr: 3

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 800 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Virkestoff: CYTARABIN

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 1000 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
			X			
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14

Matrise:

blod 521b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:17
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 09:56

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon:

blod 521b Q-WILD AML induksjon, cytara/ida (7+3) CADD-Solis

Kode:

blod 521b

Emetogent potensiale: 3

Navn:

Q-WILD AML induksjon, cytara/ida (7+3) CADD-Solis

☒

☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;3;	1	IDARUBICIN	1	12 mg/m ²	IV Cyt QUANTUM-WILD	N	N	
1;	2	CYTARABIN	1	600 mg/m ²	IV Cyt QUANTUM-WILD CS72t	N	N	
4;	3	CYTARABIN	1	800 mg/m ²	IV Cyt QUANTUM-WILD CS96t	N	N	

Spesielle hensyn:

Tekst

Administrasjonsrapport:

Forside

Skriv ut

Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-03-2025 17:24) (2^e godkjenning 02-04-2025 09:56)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn	Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 72 timer. Bytte av infusjonspose på dag 4	0:00		J
☐	2	Alle	Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn	Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 72 timer. Bytte av infusjonspose på dag 4	0:00	N	J
☐	3	Alle	Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn	Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 72 timer. Bytte av infusjonspose på dag 4	0:00	N	J

blod 521b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:17
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 09:56

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
	4	Alle	Væskeinntak over 2500 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml	Cytarabin pågår kontinuerlig over 96 timer. CADD Solis pumpen kan deretter kobles fra.	0:00	N	

blod 521b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:17
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 09:56

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Pas har innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:02	Vekt x 2					000:00 t					
00:03	Minimum 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn					000:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml IV		000:00 t					
00:29	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:30	Skann kuren. OBS: Idarubicin er vevstoksisk	IDARUBICIN	12 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	003:00 t					
00:31	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
01:25	Cytarabin gis i separat løp 1 time etter start av idarubicin					000:00 t					
01:30	Skann kuren, gis på CADD Solis	CYTARABIN	600 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD CS72t	072:00 t					

blod 521b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:17
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 09:56

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
01:31	Cytarabin går kontinuerlig over 72 timer på CADD Solis					000:00 t					
01:32	Kontroll av infusjonshastighet, velg protokoll Cytarabin 72 t (dag 1-3)					072:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 72 timer. Bytte av infusjonspose på dag 4

blod 521b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:17
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 09:56

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 2

Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Cytarabin pågår kontinuerlig over 72 timer. Bytte av infusjonspose på dag 4					000:00 t					
00:02	Vekt x 2					000:00 t					
00:03	Minimum 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn					000:00 t					
00:04	Brukes som skyll før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:29	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:30	Skann kuren, kan gå parallelt med cytarabin i separate løp	IDARUBICIN	12 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	003:00 t					
00:31	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: Idarubicin er vevstoksisk					003:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 72 timer. Bytte av infusjonspose på dag 4

blod 521b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:17
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 09:56

blod 521b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:17
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 09:56

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 3

Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Cytarabin pågår kontinuerlig over 72 timer. Bytte av infusjonspose på dag 4					000:00 t					
00:02	Vekt x 2					000:00 t					
00:03	Minimum 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn					000:00 t					
00:04	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
00:29	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:30	Skann kuren, kan gå parallelt med cytarabin i separate løp	IDARUBICIN	12 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	003:00 t					
00:31	Kontroll av infusjonshastighet. OBS: Idarubicin er vevstoksisk					003:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Cytarabin pågår kontinuerlig på CADD-Solis over 72 timer. Bytte av infusjonspose på dag 4

blod 521b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:17
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 09:56

blod 521b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:17
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 09:56

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 4

Væskeinntak over 2500 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Vekt x 2					000:00 t					
00:03	Væskeinntak over 2500 ml/døgn po, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml					000:00 t					
00:29	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
00:45	Skann kuren, gis på CADD Solis	CYTARABIN	800 mg/m2	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD CS96t	096:00 t					
00:46	Cytarabin går kontinuerlig over 96 timer på CADD Solis					000:00 t					
00:47	Kontroll av infusjonshastighet, velg protokoll Cytarabin 96 t (dag 4-7)					096:00 t					
02:00	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Cytarabin pågår kontinuerlig over 96 timer. CADD Solis pumpen kan deretter kobles fra.

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 521b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:17
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 09:56

blod 521b	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:17
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 09:56