

KURDEFINISJON

KURDEFINISJON

Kode:

blod 522a

Offisiell kode:

Skriv ut

Navn:

Q-WILD AML induksjon, cytara/ida 12 mg (5+2)

☒

☐

Info til apotek:

Tekst

Maks. overfl.:

0

m²

Strålebehandling:

Nei

Prosedyrekodeing ved rekvirering:

Prosedyrekodeing ved administrering:

Antall kurer:

1

Kurintervall:

21

Tidfesting av startdato - maks. avvik:

8

Maks. overlapp mellom kurer:

3

Fleksibelt antall kurer:

Nei

Versjon:

1

(Godkjent 10-04-2025 14:58)

(2^e godkjenning 10-04-2025 15:19)

Matrise	Undersøkelser	PO-komponenter	Diagnoser
---------	---------------	----------------	-----------

	T	Nr	SNC	Virkestoff	x pr dag	Dose	Endre gr.dose	Maks. dose	Adm-måte	po	1 pose	Inf-tid	Vol.	Infusjonsvæske	Legekonsultasjon	Lab	Matrise
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
☐		1	065730	IDARUBICIN	1	12 mg/m ²	N	30 mg	IV Cyt QUANTUM-WILD	N	N		250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■
☐		2	006297	CYTARABIN	1	200 mg/m ²	N	500 mg	IV Cyt QUANTUM-WILD 12t+	N	N		1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml			■ ■ ■ ■ ■
																	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

blod 522a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:19
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:04

Total emetogenisitet: 3

Velg en antiemetika-protokoll:

For nivå 2:

For nivå 3:

Blodprøver før:

P-ALAT:

Nei

 B-Leukocytter:

Nei

 B-Trombocytter:

Nei

P-Albumin:

Nei

 P-Bilirubin:

Nei

 P-Kreatinin:

Nei

Kalsium:

Nei

 B-Nøytrofile granulocytter:

Nei

 Kreatinin-clearance:

Nei

Vurdering av allmenntilstand før hver kur:

Nei

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

Informasjon:

Tekst

Etter kur: Utfør:

blod 522a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:19
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:04

Informasjon:

Tekst

- Diagnose(2)
- ☐ Akutt myelogen leukemi
- ☐ Akutt myelogen leukemi 2

blod 522a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:19
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:04

DOSERING

Produksjon

Virkestoff: IDARUBICIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD

Tillat endring av grunndose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 1

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 12 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Kategori: Ingen

Volum pr: Fast

Standardvolum: 250 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X					
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

Matrise:

blod 522a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:19
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:04

Produksjon

Virkestoff: CYTARABIN

Infusjonsvæske: Natriumklorid 9 mg/ml

Adm-måte: IV Cyt QUANTUM-WILD 12t+

Tillat endring av grunn dose: Nei

po: Nei

Alt i én pose: Nei

x pr dag: 1daglig

Total infusjonstid: 0 t

Kurlinje nr: 2

Kategori: Ingen

Doseberegning pr: Overflate

Standarddose: 200 mg/m²

Metningsdose: 0 mg/m²

Maks. dose pr behandling: mg

Volum pr: Fast

Standardvolum: 1000 ml

X = AdministrerC = LegekonsultasjonL = Nye lab-verdier

Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
X	X	X	X	X		
Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21

Matrise:

blod 522a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:19
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:04

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

ADMINISTRASJONSPROTOKOLL

Kurdefinisjon: blod 522a Q-WILD AML induksjon, cytara/ida 12 mg (5+2)

Kode: blod 522a Emetogent potensiale: 3

Navn: Q-WILD AML induksjon, cytara/ida 12 mg (5+2) ☒ ☐

Dag	Nr	Virkestoff	x pr dag	Dose	Adm-måte	po	1 pose	Adm-tid
1;2;	1	IDARUBICIN	1	12 mg/m ²	IV Cyt QUANTUM-WILD	N	N	
1;2;3;4;5;	2	CYTARABIN	1	200 mg/m ²	IV Cyt QUANTUM-WILD 12t+	N	N	

Spesielle hensyn: Tekst

Administrasjonsrapport: Forside Kontinuerlig protokoll (inneliggende):

(Godkjent 21-03-2025 17:24) (2^e godkjenning 02-04-2025 10:04)

Administrasjonsdager

	Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	1	Alle	Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn		0:00		☒ J
☐	2	Alle	Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn		0:00	N	☒ J
☐	3	Alle	Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml		0:00	N	☒ J
☐	4	Alle	Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml		0:00	N	☒ J

blod 522a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:19
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:04

Dag	Kur	Info før behandlingsdag	Info etter behandlingsdag	Varighet	Avsluttende beh.dag	Adm-punkter
☐	5	Alle Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml		0:00	N	J

blod 522a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:19
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 1

Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:00	Forutsetning for kur: Antiemetika er forordnet					000:00 t					
00:01	Forutsetning for kur: Pas har innlagt sentralt venekateter					000:00 t					
00:02	Vekt x 2 daglig					000:00 t					
00:10	Minimum 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn					000:00 t					
01:50	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
01:55	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
02:00	Skann kuren. OBS: Idarubicin er vevstoksisk	IDARUBICIN	12 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	003:00 t					
02:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
02:55	Cytarabin gis i separat løp 1 time etter start av idarubicin					000:00 t					
03:00	Skann kuren	CYTARABIN	200 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD 12t+	024:00 t					
03:01	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					

blod 522a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:19
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:04

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
03:35	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 522a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:19
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 2

Obs tumorlyse! Tumorlyseprøver tas som ordinert av lege. Min. 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 1,5 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:10	Minimum 2500 ml NaCl 9 mg/ml iv/døgn					000:00 t					
01:50	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
01:55	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
02:00	Skann kuren. OBS: Idarubicin er vevstoksisk	IDARUBICIN	12 mg/m ²	250 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD	003:00 t					
02:01	Kontroll av infusjonshastighet					003:00 t					
03:00	Skann kuren	CYTARABIN	200 mg/m ²	1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD 12t+	024:00 t					
03:01	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
03:35	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 522a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:19
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 3

Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 1,5 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:10	Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml					000:00 t					
01:50	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
01:55	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
03:00	Skann kuren	CYTARABIN	200 1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD 12t+	024:00 t					
03:01	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
03:35	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 522a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:19
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato
	Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²

Dag 4

Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 1,5 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:10	Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml					000:00 t					
01:50	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
01:55	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
03:00	Skann kuren	CYTARABIN	200 1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD 12t+	024:00 t					
03:01	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
03:35	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 522a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:19
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:04

Administrasjonsrapport

Pasient	Dato Pasientdata Høyde cm Vekt kg Overflate m²
----------------	--

Dag 5

Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml

Tidspkt	Adm.punkt	Virkestoff	Dose	Inf-væske	Adm-måte	Infusjonstid	Inf-hastigh.	Vol. til inf.	Tidspkt	Sign.	Sign.
00:02	Vekt x 2 daglig, ved vektøkning over 1,5 kg, gi furosemid 20 - 40 mg iv					000:00 t					
00:10	Væskeinntak over 2500 ml/døgn, gi ev. ekstra NaCl 9 mg/ml					000:00 t					
01:50	Brukes som skylle før og etter hvert medikament			500 ml Natriumklorid 9 mg/ml	IV	000:00 t					
01:55	Kontroll av intravenøs tilgang					000:00 t					
03:00	Skann kuren	CYTARABIN	200 1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml	IV Cyt QUANTUM-WILD 12t+	024:00 t					
03:01	Kontroll av infusjonshastighet					024:00 t					
03:35	Avslutt kurdagen					000:00 t					

Slutt på rapport

Generert av CMS
versjon: 6.1.0..

blod 522a	Versjon	Godkjent 1	Godkjent 2
Kurdefinisjon	1	LILST 10-04-2025 14:58	mhell 10-04-2025 15:19
Administrasjon	0	EVABH 21-03-2025 17:24	AG 02-04-2025 10:04